

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам Республики Татарстан
ул. Титова, 6, с. Черемшан, Черемшанский муниципальный район, ул. Советская, 60, с.
Новошешминск, Новошешминский муниципальный район Республика Татарстан,
423100, (84396) 2-25-43

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 1/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Чертушкинская начальная школа-детский сад
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» Мазитовой Гульфии Табрисовне
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по Черемшанскому и Новошешминскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№1 от "10" января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период

"16" января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

"22" января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 1 час.

проведена проверка старшим инспектором МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным
районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Фоминым Андреем Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Чертушкинская начальная школа-детский сад
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу: 423183, Республика
Татарстан, район Новошешминский, деревня Чертушкино, улица Центральная, 32А
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Чертушкинская начальная
школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» Мазитовой Гульфией
Табрисовной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении (кабинет «5 класс») эксплуатируется в неисправном состоянии (ДИП в	п. 61 - руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с	10.01.2021	

	разобранном разукомплектованном состоянии).	инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».		
2.	Для отделки стен центрального входа применен материал с неисследованными показателями по пожарной безопасности (пластик).	ст.134, таб.3, таб.28 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ).	10.01.2021	
3.	Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции (кабинет «7 класс»).	п.п. «а» п. 42 – запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	10.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Новошешминскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

и Черемшанскому муниципальным районам

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майор внутренней службы А.В. Фомин

(по пожарному надзору)

«22» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Чертушкинская
начальная школа-детский сад Новошешминского
муниципального района Республики Татарстан»
Мазитова Г.Т.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» сентября 2020 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Чистопольском
Спасском, Алексеевском,
Новошешминском районах

422980, Республика Татарстан,
г.Чистополь, ул.Фрунзе, 24
(место составления акта)

"07" июня 2021г.

(дата составления акта)

10 ч.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
1603/33

По адресу/адресам: 423183, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Чертушкино ул.
Центральная, д. 32А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки № 1603/33-вп/в от 21.04.2021г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 11.05.2021г- 07.06.2021г

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, РТ (Татарстан), г.Чистополь, ул.Фрунзе, д.24.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

30.05.2021г. 09 час.15 мин. Мазитова Г.Т.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:

Ковязин Владимир Геннадьевич заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах;

Фатхутдинова Марьям Зиатдиновна помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ (Татарстан) в Чистопольском, Спасском районах

(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан») № RA.RU.710067 от 22.09.2015г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) Нижнекамском районе и г. Нижнекамск № РОСС.RU.0001.510857 от 29.06.2015г., выданные Федеральной службой аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» Мазитова Гульфия Табрисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», расположена по адресу: с. Чертушкино ул. Центральная, д. 32А

Школа сад относится к группе объектов высокой гигиенической значимости, средней категории сложности. По санитарно-техническому состоянию на 01.01.21г. школа детский сад относится ко 2 группе. Здание школы сада 2-х этажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 2007г. Учебные занятия проводятся в одну смену. В детском саду 6 детей. Всего учащихся – 6, учителя - 5.

Водоснабжение – централизованное поселковое. Канализация - централизованная. Отопление центральное.

Питание детей организовано на пищеблоке школы, детского сада в буфетной. Питание школы осуществляется по примерному двенадцатидневному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан. В меню из обогащенных микроэлементами продуктов имеется только йодированная поваренная соль. Питание организовано в первую смену.

Столовая расположена на 1-м этаже, работает на сырье. Перед входом в обеденный зал установлены умывальные раковины для мытья рук в количестве 2 штук с подводом горячей воды. В составе помещений пищеблока имеется: обеденный зал на 12 посадочных мест, максимальное количество одновременно питающихся детей – 6, горячий цех, участок мытья столовой и кухонной посуды, складское помещение для сыпучих продуктов.

Школа сад 2-х этажная. Учебные классы расположены на 1 этаже.

Договор на проведение лабораторных исследований, заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Чистопольском, Спасском районах, на проведение дератизации и дезинсекции с ИП Сабировой Р.З.

1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- В кабинете №1 (учебный класс) имеются перегоревшие лампы, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- Ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и спальнях помещениях не оборудованы, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-холодильник для хранения суточных проб неисправен, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Что является нарушением ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.7.5, п. 2.8.9 СП

8-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

ответственность за выявленные нарушения возложена на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» Мазитову Г.Т.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол лабораторных исследований № 3976-3978НБ от 15.05.2021г.

протокол лабораторных исследований № 3679-3981 НБ от 14.05.2021г.

• протокол лабораторных исследований № 06644 от 19.05.2021г.

протокол лабораторных исследований № 06643 от 19.05.2021г.

протокол лабораторных исследований № 3974НБ, 3975НБ от 20.05.2021г.

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1603 от 07.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника

Ковязин В.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Мазитова Г.Т. 07.06.2021г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

ПРЕДПИСАНИЕ № 1603

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 07 » июня 20 21 г.

г. Чистополь

Предписание выдается на основании:

- ☐ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- ☐ пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ☐ подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;
- ☐ пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

внеплановой выездной проверки по распоряжению органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки № 1603/33-вп/в от 21.04.2021г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического исследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу: 423195, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Чертушкино, ул. Центральная, д. 32А

ОГРН № 1021607555353 от 5 декабря 2002 г. зарегистрированном МРИ ФНС № 12 по Республике Татарстан

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

- ☐ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- ☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

☐ С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

☐ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

☐ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1.	В кабинете №1 (учебный класс) заменить перегоревшие лампы.	ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2021г
2.	Ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и спальнях помещений оборудовать	ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2021г
3.	Отремонтировать или заменить холодильник для хранения суточных проб	ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ,	01.08.2021г

	п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
--	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чертушкинская начальная школа-детский сад Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, г. Чистополь, ул. Фрунзе, д.24.

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Фрунзе д.24

в срок до 01.08.2021г

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.


- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Заместитель
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Чистопольском, Спасском,
Алексеевском, Новошешминском
районах.

(должность лица, вынесшего предписание)



Ковязин В.Г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)