

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском. Апастовском
районах

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

ТО Управления Роспотребнадзора
по РТ в Буинском, Дрожжановском,
Тетюшском. Апастовском районах

" 31 " октября 20 19 г.

(дата составления акта)

10:00 ч.

(время составления акта)

(место составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3230/31

По адресу/адресам: 422387, РТ, Тетюшский район, с.Кильдюшево, ул.Молодежная, 15
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. о проведении плановой/выездной
проверки от 19.09.2019г. №3230/31-п/в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кильдюшевская средняя
общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 09 час. 00 мин. « 09 » октября 20 19 г. до 10 час. 00 мин. « 31 » октября 20 19 г.

Продолжительность 17 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Дрожжановском,
Тетюшском. Апастовском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Кильдюшевская СОШ» Малькина Л.П. 04.10.2019г. 09ч20мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Мазюкин Олег Алексеевич -заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в
Буинском, Дрожжановском, Тетюшском. Апастовском районах,
Матвеева Мария Ивановна- главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РТ
в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском. Апастовском районах,
к проведению проверки привлечена экспертная организация филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском

районах (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015г;

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах» № РОСС.RU.001.514167 от 27.01.2017г., выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан расположено по адресу: 422387, РТ, Тетюшский район, с.Кильдюшево, ул.Молодежная, 15,

ОГРН № 1021606557103 ИНН 1638003580

Общее количество сотрудников 26 человек. Списочный состав детей –61.

Школа расположена в 2-ух этажном каменном, построенном по типовому проекту, здании. Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Территория здания благоустроена, озеленена, ограждена. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, имеет подъездные пути. На площадке установлен контейнер с плотно прилегающей крышкой. На территории здания общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Обучение проводится в первую смену.

Образовательная деятельность осуществляется в учебных кабинетах. Для каждого обучающегося обеспечено рабочее место (школьная парта, стул). Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие – дальше, с расположением вдоль окон и левосторонним естественным освещением.

Спортивный зал размещен на первом этаже здания.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами. Отопление центральное. Вентиляция естественная и механическая приточно-вытяжная. Система холодного водоснабжения централизованная. Для обеспечения горячей воды установлен источник горячего водоснабжения- электротитан.

Питание обучающихся в образовательных учреждениях обеспечено в столовой, работающей на продовольственном сырье. При обеденном зале столовой установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды.

Питьевой режим организован (кипяченая вода, 2 подноса с посудой чистой и использованной).

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАП ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница».

В ходе проведения проверки ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)» отобраны пробы продуктов питания на микробиологические, санитарно-хим. и паразитологические исследования, смывы на БГКП, паразитологию, вода питьевая на микроб. и с/х пок-ли, проведены замеры искусственной освещенности, микроклимата, ЭМИ, ВЗПСХ,

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :

- допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно расписание занятий в школе на 2019-2020г. не соответствует требованиям: в 8 и 9 классах наиболее трудные предметы (химия) проводятся на 1 уроке; в 10 и 11 классах наиболее трудные предметы (физика) проводятся на 1 уроке. Не соблюдаются условия хранения уборочного инвентаря. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами отсутствуют электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Классные доски в кабинете музыки и кабинете русского языка и литературы не соответствуют требованиям (не имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, нарушена целостность). Не соблюдается режим мытья разделочного инвентаря (в смывах с разделочной доски для вареного мяса и ножа для вареного мяса обнаружены БГКП, протокол лабораторных исследований №12175Б-12179Б, 12180Б-12182Б от 14.10.2019г., 09.10.2019г., Экспертное заключение №5798 от 15.10.2019г.). Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. Кухонная посуда частично не промаркирована. Бракераж поступающей продукции проводится не качественно- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполняется не в полном объеме. В складском помещении не ведется контроль за относительной влажностью и температурой воздуха.

в нарушении ст.ст. 10, 28, , 39(3) Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.п. 10.8., 12.11.,12.12.,4.25., 5.7.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.п.5.12., 5.15., 6.22., 4.10., 14.5., 4.14., СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

ответственным является директор МБОУ "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна,

- допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно оконные проемы в помещениях столовой не засетчены для предупреждения залета насекомых; в пищеблоке для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой не установлены гибкие шланги с душевой насадкой; Уровни освещенности в кабинетах информатики, татарского языка, русского языка, начальных классов (2класс) не соответствуют требованиям (фактически составляют 200-285 лк, при нормируемых не менее 300лк, протокол измерений освещенности №1447.19000 от 09.10.2019г.); Перегоревшие лампы в учебных помещениях и коридорах своевременно не заменяются. В кабинетах биологии, информатики, музыки не проведена замена треснувших оконных стекол;

в нарушении ст.ст. 11, 24, 28, 39(3) Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.п 5.23., 5.10., 5.11., СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 7.2.1., 7.2.4., 7.2.9., 6.10., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

ответственным является юридическое лицо МБОУ "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан,

- допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно проба питьевой воды из водопроводного крана столовой не соответствует требованиям по органолептическим показателям: запах 3балла, в норме не более 2; привкус 3 балла, в норме не более 2; мутность 5 ± 1 мг/л, в норме не более 1,5(2) (протокол испытаний №87548 от 16.10.2019г.),

в нарушении ст.ст. 10, 19, 39(3) Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.3.5.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

ответственным является директор МБОУ "Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Малькина Лариса Павловна,

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №3230/31, протокол измерений освещенности №1447.19000 от 09.10.2019г., протокол измерений электромагнитного поля №1449.19000 от 09.10.2019, протокол измерений микроклимата №1448.19000 от 09.10.2019г., протоколы лабораторных исследований №12175Б-12179Б, 12180Б-12182Б от 14.10.2019г., 09.10.2019г., №12183Б от 10.10.2019г., №12184Б, 12185Б, 12186Б от 15.10.2019г., 10.10.2019г., Протоколы испытаний №87549, 87550 от 18.10.2019г., №2440.02.1541-1545 от 24.10.2019г., №87548 от 16.10.2019г., протокол отбора продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 09.10.2019г, экспертные

заключения № 5798 от 15.10.2019г., №5819 от 25.10.2019г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
главный специалист-эксперт




О.А.Мазюкин
М.И.Матвеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " октября 20 19 г


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)