

Считаю необходимым до начала работы учреждения выполнить мероприятия до начала учебного 2013-2014 г.г.:

- ✓ оборудовать медицинский кабинет на первом этаже (кабинет врача) – п. 24.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»
- 2 К умывальным раковинам при обеденном зале обеспечить подачу проточной горячей воды от резервного водонесущника – п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
- 3 Оборудовать туалет для девочек (космонавта гигиены) устройством для подогрева воды – п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 ✓

Информацию о выполненных мероприятиях представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, д.13а до начала работы учреждения (факс: тел. приемной 2731564)

Акт составлен в 2-х экземплярах:

главный специалист – эксперт
отдела санитарно-эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)

Шаехова Г.Г.

С актом ознакомлен, экземпляр получил
директор МБОУ «Татарская Гимназия № 17
имени Г.Ибрагимова»
Московского района г.Казани

Галиева А.А.

аю необходимым до начала работы учреждения выполнить следующие мероприятия:

1. Провести транз. крокодером
и/о на сотрудничестве с ним
2. Провести тематическую выставку
в г. пав., в Центр. зал.
3. Провести тематическую выставку
картин в каб. № 15.

Апрел 20. 18. 13.

Считаю необходимым выполнить следующие мероприятия до начала учебного 2013г.-2014 года

1. В соответствии с предоставленным
п. 4.5 СП 23.6.1049-01 «Самостоятельно-типовые
допущения предоставляемые к проектированию
железнодорожных станций, станций железной
и дорожной инфраструктуры в виде типовых проектов
и проектов железной дороги» в составе
своих работ поучаствовать в выполнении
всех работ по проектированию, в том числе
по проектированию железной дороги
проектирования в управлении проектами
нагрузки по ст. (проектирование).

PO 1.08.14.