

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Для служебного
пользования
(по заполнению)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования г. Казани
(руководитель исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации (глава муниципального
образования))



(подпись)

Метшин И.Р..
(ф.и.о.)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по РТ
(руководитель территориального органа
безопасности)



Хамитов Д.Г.
(ф.и.о.)

(подпись)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России по г. Казани
(руководитель территориального органа
МВД России)



(подпись)

Красильников В.В.
(ф.и.о.)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный
инспектор по г.Казани по пожарному
надзору-
начальник отдела надзорной деятельности
по г.Казани УИД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(руководитель территориального органа
МЧС России)



Мустафин И.Я.
(ф.и.о.)

(подпись)

"31" 03 2016 г.

		Проезжая часть по ул.Тунакова.	25 м
		Проезжая часть по ул.Енисейская.	150 м
		Казанский автовокзал Ул.Девятаева, 15	8400 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д Вокзал Казань-1, ул. Привокзальная, д.1а.	6200 м
		Ж/д Северный Вокзал Казань-2, ул. Воровского, д.1.	1600 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Международный аэропорт Казань.	31000 м
		Вертолетная площадка МЧС РФ ул. Кремлевская набережная.	5200 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Казанский речной порт	8600 м
5	Метро.	Станция метро «Яшьлек».	1000 м

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ОАО «Татэнергосбыт» 420034, г.Казань, ул.Лушникова, д.13. т.(843) 291-87-79 Руководитель: Р.Р.Хакимов.	Снабжение тепловой энергией.	по договору
2.	ОАО «ПАТП №4» 420000, г.Казань, ул.Восстания, д.108а.	Комплекс автотранспортных услуг по перевозке школьников.	по договору

	т.(843) 553-12-54 Руководитель: Р.Т.Ананьева.		
10.	ООО «Автоматик-Ка» 420000, г.Казань, ул.Островского, д.13. т.(843) 273-73-03 Руководитель: А.В.Панин.	Регламентные работы по техническому обслуживанию АПС.	по договору

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
педагогов 19 человек, обслуживающего и прочего персонала 12 человек, всего 31 человек.

(численность работников)

Средняя посещаемость объекта – 300 человек, максимальная посещаемость – 500 человек, количество одновременно пребывающих людей - 200 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможных террористических последствий
1.	Электрощитовая, расположенная на 1 этаже.	0 человек	Перегрев проводов, приводящий к задымлению и возможно к возгоранию оплетки проводов.
2.	Ограждение территории школы.		Несанкционированный доступ на территорию школы с целью проведения теракта.
3.	Окна 1-го этажа.	От 12 до 18 в каждом кабинете.	Закидывание взрывчатых и отравляющих веществ.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 10 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 500 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 500 человек	Гибель людей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Дежурная часть ОП №11 «Восход» УМВД России по г.Казани, тел. (843) 555-75-30, УВО по г.Казани - филиал ФГКУ УВО МВД по РТ тел.(843) 273-34-03.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 11 «Восход» УМВД России по г.Казани, входит в патрульный участок нарядов наружных служб УМВД России по г.Казани.

Патрулирование осуществляется:

- 1 экипаж ППС, в трёхсменном режиме, время объезда объекта – каждые 2 часа;

- 1 экипаж УВО, в двухсменном режиме. Время объезда объекта – каждые 2 часа.

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- ГНР ОП №11 «Восход» УМВД России по г.Казани – в течение 5-10 минут (с 20.00 до 08.00 час);

- Экипаж ГЗ ПА ОВО к объекту – в течение 5-7 минут;

- Следственно-оперативной группы к объекту – 5-10 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду. Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	не имеется	-

Пеший внутренний пост полиции	не имеется	-
Суточный пост полиции	не имеется	-
12-часовой пост	не имеется	-
8-часовой пост	не имеется	-
Всего:	не имеется	-

д) Добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка: не имеется.

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) Средства охраны:

Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели: не имеется.

Специальные средства: не имеется.

Служебные собаки: не имеется.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) Организация оповещения и связи.

- телефон центрального диспетчерского пункта (ЦПС) внутренний телефон 3005,

- городской телефон (843)279-30-05,

- аварийно-диспетчерская служба Московского района, т.(843)562-16-88,

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

- телефон дежурного по Управлению ФСБ РФ по Республике Татарстан (843)23145-

55,

- телефоны оперативного дежурного по ГУ МЧС РФ по РТ (843)227-46-46; (843)227-46-59, (843)227-46-51,

- телефоны по МВД по РТ:

- дежурной части МВД по РТ т.(843)291-35-28,

- дежурной части УМВД РФ по г. Казани т.(843)291-48-21,

- дежурной части ОП №11 «Восход» т.(843)555-75-30,

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

-приемной Мэрии г.Казани т.(843)299-18-18, 299-18-81,

-администрации Кировского и Московского районов Исполкома г.Казани, т.(843)557-76-26,

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Ближайшее подразделение аварийно-спасательной службы - Казанский поисково-спасательный отряд. Адрес: г.Казань, ул.Ак.Губкина, д.25, т.(843)272-55-41, (843)203-82-37
Расстояние до него 10,2 км.

Расстояние до ближайшей пожарной части ПЧ-3 ФГКУ «7-ОФПС» МЧС России по РТ по адресу: Г.Казань, ул.Яруллина, 1 – 3 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

- школьная территория огорожена металлическим забором высотой 2 м по всей длине;

- в целях недопущения несанкционированного проникновения на объект транспортных средств на въездной группе установлены ворота и калитка;

- территория школы оснащена 6 камерами видеонаблюдения, 4 камеры используются для внутреннего видеонаблюдения, 2 для внешнего наблюдения. Срок архивирования и хранения информации до 3 суток;

- кнопка тревожной сигнализации (КТС) для экстренного вызова наряда полиции – 1 шт.

Упорядочен доступ в помещения школы в соответствии с требованиями приказа директора школы от 27.08.2015г. № 114 «Об организации начала 2015/2016 учебного года в школе №61».

Осуществляется наружное освещение по периметру школы, все световые опоры в рабочем состоянии, освещение достаточное.

В непосредственной близости от школы ограничена парковка автотранспорта. (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

- б) наличие автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации и т.д.):

1) Вид установок автоматической пожарной сигнализации (с применением дымовых, тепловых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей):

не имеется

2) Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления:

не имеется

3) Наличие и тип (по виду огнетушащего вещества) систем автоматического пожаротушения:

Не имеется

4) Место хранения резервного запаса модулей порошкового, аэрозольного, газового и другого типа пожаротушения:

не имеется.

5) Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха)

не имеется

6) Количество эвакуационных выходов:

1 центральный выход, 2 запасных выхода (1 выход через коридор 1 этажа, 1 – через коридор 2 этажа).

7) Типы и количество незадымляемых лестниц - лестницы Л-1, Л-2 монолитные железобетонные со стороны фасада здания: имеется 1 незадымляемая лестница типа Н1 и 1 обычная Л-1;

8) Наличие пожарных отсеков:

не имеется

9) Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов, наличие закольцовки:

– 1 ПГ за территорией школы с левой стороны от входа в 20 м от здания со стороны ул. Енисейской

10) Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов - 4.

11) Наличие лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений

не имеется

12) Наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции :

не имеется

13) Тип и количество первичных средств пожаротушения:

- огнетушители ОП–5, в количестве 3 шт.
- огнетушители ОП –5(Б), в количестве 7 шт.
- огнетушители ОП –4(З), в количестве 5 шт.

14) Наличие, места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон - противопожарные двери установлены:

- 1 этаж: электрощитовая, кабинеты мастерских, входные двери;
- 2 этаж: дверь запасного выхода.;

15) Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения - не имеется.

16) Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу:

не имеется

17) Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями:

не имеется

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите
1.	Складские помещения, мастерские, венткамеры, электрощитовые.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
2.	Внешнее ограждение.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
3.	Видеокамеры наружного наблюдения.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
4.	Видеокамеры внутреннего наблюдения.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
5.	Кнопка тревожной сигнализации (КТС).	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
6.	Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
7.	Неконтролируемый доступ на кровлю по пожарным лестницам.	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно
8.	Стационарные колонны (стойки) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно

	обратной связи				
9.	Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно- спасательных служб, правоохранительн ых органов и органов безопасности	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно

Примечание:

Оценку антитеррористической защищенности объектов осуществлять по двум направлениям:

- возможность неконтролируемого доступа за периметр объекта, в здание объекта.
- возможности досмотра посетителей объекта, его полнота.

Критерии оценки:

- возможность доступа на территорию объекта. Наличие ограждения периметра, его целостность;
- возможность неконтролируемого въезда на территорию объекта автотранспорта;
- наличие визуального контроля, контроля по камерам видеонаблюдения, за нарушением периметра неустановленными лицами;
- наличие контроля за входными группами, наличие системы СКУД;
- наличие видеонаблюдения в помещениях здания, особенно в местах скопления людских масс;
- наличие стационарного досмотрового оборудования на входах в здание, и переносного досмотрового оборудования у сотрудников охраны.

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

1. Необходимо установить автоматическую пожарную сигнализацию

Срок устранения -12 месяцев;

2. Необходимо установить систему речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Срок устранения -12 месяцев;

3. Необходимо установить «Стрелец-мониторинг»;
Срок устранения - 12 месяцев
4. На посту охраны установить один видеомонитор с выводом информации с видеокамер;
Срок устранения - 12 месяцев
5. Обеспечить сотрудника охраны ручным металлоискателем;
Срок устранения - 12 месяцев
6. Обеспечить срок хранения видеоинформации не менее 30 суток.
Срок устранения - 12 месяцев
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет 1290000 руб.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор ГБОУ «Казанская школа №61»
(правообладатель места массового пребывания людей)

Тюренкова Оксана Игоревна
(ф.и.о.)

Составлен "18" 01 2016г.

Актуализирован "31" 03 2016 г.

Примечание:

Паспорт составляется в 5-ти экземплярах:

- 1-й экз. - направляется в администрацию муниципального образования.
- 2-й экз. - направляется в территориальный орган безопасности.
- 3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по РТ.
- 4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по РТ.
- 5-й экз. - направляется правообладателю (собственнику) места массового пребывания людей. При невозможности обеспечения сохранности - направляется в администрацию муниципального образования.

г.Казань

29.01.2016г.

Акт

комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и категорирования объекта с массовым пребыванием людей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272

В соответствии с графиком проверок межведомственная комиссия в составе:

Председатель (руководитель) комиссии – Глава администрации Исполнительного комитета г.Казани Д.И.Фаттахов;

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ России по РТ М.И.Аглиуллин;

Начальник ОП № 11 «Восход» УМВД России по г. Казани подполковник полиции А.А.Исмагилов;

Зам. начальника отдела надзорной деятельности г. Казани по Московскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ М.А.Сафин;

Директор ГБОУ «Казанская школа №61» О.И.Тюренкова,
(ФИО и должности членов комиссии)

действующая на основании Постановления Исполнительного комитета МО г. Казани от 05.06.2015г.№71,
(реквизиты документа)

провела обследование и категорирование: ГБОУ «Казанская школа №61»,
расположенного по адресу: 420044, РТ, г. Казань, ул. Енисейская,5.
(название, адрес объекта)

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения граждан в рабочее время объекта в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 300 человек;

(цифрами)

На основании пунктов 10 и 11 постановления объекту присваивается категория опасности 2.

(цифрами)

При обследовании объекта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

ограждение выполнено в виде решетчатой сетки высотой 2 метра, территория ограждена по всему периметру, лазы, проломы и другие повреждения отсутствуют;

территория школы в ночное время освещается, все фонари в исправном состоянии;

система видеонаблюдения – всего 6 видеокамеры (наружных, 4 внутренних), в рабочем состоянии;

вход в здание контролируется дежурным техническим работником (с 7.00 до 19.00), в ночное время охраняется сторожем (с 19.00 до 7.00);

КТС с выводом на ПЦО № 10 – 1 шт. (стационарная кнопка на 1 этаже и 1 брелок) обслуживается филиалом ФГУП «Охрана» МВД России по РТ;

информационные стенды (табло) находятся на каждом этаже, телефоны правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности находятся на посту технического персонала;

Выявленные недостатки:

- объект не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации;
- объект не оборудован системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- объект не оборудован ПАК «Стрелец-мониторинг»;
- срок хранения видеоинформации всего 3 дня;
- монитор с выводом информации с камер видеонаблюдения установлен в кабинете завучей;
- стационарный и ручной металлоискатели отсутствуют.

Рекомендации по устранению:

- установить автоматическую пожарную сигнализацию (стоимость 120000 рублей);
Срок устранения – 12 месяцев;
- установить систему речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (стоимость 24000 рублей);
Срок устранения – 12 месяцев;
- установить систему автоматического пожаротушения (стоимость 36000 рублей);
Срок устранения – 12 месяцев;
- на посту охраны установить один видеомонитор с выводом информации с видеокamer;
Срок устранения – 12 месяцев;
- обеспечить сотрудника охраны ручным металлоискателем;
Срок устранения – 12 месяцев;
- обеспечить срок хранения видеоинформации не менее 30 суток;
Срок устранения – 12 месяцев;

Акт составлен в пяти экземплярах:

- 1 -й экз. - в администрации Московского района ИК МО г. Казани.
- 2-й экз. - в УФСБ России по РТ.
- 3-й экз. - в ОП №11 «Восход» УМВД России по г. Казани.
- 4-й экз. - в отделе надзорной деятельности г. Казани
- 5-й экз. - у директора объекта.

Подписи всех членов комиссии:

Председатель (руководитель) комиссии –
Глава администрации района
Исполнительного комитета г.Казани _____ (Д.И.Фаттахов)

Члены комиссии:
Сотрудник Управления ФСБ России по РТ _____ (М.И.Аглиуллин)

Начальник ОП №11 «Восход» УМВД России по г.Казани
подполковник полиции _____ (А.А.Исмагилов)

Зам. начальника отдела надзорной деятельности г. Казани по Московском
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы _____ (М.А.Сафин)

Ознакомлен, копию акта получил:
Директор ГБОУ «Казанская школа №61» _____ (О.И.Тюренкова)

«Согласовано»

Председатель профкома
Н.С. Скачкова

«Согласовано»

Зам. директора по АХР
А.А. Ахтямова



«Утверждаю»
Директор ГБОУ
«Казанская школа № 61»
О.И. Горенкова
2016г

ИНСТРУКЦИЯ

Порядок действий при срочной эвакуации школы
при возникновении ЧС.

- Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных факторов эвакуационный выход.
- Последовательность действий персонала и учащихся школы разбита на 5 этапов:
1. Тревога (включение звуковой сигнализации);
 2. Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции;
 3. Эвакуация школы;
 4. Сбор всего состава школы в отведенном месте;
 5. Переключка.

1. Тревога.

Любой человек, ученик или член персонала школы, при обнаружении ЧС должен без колебаний поднять тревогу. Оповещение о тревоге (пожарной или ЧС)- звуковое текстовое оповещение /(серия звонков- 3 коротких, 1 длинный) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания школы.

2. Вызов пожарной охраны.

О любом возникновении пожара (даже самого небольшого), при возникновении ЧС нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или классный руководитель, который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана директору школы.

3. Эвакуация школы.

В случае подачи сигнала – учитель, находящийся в классе (ведущий урок), несет ответственность за учеников этого класса. Если сигнал прозвучал на перемене – ответственность за эвакуацию учащихся из школы несет учитель, у которого будет урок по расписанию.

Свободные от занятий преподаватели и учителя, а также незадействованные в освобождении выходов из школы технические работники школы, быстро направляются к кабинету директора школы для получения указаний об организации экстренной эвакуации.

При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба, учащиеся эвакуируются из школы без верхней одежды.

Порядок действий учителя при эвакуации:

1. Не поддаваться панике самому и успокоить детей;
2. Потребовать от учащихся полной тишины в классе;
3. Открыть двери учебного кабинета, выйти в коридор, не теряя из виду учащихся, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация учащихся. Определить в какую сторону двигаться (в соответствии с планом эвакуации);

эвакуация учащихся. Определить в какую сторону двигаться (в соответствии с планом эвакуации);

4. Спокойным голосом объявить учащимся об эвакуации, о цели и порядке построения, дать твердые указания на дальнейшие действия: портфели и личные вещи оставить на месте, напомнить о строгости соблюдения строя при движении по школе.

5. Если выход из класса безопасен - построить учащихся в колонну по 2 человека перед дверным проемом учебного кабинета. В конце колонны поставить самых рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать помощь более слабым.

6. Убедившись, что в колонне находятся все учащиеся класса, закрыть двери кабинета (не на ключ!).

7. Начать движение ускоренным шагом по школе, к ближайшему, наиболее безопасному выходу из здания.

8. Учитель следует впереди класса с класса, поддерживая спокойствие и дисциплину. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, и организованно спускаться только с одной стороны лестницы, оставляя другую для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга.

Примечание - все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалете, коридоре и т.п.), должны немедленно вернуться в класс или присоединиться к любому классу, начавшему экстренную эвакуацию. Покинув здание школы, обязательно присоединиться к своему классу, на безопасной площадке.

Если коридор задымлен и выход из класса небезопасен, нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации детей через окна.

Особенности эвакуации в зимнее время:
Если эвакуация экстренная - покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в подъездах близлежащих домов. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику. Учитель, ответственный за эвакуацию детей, убедившись, что все учащиеся эвакуированы, составляет строевую записку и обеспечивает оповещение директора школы об эвакуации класса.

4. Сбор всего состава школы в отведенном месте.

Покинувшие здание классы прибывают на асфальтированную площадку около здания школы по адресу: ул. Енисейская, д.5. Начальное место построения зависит от места выхода.

Учитель неотлучно находится рядом с выведенными из здания обучающимися и выполняет следующие действия:

- определяют место построения класса в 2 шеренги, проверяют наличие учащихся (в случае отсутствия кого-либо из учащихся немедленно доложить об этом);
- оформляют строевую записку включающую в себя список учащихся класса, с отметкой присутствующих и отметкой причины отсутствующих.

5. Переключки.

Учитель выполняет следующие действия:

- докладывают директору школы о наличии и количестве в строю эвакуируемых учащихся по строевой записке;
- учитель после доклада ждет дальнейших указаний.

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Для служебного
пользования
(по заполнению)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования г. Казани
(руководитель исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации (глава муниципального
образования))



(подпись)

Метшин И.Р..
(ф.и.о.)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по РТ
(руководитель территориального органа
безопасности)

Хамитов Д.Г.
(ф.и.о.)

(подпись)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России по г. Казани
(руководитель территориального органа
МВД России)

Красильников В.В.
(ф.и.о.)

(подпись)

"31" 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный
инспектор по г.Казани по пожарному
надзору-
начальник отдела надзорной деятельности
по г.Казани УИД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(руководитель территориального органа
МЧС России)



(подпись)

Мустафин И.Я.
(ф.и.о.)

"31" 03 2016 г.

	т.(843) 560-81-79 Руководитель: Н.З.Садриев.		
3.	ООО «СК Сурсад» 420095, г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.28а, оф.10. т.(843) 654-92-58 Руководитель: А.И.Камафутдинов.	Возмещение расходов за использование контейнерной площадки.	по договору
4.	«Детская городская больница №1, поликлиническое отделение №2»; адрес: г.Казань, ул.Восстания, д.49; телефон: (843) 557-34-76; телефон аварийной скорой помощи: 03, 030. Руководитель: К.З.Закиров	Профилактика и лечение детских болезней, оказание помощи при травмах, оказание медицинской помощи детям Московского и других районов г.Казани как амбулаторно, так и в стационаре.	Режим работы: Пн-пт. 07.30.-19.00. Сб. 09.00.-17.00. Вс. 09.00.-15.00. Скорая помощь: круглосуточно по первому требованию.
5.	ОАО «Водоканал» 420087, г.Казань, ул.Родина, д.9. т.(843) 231-62-60 Руководитель: Л.Т.Фофонова.	Снабжение водой.	по договору
6.	ФФГКУ «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РТ» 420000, г.Казань, ул.Гагарина, д.105. р.т.(843) 554-12-83 Руководитель: Р.Ф.Нигматуллин.	Оказание услуг по тех.обслуживанию технических средств охраны.	по договору
7.	ООО «ПЖКХ» 420000, г.Казань, ул.Родина, д.8. т.(843) 272-51-33 Руководитель: И.В.Белоглазов.	Вывоз ТБО.	по договору
8.	ОАО «Таттелеком» 420000, г.Казань, ул.Ершова, д.55Е. т.(843) 238-00-00 Руководитель: С.В.Галиахметова.	Оказание услуг связи с бюджетными организациями.	по договору
9.	МУП «Департамент продовольствия и социального питания» 420000, г.Казань, ул.Тульская, д.56.	Поставка продуктов питания.	по договору

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владелец (руководитель), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	ГБОУ «Казанская школа № 61»	Кирпичное 2- этажное здание, муниципальная собственность, директор Тюренкова Оксана Игоревна, раб.тел.: (843)564- 47-82, моб.тел.:8917-227- 50-60, место массового пребывания людей, работающее с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 7.00 объект охраняется ночными сторожами.	РТ, город Казань, ул.Енисейская, д.5	<u>Техническая укрепленность</u> Объект состоит из здания в 2 этажа 1950г. постройки. Центральный вход осуществляется с улицы Енисейская через три наружных дверных проема и один внутренний дверной проем. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери одностворчатые, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренняя дверь противопожарная, оборудована одним врезным замком, изнутри закрывается на вертушок. Служебный вход для персонала столовой осуществляется с торца здания через один дверной проём. Входная дверь противопожарная, оборудована одним врезным замком, изнутри закрывается на вертушок. Эвакуационные выходы: <u>Имеется 2 эвакуационных выхода из здания:</u> Первый выход расположен с улицы Восстания. Оборудован один наружный дверной проем. Входная дверь противопожарная, оборудована одним врезным замком. Второй выход находится на втором этаже здания с улицы Восстания. Оборудован один наружный дверной проем. Входная дверь противопожарная, оборудована одним врезным замком. Выход оборудован металлической лестницей с перилами, выходящей на улицу Восстания. Ключи от эвакуационных выходов находятся у администрации объекта и на вахте у дежурного технического работника.