

**Временный порядок
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников МБОУ «Гимназия №155» всех форм
собственности на инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и
заразные кожные болезни**

N п/п	Наименование категорий работников	Осмотр дерматовенеролога	Исследование крови на сифилис	Бактериоскопическое исследование на инфекции, передающиеся половым путем
1.	Работники организаций общественного питания, торговли, буфетов, пищеблоков.	при поступлении на работу, в дальнейшем 4 раза в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 4 раза в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 4 раза в год
2.	Учащиеся образовательных учреждений общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)	при поступлении на работу	при поступлении на работу	при поступлении на работу
3.	Другие медицинские работники организаций всех форм собственности	при поступлении на работу	при поступлении на работу	при поступлении на работу
4.	Педагоги, воспитатели общеобразовательных учреждений всех типов и видов (кроме вузов), оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей	при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год
5	Работники водопроводных сооружений, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей	при поступлении на работу	при поступлении на работу	при поступлении на работу
6.	Уборщицы.	при поступлении на работу, в дальнейшем 2 раз в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 2 раз в год	при поступлении на работу, в дальнейшем 2 раз в год

Примечание:

1. Исследование крови на сифилис проводится методом реакции микропреципитации с забором крови из пальца.
2. Бактериоскопическое исследование производится из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища, прямой кишки на обнаружение гонококка, трихомонады, кандиды, возбудителей бактериального вагиноза. По клиническим показаниям производится бактериологический посев на указанные выше инфекции.