

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 29 » ИЮЛЯ 20 16 г.
(дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231 комбинированного вида» Московского района г. Казани
(место составления)

Предписание выдается на основании:

☐ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

☒ пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

☐ подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

☐ пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения согласно распоряжения № 2652/12-п/в от 23.06.2016г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Алмаса Азгаровича Имамова

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования,

испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231 комбинированного вида» Московского района г. Казани

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

☒ С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

☐ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона

Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-І «О защите прав потребителей»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1.	Провести ремонт (замену) изношенного асфальтового покрытия въездов, входов на территорию, а также проездов, дорожек территории детской образовательной организации (неровности, ямы, частично полное отсутствие твердого покрытия).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	01.09.2017г.
2.	Провести ремонт (замену) изношенных кровлей тентовых навесов из шифера (шифер крошится, имеются дефекты, сколы, покрыт слоем зелено-черного мха).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.09.2017г.
3.	Выполнить полы тентовых навесов строительными материалами безвредными для здоровья человека (выполнены из бетона).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.
4.	Оборудовать тентовые навесы ограждениями с двух сторон (ограждение имеется только с одной стороны, при требовании при требовании ограждений с трех сторон, высотой не менее 1,5 метра).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.
5.	Провести ремонт отмостки здания под окнами средней группы (полностью разбиты, фундамент здания оголен).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	01.09.2017г.
6.	Заменить изношенные оконные рамы здания и летних веранд двух групп (оконные рамы здания, в том числе окон лестничных пролетов, высотой по 5 метров каждое, труднодоступные для уборки и проветривания; фрамуги окон расположены высоко над полом, конструкции их устаревшего образца, изношены, при требовании конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений; окна не	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.

	заменялись со дня постройки объекта, зданию 50 лет).		
7.	Провести ремонт изношенной отделки из керамической плитки покрытия крыльца, лестниц, а также отделки наружных боковых стен, площадью ~ 4,0 х 0,7 кв.м., основного входа в здание (стяжка пола крыльца оголена, неровности, трещины, сколы).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.	01.09.2017г.
8.	Оборудовать игровые и физкультурные площадки с учетом их росто-возрастных особенностей (изношено имеющееся, очень ограниченное по виду игровое оборудование: по 1 единице на игровую площадку дуги и по песочнице, на физкультурной площадке имеется лишь прыжковая дорожка; стенки песочниц расходятся - деревянные конструкции изношены, имеются деформации, сколы, конструкции не подлежат ремонту, требуется их замена; дуги - конструкции из двух сваренных труб с пятью перекладинами).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.
9.	Оборудовать стеллажи для хранения чистой кухонной посуды на высоте от пола не менее 0,35 см от пола (в горячем цехе).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.
10.	Оборудовать умывальной раковиной для персонала умывальную зону помещения туалетной подготовительной группы (площадей достаточно).	ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017г.
11.	Обеспечить контроль за соблюдением режима обработки кухонной посуды (в черпаках остатки промывочной воды, при требовании просушивать после ополаскивания в перевернутом виде на решетчатых полках (стеллажах).	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 13.10, 20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г.
12.	Обеспечить контроль за соблюдением условий хранения продуктов в складе для сыпучих продуктов (используется неисправный прибор (гигрометр) для измерения температуры и влажности воздуха— капилляр для замера показаний сухового термометра за пределами шкалы, фильтр гигрометра сухой, твердый, желтый от присохших водных отложений; в инструкции по эксплуатации требование – колбу заливать дистиллированной водой или дважды прокипяченной водой, заменять фильтр не реже 1 раза в неделю).	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 14.4, 20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г.
13.	Обеспечить условия для соблюдения требований по приготовлению дезинфицирующих растворов согласно инструкций по их применению (отсутствуют градуированные емкости для отмеривания дезинфицирующих средств и градуированные емкости для приготовления рабочих растворов соответствующей концентрации «Ника-2», «Ника – супер»).	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 13.14, 14.12, 20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г.
14.	Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований персоналом пищеблока (при наличии досок из твердых пород дерева допускается использование разделочной доски «Хлеб» изготовленной из прессованной фанеры).	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г.
15.	Хранить столовые приборы персонала пищеблока в промытых кассетах (диспенсерах), ручками вверх.	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 13.13, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г.
16.	Выделить помещение (шкаф) для хранения верхней одежды работников пищеблока.	ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.	01.09.2016г.

		19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	
--	--	----------------------------	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231 комбинированного вида» Московского района г. Казани

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30

в срок до 01.09.2016г., 01.09.2017г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

Шаехова Г.Г


(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «29» июля 2016г. получил «29» июля 2016г.



(подпись)

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 231 комбинированного вида» Московского района г. Казани Левширбанова Елена Юрьевна

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

Приказ о назначении на должность заведующего № 76р от 24.01.2012г. ИК МО города Казани

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (полняется в случае направления предписания по почте)