

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 24 » _____ октября _____ 20 19 г. г. Казань _____

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

Плановой выездной проверки согласно распоряжению № 3376/12-п/в от 24.09.2019г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Любови Геннадьевны
(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 комбинированного вида» Советского района г. Казани (сокр.-МАДОУ «Детский сад №11»), юридический и Фактический адрес: 420075. РТ\ г.Казань, ул. Мира. 22А, ОГРН 1021603627033, ИНН 1660033780

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

@ С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необхо	Срок исполнения
-------	---	--	-----------------

регулировании».

		имо провести обязательные мероприятия	
1	2	3	4
1.	Раздевальную группы №1 оборудовать шкафом для персонала.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.6.2, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	25.11.2019г.
2.	Организовать контроль за организацией питания: в раздевальных групповых ячеек вывешивать меню на каждый день, непосредственно после приготовления пищи отбирать суточную пробу готовой продукции (все готовые блюда)	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.14.23, 14.24, 15.13, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
3.	Пересмотреть сетку совместной образовательной деятельности, предусмотреть в подготовительной группе №б в понедельник между познавательным развитием и татарским языком, во вторник между речевым развитием и рисованием перерывы длительностью 10 минут.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.11.11, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
4.	Организовать постоянный контроль работы по физическому развитию со стороны медицинских работников, представить в Управление документацию по контролю за физическим воспитанием, развитием.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.12.10, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
5.	Обеспечить инсоляцию спальных помещений групп №№ 1,2: зашторивание окон в спальных помещениях допускать лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.7.3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
6.	Организовать контроль за температурой воздуха в основных помещениях пребывания детей: установить бытовые термометры в музыкальном зале, спальной группы №1.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.9, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
7.	Организовать контроль за соблюдением личной гигиены персоналом.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.19.4, 19.5,20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	25.11.2019г.
8.	В группе №2 вести учет продолжительности работы бактерицидной лампы.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ,	25.11.2019г.

		пп.18.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	
10.	Внести в личные медицинские книжки недостающие сведения, указанные в акте проверки и представить в Управление медицинские книжки следующих сотрудников: - воспитатель Садырдинова Г.И. (05.05.1980г.р.), -мл.воспитатели Шагиахметова К.Ю. (09.08.1994г.р.), Измайлова Ф.А. (21.05.1969г.р.), Горелова Н.А. (31.05.1980г.р.), ВалиеваЗ.З. -педагог-психолог Богданова Е.С. (16.05.1988г.р.); -сторож Измайлова А.В. (11.03.1994г.р.).	ст.28 п.1, ст.29, п.1, ст.35, ст.36 п.2, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 19.1, 19.2, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. N125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.20 прил.№2 к Приказу МЗиСР РФ от 12.04.2011г. N302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"	25.11.2019г.
11.	Приобрести недостающее количество намотрасников из расчета на каждого ребенка две смены	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от	26.10.2020г.

	наматрасников.	30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 17.14, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	
12.	Для разделения групповых площадок групп №№3,4 друг от друга посадить зеленые насаждения.	ст.24 п.1,ст.39п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.3.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
13.	Теневые навесы оградить с трех сторон с высотой ограждения не менее 1,5 м.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.3.10.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
14.	Провести герметизацию здания с использованием металлической сетки в месте выхода вентиляционных отверстий с подвала.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.17.18, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, пп.3.1, 3.3, 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	26.10.2020г.
15.	Провести ремонт кирпичного двухэтажного здания хозяйственного корпуса с устранением течи кровли.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
16.	В прачечной отремонтировать неисправную систему вытяжной вентиляции и сушильную камеру (встроенная, стационарная). Представить в Управление акты.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
17.	В музыкальном (физкультурном) зале заменить изношенные оконные рамы с не исправными фрамугами.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.4.15, 8.5, 17.1,20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
18.	С целью создания условий для просушивания одежды и обуви в раздевальных групп под шкафчиками отремонтировать неисправные приборы отопительной системы либо восстановить системы отопления.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.4.13, 8.1,20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2021г.
19.	Отремонтировать не исправные санитарно-технические приборы: в буфетной группы №1 (душирующее устройство), туалетной группы №2 (смесители в/кранов)	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.
20.	Провести ремонт в помещениях детского сада: -в помещении для хранения овощей предусмотреть отделку, подвергающуюся влажной обработке; -восстановить целостность подоконников в	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.5.1,5.4, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.

	раздеальной группы №3, музыкальном зале, -устранить следы протечек в группе №6 на стене в буфетной, на потолке туалетной; в группе №4- в туалетной на стене в углу, на потолке в коридоре на 1 этаже.		
21.	В музыкальном зале заменить ограждения из древесно-стружечных плит на ограждения, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.
22.	Провести замену неисправных светильников с перегоревшими лампами в помещениях детского сада: в группе №2 (вторая младшая) в туалете, раздеальной, дежурное освещение в спальня; в группе №1 (вторая младшая) в туалете, в раздеальной.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.7.8, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.
23.	В логопедическом кабинете около зеркала настенные светильники местного освещения установить на кронштейны, позволяющие менять угол наклона и высоту источника света.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.10.14, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.
24.	Провести значения уровней искусственной освещенности в игровой зоне группы №6 до нормируемых величин, провести повторные замеры и протоколы исследований представить в Управление.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.7.1,20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, пп.3.1.5, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	26.10.2020г.
25.	Заменить стеклопалотна с нарушенной целостностью (трещинами) в группе №4 (туалетная), №5 (игровая), музыкальном зале.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.4.16, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.10.2020г.
26.	Установить на въездах на территорию детского сада (центральный и калитка) знаки запрете курения.	чч.1,5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Минздрава РФ от 12.05.2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения»	25.11.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида» Советского района г. Казани

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу:

г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30

в срок до 25.11.2019г., 26.10.2020г., 26.10.2021г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

заместитель начальника отдела надзора по
гигиене детей и подростков



Исмагилова Г.А.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 24 » октября 2019 г. получил « 24 » октября 2019 г.

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи « _ » 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).