

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 31
«СОЛНЫШКО» Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»
ул. М. Джалиля, д. 7 а, г. Альметьевск, 423450

ӘЛМӘТ ШӘһӘР
“31-НЧЕ ГОМУМУСТЕРЕШЛЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ “КОЯШКАЙ”
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
М. Жәлил ур., 7 а нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел: 8(8553) 45-73-60, факс 8(8553) 45-73-60, e-mail: sunshine-31@mail.ru, сайт: <https://edu.tatar.ru/almet/dou31/solnyshko>

№ _____
На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан)

Ответ на предписание

На ваше предписание № 302 /25 - П/пфп от 26.05.2023 года об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований сообщая, что по предписанию № 302/25 – П/пфп от
26.05.2023 года были выполнены мероприятия следующего содержания

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	В «Программе производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических мероприятий на допускать руководство с устаревшей нормативно - правовой документацией	Внесены корректировки по недостающим ссылкам и ссылки в том числе в «Программу производственного контроля»
	В «Ведомости контроля за рационом питания возрастных групп» указывать достоверную информацию по норме пищевой продукции на одного ребенка в сутки.	Внесена информация по норме пищевой продукции на одного ребенка в сутки в «Ведомость контроля за рационом питания», согласно ст.11, ч.1ст.28,ч.1 ст.39 ФЗ « О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» №52 от 30.09.1999г., приложения№ 7 таб. 2, приложения № 13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590 – 20 « О санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

	На пищеблоке в низкотемпературном холодильном оборудовании не допускать хранение продовольственного сырья без прибора учета температуры.	Приобретены термометры для низкотемпературного холодильного оборудования.
	На пищеблоке для питания детей не допускать использование кухонной посуды с отбитыми краями, сколами, не допускать приготовление горячих готовых блюд в кастрюлях из алюминия.	Посуда с отбитыми краями заменена на новую без сколов. Алюминиевые кастрюли для приготовления горячих готовых блюд заменены на нержавейку.

Кроме того, сообщаю Вам, что с трудовым коллективом МБДОУ № 31 "проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Заведующий МБДОУ № 31 _____ (Шайдуллина Э.М.)

