

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006

**Паспорт безопасности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №45
«Космос» г. Альметьевска»**

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
Гирфанов М.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)



_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

ВРИО начальника ОВО по Альметьевскому
району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ»

начальник Управления Федеральной службы
безопасности РФ по РТ

Хамитов Д.Г.
(подпись) (инициалы, фамилия)



_____ 20__ г.

(подпись)

Кюрегян Р.Л.
(инициалы, фамилия)



_____ 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

ВРИО начальника ОНД и ПР по
Альметьевскому району УНД и ПР МЧС России по РТ

Р.И.Хусаинов
(подпись) (инициалы, фамилия)



_____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

«Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №45 «Космос» г.Альметьевска»

(наименование объекта (территории))

г.Альметьевск РТ

(наименование населенного пункта)

20 19 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование «Альметьевский муниципальный район РТ»

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пр.Строителей, д.41, корпус А тел.факс 8(8553) 22-15-56,
garaeva-198081@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Категория опасности III (третья)

(категория опасности объекта (территории))

Здание – 3573,3 кв.м; склад - 109 кв.м. забор металлический высота 1,8м.
протяженность 454,8 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок – 16:45:02 01 42:0013: от 18.12.2012г;

здание – 16:45:020142:1577: от 26.11.2012г.;

склад – 16:45:020142:1592: от 25.06.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гараева Флюза Фирдаусовна тел.факс 8(8553) 22-15-56
garaeva-198081@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Режим работы МБДОУ «Д/с № 45 «Космос» Понедельник - пятница с 6.00ч до 18.00ч .

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 73

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 421.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет				

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) входные двери, пожарные лестницы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Взрывные устройства, поджог.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

размещение взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в детском саду.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Частичное или полное разрушение здания.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	390-421	Нарушение работы теплосети электроснабжения водоснабжения	7370973,98 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) отдел вневедомственной охраны по Альметьевскому району, филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ направляющие при необходимости силы и средства для усиления охраны объекта. пропускной режим обеспечивается.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Время прибытия группа быстрого реагирования подразделений вневедомственной охраны – 5 минут

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

В здании система оповещения Сигнал -20М; 2-го типа;

Локальный сигнал звонком: «короткие гудки»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи

нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

охранная сигнализация, кнопка экстренного вызова;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеется

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

освещение осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта

(наличие, марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения

Система видеонаблюдения по внешнему периметру – 5 штук;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) *калиток -2, ворот – 1*

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) *внутри здания 18 входов и выходов; 1 выезд транспортных средств*

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

организация,
осуществляющая охранные
мероприятия, количество
постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

пожарная сигнализация: “Сигнал-20М”-1шт., табло “Выход”-34 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Внутренние пожарные краны ПК-8 шт.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
оповещатель свето-звуковой – 2 шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители – ОП-4-20 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

1. Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования, III (третья)

2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) позволяют

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

3.

3.1 Изыскать возможность на охрану объекта с ФГУП «Охрана» или ЧОО в часы максимального массового пребывания людей, имеющих лицензию на данный вид деятельности Срок исполнения до 28.08.2020г.

3.2 Установить на оконные проемы первого этажа распашные металлические решетки с врезными, либо навесными замками. Срок исполнения до 28.08.2021г.

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

3.3 Оборудовать объект ручным, либо стационарным металлодетектором.
Срок исполнения до 01.07.2020г.

3.4 Установить телефон с определителем. Срок до 20.08.2020г.

IX. Дополнительная сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, инженерно-
технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта
(территории).

Заведующий МБДОУ «Д/с №45 «Космос»

Гараева Ф.Ф.
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности
актуализирован

« ____ » ____ 20 ____ г.

Причина актуализации

Заведующий МБДОУ «Д/с № 45 «Космос»

Гараева Ф.Ф.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА

Литер А

Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район

г. Альметьевск

проспект Строителей

дом № 41а


иное местоположение

МБДОУ №45 "Космос"

Литер.

H = 9.3



пр. Строителей



КОПИЯ ВЕРНА

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №45 «Космос»
Тайп
Ф.Ф.Гараева



8



Заведуючий
МБДОУ «Детский сад №45 «Космос»


Гай Ф.Ф. Гараева

КОПИЯ ВЕРНА



КОПИЯ ВЕРНА
 Заведующий
 МБДОУ «Детский сад №45 «Космос»
 [Signature]
 Ф.Ф. Гараева

Страница 2



Заведующий
МБДОУ «Детский сад №45 «Космос»
Сайф Ф.Ф. Гараева

КОПИЯ ВЕРНА

11

Для служебного пользования (по заполнении)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО АМР г. Альметьевска
(должность уполномоченного лица)
И.А. Павловская
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
« _____ » _____ 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45 "Космос" г. Альметьевска»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ Д/с № 45 «Космос» г. Альметьевска, Гараева Ф.Ф.
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Старший инженер ПЦО ОВО по Альметьевскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан" капитан полиции - Тимошенко В.П. (по согласованию);
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Сотрудник ОУФСБ по РТ в г. Альметьевск – Гимаев Д.И. (по согласованию);
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ – Шайхутдинов М.М. (по согласованию);
(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006;

Приказ заведующего МБДОУ «Д/с №45 «Космос» г. Альметьевска от 08.10.2019 №70 «Об обследовании, категорировании и разработки паспорта безопасности МБДОУ «Д/с №45 «Космос» г. Альметьевска»
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 18.10.2019г. по 31.10.2019г.
Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45 «Космос» г.Альметьевска, МБДОУ Д/с № 45 «Космос» введен в эксплуатацию 1981г.
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)
- 1.2. 423461 РТ г. Альметьевск, пр. Строителей, д.41, корпус А; тел. 8(8553) 22-15-56.
(почтовый адрес, телефон, факс)
- 1.3. бюджетная, образовательная деятельность
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))
- 1.4. Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района 423450 РТ г. Альметьевск ул. Ленина 39, телефон 8(8553) 45-50-20
:
(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)
- 1.5. форма собственности муниципальная
:
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))
- 1.6. не предусмотрена
(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)
- 1.7. режим работы с 6.00 – до 18.00 ч (12 часов)
(режим работы объекта (территории))
- 1.8. площадь здания д/с – 3573,3 кв.м; склада - 109 кв.м.
(общая площадь объекта (территории), кв.м.)
- 1.9. земельного участка – 12306 кв.м.
(протяженность периметра объекта (территории), м.)
- 1.10. 3 (третья) категория места массового пребывания людей
(категория объекта (территории))
- 1.11. Гараева Флюза Фирдаусовна, т.(8553) 22-15-56; 8- 9196460911
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.12. Рахимова Рита Рифатовна, т.(8553) 22-15-56; 8-9273114724
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.13. Кюрегян Размик Леваевич, т.(8553) 45-65-36, т.(8553) 45-66-70
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.14. **Краткая характеристика объекта (территории)** Здание двухэтажное, кирпичное, фундамент – бетонный. Перегородки кирпичные, перекрытие междуэтажное – плиты железобетонные. Крыша – перекрытие железобетонное, утепленное, выполнено из мягкой кровли. Окна – пластиковые двухкамерные стеклопакеты, дверные проемы – двойные. Здание имеет центральное водоснабжение, электроснабжение, канализацию, центральное теплоснабжение.

Центральный вход осуществляется с пр.Строителей через два внутренних дверных проема: металлической двери, и двери из металлопластика. Вход тамбурного типа. Запасные выходы расположены на 1 и на 2 этаже со стороны ул. Бигащ, пр.Строителей.

Планировка здания детского сада.

На первом этаже расположены 5 групп: две первые младшие (дети в возрасте с 2 до 3 лет) и три вторые младшие группы (дети в возрасте с 3 до 4 лет), спортивный зал, музыкальный зал, кабинет ПДД, кабинет по обучению детей татарскому языку, электрощитовая, архив, складское помещение, прачечная, пищеблок, медицинский блок, кабинет секретаря-машиниста, кабинет заведующего, старшего воспитателя, кабинет кастелянши.

На втором этаже расположены 8 групп (средние, старшие, подготовительные группы), кабинет педагога-психолога, кладовщика.

Прилегающая местность к объекту: в радиусе 0,1 км. — расположены пять многоэтажных жилых домов по пр. Строителей, один многоэтажный жилой дом по ул. Бигаш. ДОУ расположено на территории Альметьевского муниципального района.

Господствующие ветры: приземный юго-западный и высотный

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф поверхности территории полого-увалистый, прилегающих лесных массивов нет

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)

Здание д/с, склад, 12 веранд

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

ДОУ расположено на территории Альметьевского муниципального района. Климат района умеренно-континентальный с отчетливо выраженными временами года. Осадков выпадает до 400-500 мм в год. Зима является самым продолжительным сезоном года и длится 120-130 дней. Господствующие ветры: приземный юго-западный и высотный

ДОУ расположено в 2-этажном, отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 1310.6 квадратных метров. Подвального помещения не имеется.

Размеры и границы территории объекта приведены в приложении.

Здание имеет 13 входов и 13 выходов.

Состояние их и подъездных путей удовлетворительное.

Центральный вход осуществляется с пр. Строителей. Вход тамбурного типа с двумя входными дверями. Наружная входная дверь металлическая, вторая из металлопластика.

Вход №1 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №2 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №3 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №4 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №5 осуществляется с улицы Бигаш через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №6 осуществляется с улицы Бигаш через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №7 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 1 внутренним деревянным дверным проёмом.

Вход №8 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 1 внутренним деревянным дверным проёмом.

Вход №9 осуществляется с ул. Бигаш через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Вход №10 осуществляется с пр. Строителей через металлическую дверь и 2 внутренними деревянными дверными проёмами.

Запасный вход (тамбур №2) осуществляется с пр. Строителей. Вход тамбурного типа с двумя входными дверями. Наружная входная дверь металлическая, вторая из металлопластика.

Имеются 6 наружных запасных выходов со второго этажа через лестничные площадки. Двери запасного выхода из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком.

Имеются складские помещения. Забор сборно-металлический общей протяженностью 454,8 м.метров, высота 1 метр 80 сантиметров. Калитки -2: из металлических решеток с пр. Строителей, оборудованы навесными замками и железными шпингалетами.

Имеются въездные ворота с пр.Строителей, металлические ворота закрывающиеся изнутри навесным замком и железным шпингалетом.

Время работы МБДОУ Д/с № 45 «Космос» с 06.00 до 18.00 часов.

С 18.00 до 6.00 утра, в выходные и в праздничные дни детский сад охраняется сторожами.

Возможные опасные факторы в городе:

Наличие аварийно и химически опасных веществ на территории города и вблизи него на 3 объектах экономики, в том числе на Альметьевском молкомбинате (8 тонн аммиака), «Татнефтегазпереработка» (5 тонн хлора), в подразделениях Водоканала (35 тонн хлора), может создать сложную инженерную, химическую, радиационную и пожарную обстановку в здании и вблизи ДОУ.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Жилые дома	объектов представляющих опасность в непосредственной близости нет	Со стороны пр. Строителей, ул. Бигаши	50-80 метров

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал г.Альметьевск	3000м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ст. Альметьевская	12000м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г.Бугульма	58000м
		Вертолетная площадка (зона Д) г.Альметьевск	3500м
		Вертолетная площадка «Майдан» г.Альметьевск	3000м
4	Водный (речные порты, причалы)	г.Наб. Челны	100000 м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

4.1. 73 сотрудника, 348 воспитанников

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2. Средняя посещаемость объекта 359 человек, максимальная посещаемость 421 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах не предусмотрено.

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	нет		

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Разрушение здания сада, в результате пожара; захват заложников в здании детского сада и на прилегающей территории

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта(территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	посетители	
1	Захват заложников	64	1	330	12673909руб
2	разрушение в здании	67	1	330	12673909руб.
3	разрушение склада	1			163 000 руб

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. охрана объекта не предусмотрена согласно штатному расписанию, согласно договору № 24/52 от 01.01.2018г ОВО по Альметьевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ имеется
КТС

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего

охрану объекта (территории)

8.2. Время прибытия группы быстрого реагирования - подразделений вневедомственной охраны: 2-3мин

огнестрельное оружие ПМ – 2 шт., защитные средства бронежилет- 2шт., броне каска – 2 шт.; специальные средства наручники – 2шт., газовый баллончик – 2 шт

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. - Режим работы охраны:
круглосуточно.

- Охрана объекта и территории осуществляется: на смену заступают с 6.00 до 18.00. вахтер, в ночное время (с 18.00.до 6.00) и выходные дни- силами 3 сторожей. Количество сотрудников охраны:

- «Дс № 45 «Космос» охранник осуществляет охрану объекта путём пешего патрулирования;

- установлена КТС ПЦО ОВО по Альметьевскому району ФГКУ «УВО ВНГ по РТ

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Отдел вневедомственной охраны по Альметьевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» - (8553) 45-65-36, 45-66-70

Отдел полиции МВД РФ по Альметьевскому району – (8553) 39-23-10, 39-23-11, 02

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Ви наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул		
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост	1	3
12-часовой пост	1	2
8-часовой пост		
Всего	2	5

- 8.5.1. Физическая охрана осуществляется сторож, вахтер МБДОУ Д/с № 45 «Космос».
(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
- 8.5.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточная охрана: в дневное время 1 вахтер с 06:00 до 12:00 часов, второй вахтер – с 12:00 до 18:00 час. В ночное время 1 сторож с 18:00 до 06:00 часов, в праздничные и выходные дни - с 6.00 час до 6.00 час следующего дня.
В праздничные и выходные дни дополнительно выставляется охрана из числа воспитателей и младших воспитателей (1 человек).
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 8.5.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1 вахта
(по штату/фактическое)
- 8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны 60
(лет)
- 8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится согласно утвержденному заведующим плану мероприятий по антитеррористической защищенности
(проводится/не проводится)
- 8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 8.6.1. Специальными средствами не требуется, сотрудники охраны по штатному расписанию не
предусмотрены
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:
- 8.7.1. Основание установления физической охраны сотрудники охраны по штатному расписанию не предусмотрены
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)
- 8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)
- 8.7.3. План и схема охраны не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны по штатному расписанию не предусмотрена.
Имеется /не имеется / подлежит переработке, корректировке)
- 8.7.5. Инструкция по организации охраны не имеется, сотрудники охраны по штатному расписанию не предусмотрены
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 8.7.6. Должностная инструкция охранника не имеется, сотрудники охраны по штатному расписанию не предусмотрены
(имеется/не имеется/подлежит переработке)
- 8.7.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта не имеется, сотрудники охраны по штатному расписанию не предусмотрены
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны не имеется, сотрудники охраны по штатному расписанию не предусмотрены

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели);
защитные средства, тип, количество;
специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи

оповещение между постами производится сторожем или вахтером по средствам городской и мобильной связи и согласно договору № 24/52 от 01.01.2018 КТС выведен на пульт ОВО по Альметьевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», т.(8553) 45-65-36, 2км
(между постами: телефоны, радиостанции) (между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)
(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер 5, из них находится в исправном состоянии 5

9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на вахту.

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации; иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет не менее 30 суток

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения 1 камера - центральный вход в здание МБДОУ Д/ № 45 «Космос», 2 камера - вход охватывающий пр. Строителей; 3 камера - игровые участки групп: №3, №5; 4 камера - складские помещения, 5 камера - участки групп: № 1; №2.

9.1.7. Дополнительная информация предусмотрена одна система видеонаблюдения
расписанная в п.9.1.6

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется табло «Выход», и тд.
(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика: внутри здания 18 запасных выходов, 1 выезд транспортных средств

9.3. Система освещения имеется наружное освещение по периметру здания

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика ДРЛ-250-14 шт, светильники-12шт. перед входными группами

9.3.2. Достаточность освещения территории достаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

имеется медицинский блок, процедурный кабинет на первом этаже

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие

Аптечки первой медицинской помощи имеются в мед. кабинете (1шт.), в каждой группе по 1 шт

(13 шт) аптечки первой медицинской помощи имеются в пищеблоке, в прачечной для оказания экстренной медицинской помощи,

1 педиатр, 1 ст. медсестра, 1 медсестра

(наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация в рабочем состоянии
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги брелок-2 шт, одна ручная кнопка на ПЦО.

9.5.3. Сигнал тревоги выводится в Отдел вневедомственной охраны по Альметьевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ».

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ, договор № 83/29 от 09.01.2019 на 1 год

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует)

9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного отсутствует
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет отсутствует
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.7. Пожарная сигнализация в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)

9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

ООО «Системы Мониторинга» Договор №189976 от 09.01.2019г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи стационарные, мобильные имеются

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

9.9. Ограждение имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 454,8 метров

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения

металлическое, высота – 1,8 м., сплошное

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие противотаранных устройств нет

9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны нет

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено
(назначено/не назначено)

45

Приказ №51 от 12.08.2019г. «О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность МБДОУ №45 зам. зав. по АХР Рахимову Р.Р.».

Наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке
(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются,
необходима

корректировка
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
(имеется/отсутствует)

2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов имеется (Приказ №51 от 12.08.2019г.)

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеется

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

итета
йона1.Н.
лия)

г.

сому
по РТ»Л.
лия)

21

0.2.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется

(имеется/ необходимо размещение)

1. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся)

1.1. Периодичность проведения учений/тренировок 2 раза в год по плану, по приказу УО
проводятся внеплановые учебные тренировки

1.2. Последнее учение (тренировка) проведено 15.03.2019г. Приказ №18 от 15.03.2019
практическая отработка плана эвакуации

(дата проведения, тема учения/тренировки)

1.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 20.03.2018г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	не предусмотрена					

3. Выводы и рекомендации

3.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования III (третья)

3.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

существующая система защиты не позволяет обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объекта

существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются частично

требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

5

тета
іона
...Н.
пия)

Г.

omy
10 PT»

Л.
лия)

Шайхутдинов М.М.

22