

МБДОУ «Новоукраинский детский сад»

(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 20 23/24 учебному году

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, Новокормашинский детский сад - Арского муниципального района РТ
Адрес учреждения, телефон 482035 РТ, Арский р-н, с. Новый Кормаш, ул. Центральная, д. 2.
Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Райзрахманова Лилия Табугисовна
В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации

от « »

200 г. №

Проверка проводилась комиссией в составе:

от Администрации

от органа управления образованием

от санитарно-эпидемиологического надзора

от пожарного надзора

от общественного питания

от профсоюзного органа

от хозяйственно-эксплуатационной службы

Комиссией установлено следующее:

1. В 2023/24 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 1 групп, с общим количеством воспитанников 25 человек.

Нормативы, указанные в лицензии:

группы раннего возраста детей

вторые младшие группы детей

средние группы детей

старшие группы детей

подготовительные к школе группы детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) Укомплектован завед-1, воспит-2 (0,83 + 0,5 шт.), ме. воспит-1, новок-1
Правильность их расстановки

3. Оформление дошкольного учреждения хорошее

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел лицензия, устав, должн. инструкции, лока. акты, ИНН, ОГРН, свидетельство и др. имеются

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий в течение дня и недели Имеется

7. Территория: общая площадь

состояние ограждения

площадь озеленения

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ Нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования Имеется

наличие и состояние огорода-ягодника

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников

наличие договора о вывозе мусора Имеется

качество проведенного ремонта
капитального

текущего хорошее

искусственное освещение, его состояние люминесцентное
естественное освещение достаточное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)

характер и состояние отопительной системы газовое, хорошее

наличие акта опрессовки отопительной системы

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные

огнетушители и т.д.) имеется

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989) имеется

наличие запасных выходов имеется

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

водой достаточное

газом хорошее

электричеством хорошее

наличие канализации хорошее

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние хорошее

организация питьевого режима в установленном помещении

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка отличное

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

отличное, 3 смен

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом хорошее

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) ноутбук, проектор, магнитофон

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования

и инвентаря хорошее

зал для музыкальных занятий, его готовность нет

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта отличное

наличие аварийного титана имеется

плита (какая), ее состояние хорошее

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется

состояние разделочных столов имеется, хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество отличное, 3 шт.

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды отличное

обеспеченность посудой, ее состояние хорошее

котломоечная, ее оборудование нет

картофелечистки, их состояние нет

количество мясорубок, их состояние отличное, 3 шт.

наличие и маркировка уборочного инвентаря хорошее

11. Кладовые: качество проведенного ремонта
хранение сыпучих продуктов хорошее
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние)
хорошее
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.)

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется
место приготовления в прачечной, тара
наличие пылесосов для уборки 1, утюгов 1
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечено, шкафы

13. Медпункт: его состояние
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
хранение скоропортящихся лекарственных средств

наличие комнаты для заболевшего ребенка
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения

15. Замечания и предложения комиссии Обустройство кабинета ознакомления с окружающим миром и управлением объектами (постановление правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006 и 24.11.20) Кабинет ООМ и Р. Комитет по образованию М.Р.

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

АКТ составлен _____ числа _____ года.
_____ месяца

Председатель комиссии Мухаммадиев Р.Д. - начальник МЧ, Управ-
_____ ление образования - исполнительного ко-
_____ митета города муниципального района

Лагирев И.А. - начальник отдела инфра-
_____ структурного развития исполнительного ко-
_____ митета города муниципального района

Таравилов А.Р. - начальник отдела МВО
_____ России по Астраханской области

Файзрахманов Р.Р. - начальник ОВД по
_____ Астраханскому району, филиала ФГКУ, УВД ВПГ
_____ России по РТ