

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)») / филиал ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском районах.

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
:423241, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.4

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ФИЛИАЛ
В БУГУЛЬМИНСКОМ,
АЗНАКАЕВСКОМ,
БАВЛИНСКОМ
РАЙОНАХ
И.М.Журавлев

« 03 » 07 * 2018год

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 03 » 07 2018г. под № 7912

подпись регистратора

Во исполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах № 162 от 20.06.2018г.

регистрационный входящий № 1393 от 21.06.2018г. (исх. № 32/1349 от 21.06.2018г.)

номер и наименование услуги (подуслуги) государственного задания: госуслуга № 1.2 (подуслуги № 1.2.2.)

Мною, врачом по общей гигиене органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах Байсламовым И.Г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Исергаповский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, с.Исергапово, ул.Советская, д.166

юридический адрес: Республика Татарстан, Бавлинский район, с.Исергапово, ул.Советская, д.166

на основании: предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах № 162 от 20.06.2018г.

в ходе которой установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Исергаповский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1021606354110, ИНН 1611004716

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

Планирует осуществлять следующие виды образовательной деятельности, работ (услуг).

Образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Участок объекта: учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий; земельный участок детского сада имеет металлический забор высотой 1,0м. Участок зонирован, освещен, благоустроен. Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение. Оборудованы игровые площадки, которые оснащены игровым оборудованием. На игровых площадках оборудованы теневые навесы. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 16-АМ №635552 от 15.07.2010г.

На территорию детского сада имеется 2 въезда и 2 входа. Для сбора твердых бытовых отходов имеется площадка с твердым покрытием. ТБО вывозится специализированной организацией. Территория содержится в удовлетворительном состоянии, скопления твердых бытовых отходов не обнаружено. Предоставлен муниципальный контракт №185/6 от 24.01.2018г на оказание услуг по транспортировке твёрдых - бытовых отходов с ООО «Мехуборка К»

Здание предприятия: МБДОУ «Исергаповский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 1986года постройки, рассчитан на 35 мест. Имеет отдельно стоящее 1 этажное кирпичное здание, 6 входов в здание. Принцип групповой изоляции соблюдается. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на здание 16-АМ №635968 от 14.11.2013г.

Санитарно-техническое состояние здания:

- **наличие естественного освещения:** имеется, боковое в групповых, спальнях, раздевальнях, прачечной, помещениях пищеблока.

- **тип искусственного освещения:** за счёт ламп сгорания заключенных в защитную арматуру.

- **система отопления:** центральное нагревательные приборы металлические, имеют гладкую поверхность, расположены у наружных стен под окнами и обеспечены свободным доступом для уборки и эксплуатации. Ограждающие устройства отопительных приборов предусмотрены.

- **холодное водоснабжение:** централизованное, холодная вода подведена в производственные цеха пищеблока, к раковинам в буфетных, туалеты в групповых ячейках, прачечную, санитарный узел для персонала

- **горячее водоснабжение** -централизованное, горячая вода подведена в сан.узлы при групповых ячейках, прачечную, медицинский блок, санитарный узел для персонала. Для подготовки горячей воды в буфетных, в пищеблоке установлены электрические водонагреватели накопительного типа марки «Ariston».

- **канализация, отвод производственных сточных вод:** централизованная, отвод сточных вод производится в городской коллектор. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

- **вентиляция** удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через окна. Общая вытяжная вентиляция оборудована во всех помещениях отдельной системой вытяжной вентиляции оборудованы санитарные узлы, прачечная. Местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована над поверхностям технологического оборудования в пищеблоке. Акт проверки эффективности системы вентиляции выданный Лениногорским райгоротделением ВДПО.

Характеристика помещений (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Административные помещения:

-кабинет заведующей (11,2кв.м.) находится на втором этаже здания, оборудование согласно назначению;

производственные помещения: В здании детского сада оборудовано 2 групповые ячейки: 1 –младшая разновозрастная, 2 – старшая разновозрастная,

В набор помещений групповых ячеек входит:

- младшая разновозрастная группа: раздевальная (18,2кв.м.), групповая (57,6кв.м.), буфетная

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

(6,2кв.м.), спальная (47,0кв.м.), сан.узел (20,3кв.м.);

- старшая разновозрастная группа: раздевальная (10,5кв.м.), групповая (59,6кв.м.), буфетная (4,9кв.м.), спальная (48,6кв.м.), сан.узел (23,0кв.м.);

Специальные условия для сушки одежды и обуви в раздевальнях предусмотрены.

Внутренняя отделка: спальные комнаты, раздевальни полы деревянные покраска, стены и потолок покрашены влагостойкой краской; групповые полы линолеум, стены и потолок покрашены влагостойкой краской; сан.узел полы – напольная плитка, стены на высоту 1,3м. плитка далее покраска, потолок покрашен влагостойкой краской.

Питание детей организовано в групповых ячейках. Для мытья столовой посуды в групповых оборудованы буфетные. В буфетных установлены 3-х гнездные моечные ванны, стеллажи для сушки и хранения посуды.

Готовые блюда с пищеблока переносятся в специальных промаркированных ёмкостях. Пищеблок работает на сырье. Продукты доставляются по договорам с поставщиками.

В цехах пищеблока установлены:

- в горячем цехе - электрическая плита - 4 конфороки с духовым шкафом, производственные столы, раковина для мытья рук; пищеварочный котел, электрическая мясорубка для вареного мяса.; обработку яиц осуществляют в специально отведенном месте цеха используя для этих целей одну моечную ванну и промаркированные ёмкости.

В овощном цехе – секционная раковина, производственный стол, раковина для мытья рук, водонагреватель накопительного типа «Ariston»

В моечной кухонной посуды -4 моечные раковины, 2 стеллажа для сушки посуды.

Посудой, инвентарем производство обеспечено в достаточном количестве. Для хранения суточных проб используется холодильное оборудование (температурным режимом хранения от +2 до + 6 градусов)

При оборудовании пищеблока учтена последовательность (поточность) технологического процесса исключая возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов, выгрузка сырья осуществляется через отдельную дверь

Внутренняя отделка помещений пищеблока: Отделка полы –напольная плитка, стены и потолок водоэмульсионная краска. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Складское помещение(площадь 10кв.м.) для хранения сыпучих продуктов, бакалейных товаров оборудовано 3-х ярусным стеллажом, холодильниками «Stinol», «Mir», «Indesit».

Отделка полы –напольная плитка, стены и потолок водоэмульсионная краска.

Для персонала пищеблока оборудована отдельная гардеробная, где установлены шкафы для раздельного хранения верхней и санитарной одежды.

Санитарно-бытовые помещения: Туалетное помещение младшей разновозрастной группы площадью 20,3кв.м. поделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 3 умывальные раковины (на высоте от пола до борта прибора 0,4 м) и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещено 2 унитаза, установлен шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В специально отведенном месте установлен хозяйственный шкаф и шкаф для хранения уборочного инвентаря. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета) в туалетной оборудован отдельный кран.

Туалетное помещение старшей разновозрастной группы площадью 23,0кв.м. поделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены по 3 умывальные раковины (на высоте от пола до борта прибора 0,5 м). и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены 3 унитаза в двух кабинках (раздельные для мальчиков и девочек). Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В специально отведенном месте установлен хозяйственный шкаф и шкаф для хранения уборочного инвентаря. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета) в туалетной оборудован отдельный кран.

Отделка: полы напольная плитка, стены керамическая плитка на высоту 1,3м. далее покраска, потолок покраска.

Прачечная состоит из 2-х помещений, площадью 12,9кв.м. для соблюдения поточности предусмотрена отдельная дверь для приёма грязного белья, отдельная дверь с окном выдачи чистого белья. Стиральная оборудована стиральными машинами марки «Ariston», ванной для замачивания белья с подводом холодной и горячей воды, гладильная оборудована гладильной доской, столом, шкафами для хранения белья. На каждого ребёнка имеется три комплекта постельного белья. Составлен график смены постельного белья. Отделка полы напольная плитка, стены облицованы керамической плиткой на высоту 2м., далее покраска, потолки покраска. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Для персонала имеется отдельный санитарный узел, санитарно-технические приборы исправные. Отделка полы напольная плитка, стены облицованы керамической плиткой.

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дезинфицирующих средств, наименование, условия их хранения и использование: используемые дезинфицирующие средства «Хлорамин» сроки годности дезинфицирующих средств выдерживаются. Сертификаты соответствия на используемые дезинфицирующие средства имеются.

Персонал объекта (численность работающих из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: 1-заведующая, 2-младших воспитателя, 4-воспитателя, 1-повар, 1-кухонный работник, 1-машинист по стирке белья, 1-зав.хоз, 2-тех.персонал. Представлены личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения с аттестацией.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): туалетное мыло, туалетная бумага, индивидуальные полотенца имеются.

Наличие сертификатов соответствия, деклараций о соответствии качества продукции и т.д.: имеются, на момент обследования представлены.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил и оценка его эффективности: программа производственного контроля и план-график проведения лабораторно-инструментальных исследований представлен.

Спецодежда, СИЗ, обеспеченность: спецодежда, СИЗ имеются, стирка санитарной одежды кухонных работников проводится собственными силами в прачечной.

К экспертному заключению прилагаются документы (протоколы лабораторных и инструментальных исследований и т.д.):-

Заключение:

На основании проведенной органом инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах санитарно-эпидемиологической экспертизы: зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования МБДОУ «Исергаповский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, с.Исергапово, ул.Советская, д.166 **СООТВЕТСТВУЕТ** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

Врач по общей гигиене ОИ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Бугульминском, Азнакаевском,
Бавлинском районах
№ 0316240704192 до 22.03.2022г.

И.Г. Байсламов