

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ “ГОМУМИ ҮСЕШ
БИРҮЧЕ ТӨРДӨГЕ БАЛТАЧ 2нче
НОМЕРЛЫ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛТАСИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №2
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, п.г.т. Балтаси, ул. Наримана, д.19.
Тел: 8(84368) 2-54-10, ИНН 1612003850, КПП 161201001, ОКАТО 92215551000,
ОКПО 54407726 E-mail: baltasidetsad2@mail.ru

№ 17 от 27 мая 2022 года

Территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(Татарстан) в Арском, Высокогорском, Атнинском,
Балтасинском районе

Отчет

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Балтасинский детский сад №2 общеразвивающего вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о результатах исполнения акта плановой выездной проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

от 20 апреля 2022 года № 2098//22-п/в

В соответствии с распоряжением (приказом) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) от 22 марта 2022 года № 2098/22-п/в в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Балтасинский детский сад №2 общеразвивающего вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Арском, Высокогорском, Атнинском, Балтасинском районе в период с 07 по 20 апреля 2022 года проведена плановая выездная проверка. По результатам проверки выдан акт плановой выездной проверки №2098/22-п/в.

В МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» на 29 апреля 2022 года проведены следующие работы по исполнению нарушений обязательных требований:

№	Пункт акта	Проведенные мероприятия	Подтверждающие документы
1	Не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви в старшей, подготовительной группе, одежда сушится на приборах отопления в игровой, спальноей комнате.	Задняя стенка шкафов для одежды детей оснащена радиатором отопления, каждый шкафчик прогревается. Персоналу данных групп объявлены замечания.	Фото

2	Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы необходимым полным набором технологического оборудования, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами (в буфетных применяются деревянные не подлежащие качественной мойке и обработке стеллажи для хранения инвентаря, в пищеблоке применяются разделочные доски с трещинами)	В буфетной деревянный стол убран, разделочные доски в кол-ве 2 шт, имеющих трещины заменены на новые.	Фото
3	В пищеблоке хранится картофель с признаками недоброкачества (поверхность картофеля побита, с признаками поверхностной гнили)	Произведена замена 1 кг картофеля, имеющего признаки недоброкачества. Вновь поступивший картофель признаков недоброкачества не имеет.	Фото
4	На момент проверки в складских помещениях пищеблока не обеспечиваются температурные условия хранения пищевого сырья и продуктов.	температурные условия хранения пищевого сырья и продуктов приведены в норму.	Фото
5	Постельные принадлежности детского сада не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Не устранено ввиду отсутствия в районе организации, оказывающей подобные услуги	
6	Согласно протокола инструментального обследования от 13.04.2022г. №5784 и экспертного заключения от 14.04.2022г. №5802 уровень искусственной освещенности в игровых комнатах всех возрастных групп ниже допустимых норм.	Нарушение устранено. Установлены дополнительные светильники	Фото

Заведующий МБДОУ
«Балтасинский детский сад»



Л.Г.Хаимова