

16210041000100408267 от 29.07.2021г.

QR-код\*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрывском, Менделеевском районах 423600,РТ, г. Елабуга, ул. Б. Покровского, д.2а

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

От " 10 " сентября 2021 г. 08 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрывском, Менделеевском районах , РТ, г. Елабуга, ул. Б. Покровского, д.2

(место составления акта)

**Акт выездной проверки №2496/29- п/в**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 28.07.2021г. №2496/29-п/в

16210041000100408267 от 29.07.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Салиховой Розой Завдатовной – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрывском,

Менделеевском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или **наименование экспертной организации**, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

фактический адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.92

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

ОГРН 1021606953653, ИНН 1646011866

юридический адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.92

фактический адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.92

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" августа 2021г. г., 15 час. 00 мин.

по "03" сентября 2021г. до 13 час. 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с решением о приостановлении

контрольного (надзорного) мероприятия от 31.08.2021г. №38/29-П.

с "03" сентября 2021г. г., 08 час. 00 мин.  
по "10" сентября 2021 г., 08 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

. Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
3 дня 8 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) получение письменных объяснений:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

24.08.2021г. - истребование документов, осмотр - МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок»

25.08.2021г. – отбор проб (образцов) - МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок»

27.08.2021г. - осмотр; рассмотрение представленных документов- МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок»

03.08.2021г. – письменные объяснения - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском, Агрэзском, Менделеевском районах

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

- 4) по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18.08.2021г., протокол осмотра от 19.08.2021г., письменные объяснения от 19.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) фото и видеоматериалы

При осуществлении осмотра применялись способы фиксации вещественных доказательств: фото и видеофиксация с использованием телефона марки HUAWEI

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Журнал регистрации температуры у сотрудников.

Общая численность работников составляет 22 человека, личные книжки медицинского

осмотра представлены на всех сотрудников, мед осмотр пройден всеми.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов отсутствует, протоколы лабораторных исследований представлены за 2020г..

Ремонт в помещениях детского сада не проводился.

Представлены списки детей, согласно которых общее количество детей – 70, в 4-х группах, в том числе 2 младшая группа -14 детей; средняя группа – 23, старшая группа – 20; подготовительная группа – 13.

Распределение детей на медицинские группы представлено.

**Детский сад имеет земельный участок.** Участок огражден по периметру забором. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона игровой территории, хозяйственная зона.

В зону игровой территории входят 4 групповые площади, оборудованная игровым оборудованием.

**Детский сад расположен в двухэтажном деревянном здании.**

Музыкальный зал и физкультурный зал совмещены в одном помещении на первом этаже. Групповые оборудованы столами и стульями. Спальни оборудованы двухэтажными и трехъярусными кроватями.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальная раковина, вешалки для полотенец, которые соответствует маркировке и количеству детей в группах.

Для мытья столовой посуды имеются буфетные.

Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней.

Стирка белья осуществляется в своей прачечной, расположенной в отдельно стоящем здании.

#### **Соблюдение требований к освещению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации:**

Естественное и искусственное освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами.

Здание детского сада оборудовано системами отопления. Отопление от котельной детского сада, работающей на газе. Механическая приточно-вытяжной вентиляция отсутствует. В пищеблоке система вентиляции с естественной тягой. Над электроплитой установлен вытяжной зонд.

Детский сад подключен к системе централизованного холодного водоснабжения и водоотведения.

#### **Организация питания**

Для организации питания имеется пищеблок, расположенный в отдельно стоящем здании. Помещений недостаточно, отсутствуют заготовочные цеха.

#### **Физическое воспитание**

Физическое воспитание проводится в виде физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр. Для реализации двигательной активности используется игровая, игровые площадки на территории детского сада. Занятия проводятся 3 раза в неделю, в т.ч. одно на свежем воздухе.

#### **Организация учебного процесса и физического воспитания.**

Детский сад с 5-дневной рабочей неделей, с 12-часовым пребыванием детей (с 6-30 до 18-30). Дети в дошкольное образовательное учреждение поступают по работе системы электронного детского сада.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня выдерживается. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.

### **Медицинское обслуживание**

Медицинское обслуживание осуществляется мед работниками детского сада.

Профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов проводятся врачами детской поликлиники.

Планирование профилактических прививок проводится картотечным кабинетом детской поликлиники «Елабужская центральная районная больница».

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### **11. По результатам выездной проверки установлено:**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

**24.08.2021г. с 15час 00 мин. до 17 час 00мин., 27.08.2021г. с 11-30 до 16-00** в ходе проведения осмотра в рамках проведения плановой выездной проверки на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 28.07.2021г. №2496/29- п/в в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района Республики Татарстан при осуществлении деятельности в сфере дошкольного образования по адресу: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.92, выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

1. Не соблюдаются требования к отделке объекта, в следующих помещениях:

- В пищеблоке полы местами с треснутой плиткой, при входе без плинтусов, со щелями.
- В помещении холодной веранды при пищеблоке покрасочное покрытие с дефектами, неровное, местами треснутое.
- В помещениях прачечной стены местами с дефектами, со стершейся покраской. Полы местами с треснутой плиткой.
- На складе для хранения продуктов (холодной веранде) имеются дефекты на стенах и полах; в раздевальной для персонала; в туалете и буфете для средней группы дефекты покраски на стенах (трещины).

Дефекты отделки на стенах и полах не позволяют проведение качественной обработки и дезинфекции.

Перечисленные факты являются нарушением требований ст. 24. п.п.1,2,3 ст. 32, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции. Набор помещений недостаточный, отсутствует заготовочный цех, отсутствует отдельная моечная для кухонной посуды. Мойка и заготовка сырых продуктов, мойка кухонной посуды осуществляется в одном помещении, площадь помещений не позволяет установить производственные столы в необходимом количестве. В пищеблоке отсутствует ванна для мытья сырой продукции. Двухсекционная ванна используется для мытья кухонной посуды и для мытья сырой продукции, что не обеспечивает качество мытья и обработки кухонной посуды. Перечисленные факты являются нарушением ст. 24., п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5., 2.7. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Планировка помещений детского сада не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (групповой ячейки) с необходимым набором помещений. В средней и младшей группах игровая и спальная совмещены; для подготовительной и старшей группы расположены на втором этаже используется одно общее помещение буфетной и один общий туалет с умывальной, расположенные на 1-м этаже.

В результате столовую и чайную посуду после использования в тазах переносят на первый этаж. Там в буфетной моют в отдельных моечных ваннах. К приему пищи посуду вновь складывают в тазы и несут на второй этаж, данное обстоятельство не исключает возможность вторичного микробиологического загрязнения столовой и чайной посуды.

В туалетах количество унитазов и умывальников установлено с учетом одной группы.

Перечисленные факты являются нарушением ст. 24. п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В туалетах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, при том, что один и тот же туалет используется на две группы, что является нарушением ст. 24., 28, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В умывальной старшей и подготовительной групп душевой поддон не работает, из-за канализации, которая не функционирует, что является нарушением ст. 24. п.п.1,2,3 ст. 32, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**24.08.2021г. с 15час 00 мин. до 17 час 00мин., 27.08.2021г. с 11-30 до 16-00** в ходе проведения осмотра в рамках проведения плановой выездной проверки на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 28.07.2021г. №2496/29- п/в в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального

района Республики Татарстан при осуществлении деятельности в сфере дошкольного образования по адресу: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.92, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

6. Пищеблок не оснащен в достаточном количестве технологическим оборудованием, а именно производственными столами. В горячем цеху имеется два стола с маркировкой ВП вареная продукция. В совмещенном помещении моечной и заготовочного цеха имеется два стола с маркировкой рыба, второй стол для теста. Стол для рыбы с следами ржавчины. Отсутствует стол для сырого мяса, сырых овощей, для вареного мяса, холодных закусок. Перечисленные факты являются нарушением ст. 28, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. В холодильном оборудовании для хранения молока, установленного на холодной веранде не соблюдается температура хранения молока. Согласно термометра температура составляет +10 град. При требуемой производителем согласно маркировки на упаковке молока 4 + 2 град. В холодильнике для хранения суточных проб на термометре стоит отметка +20 град. при нормируемой 4 + 2 град. Согласно журнала регистрации температуры холодильного оборудования с 02.08.2021г.до 23.08.2021г. температура +4 град. в обоих холодильниках, что является нарушением ст. 28, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
8. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, с указанием порядка и периодичности его проведения, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, отсутствуют подтверждающие документы. Отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2021г. По части лабораторного контроля отсутствуют подтверждающие документы за истекший период 2021г., что является нарушением ст.10, п.1.ст.28, ст. 29, п.3.ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 ч.3.ст. 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) , принятого решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880; п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Шкаф для хранения хлеба с дефектами покраски, краска откололась, что не обеспечивает качественную обработку и является нарушением ст. 28, п.3. ст.39. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
10. На территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы, что является нарушением

п.1. ст. 28, п.3.ст. 39 ФЗ №52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

11. Количество кроватей не соответствует количеству детей. По списку, представленному в ходе осмотра, количество детей 70, кроватей 64, в старшей группе 15 кроватей на 20 детей, в подготовительной группе 22 кровати на 13 детей, в средней группе 9 кроватей на 23 ребенка, в младшей группе на 18 детей 14 кроватей, т.е. на начало учебного года также не произведено перераспределение групп с учетом площади на 1 ребенка, что является нарушением ст.10, п.1. ст. 28, п.3.ст. 39 ФЗ №52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.1.6., 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - не имеются


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра
- 2) письменные объяснения
- 3) фото и видеоматериалы
- 4) протоколы лабораторных исследований №23270-23274 от 31.08.2021г. поступили в тер. Отдел за вх. № 29/6869 от 02.09.2021г.; №23275-23276 от 26.08.2021г. от 26.08.2021г. поступили в тер. отдел за вх. № 29/6325 от 27.08.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по РТ в Елабужском, Агрывском,  
Менделеевском районах Салихова Р.З.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную  
проверку)




(подпись)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском,  
Агрывском, Менделеевском районах Салихова Р.З.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной  
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной  
проверки (дата и время ознакомления) «10» 09 2021г.



---

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

---

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

---