

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02.08.2019 № 1006.

ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТОВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Срок действия паспорта
до " " 20 г.

Для служебного пользования
Знак №

УТВЕРЖДАЮ

Министр «Отдела образования»
Министерства комитета Мамадышского
района РТ

Габдрахманов И.Н.
(ф.и.о.)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель 5-го заместителя СУ ФСБ РФ по
РТ в г. Мамадыш Республики Татарстан и г.
Мамадыш

Алиев Д.Д.

26 " 11 " 2019 г.

Начальник ОВО по Мамадышскому району
- филиал ВГКУ «УВО ВПН России по
Республике Татарстан»

Ибрагимов В.А.

14 " 11 " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник РТ-121 ФКУ
по ФПС по РТ

Романов П.С.

26 " 11 " 2019 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Албайский детский сад» Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан
(наименование объекта (территории))

РТ, Мамадышский район, с. Албай
(наименование населенного пункта)

20 19 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Албайский детский сад»

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

422176. Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Албай, ул. Центральная, д.40
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Основное здание объекта площадью 242,4 кв. м., отдельно стоящие помещения на
территории учреждения - котельная, общей площадью -10,3 кв. м., размещены на
обособленной территории общей площадью 3382 кв. м, длиной периметра забора 228 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

16-АН №767992 от 24.04.2015; №16-16/026-16/138/001/2016-467/10 от 16.02.2016;

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мишури́н Генна́дий Алексе́евич. 89503296523, mishurin.gena@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Отдела образования Габдрахманов Ильдус Нурисламович, тел. 3-34-32;

тел/факс 3-29-86, mamadyshroo@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) девятичасовой с 7³⁰ до 16³⁰

2. Общее количество работников объекта (территории) 5 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное

пользованием имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 12 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

II. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	10	Взрыв	Гибель 1 человека

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	10	Взрыв	Гибель 1 чел

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) проникновение террористов на территорию ОУ возможно со всех сторон.

- Разбитие окна в здании учреждения;
- Проникновение на территорию учреждения через ограждение;
- Взрыв здания;
- Пожар (поджог) имущества объекта;
- Предварительный сговор нарушителя с персоналом.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Взрыв, поджог, захват заложников.

- Разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- Поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;

- Распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных опасных веществ внутри здания;
- Захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников учреждения.

III. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащищенности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Взрыв, поджог, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.).

Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащищенности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления.

Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	12	Локальные разрушения конструкций зданий заражение окружающей среды	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Мамадышскому району, ул. Советская, дом 6, тел. 3 - 14 - 65

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- учреждение в не рабочее время не охраняется.

- здание оборудован АПС:

1) Прибор приемно – контрольный «Сигнал-20» – 1 шт.,

2) Устройство оконечное автоматического вызова объектового УОО-АВ исп.5/2 «ТАНДЕМ-2М»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения – не имеется

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

- технической системой контроля и средствами повышения уровня физической защиты не оборудованы;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – не имеется;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – имеется;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – не установлено.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 2

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – не установлено

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

1 (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – не имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – ОП-4 4 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирования ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

б) На объекте:

1. Оборудовать здание системой оповещения громкой связи при пожаре и возникновении чрезвычайных ситуаций (раздел III п.24)
2. Заключить договор на техническое обслуживание ТСО (раздел III п.19)

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен

»

г.

Составитель, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)




Минутин Т.А.
(ф.и.о.)

»


г.

Причина актуализации

Схема МБДОУ «Албайский детский сад»



Условные обозначения



□ двери

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района
РТ

(должность руководителя/уполномоченного лица)

Габдрахманов И.Н.

(подпись, Ф.И.О.)

« » 201 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Албайский детский сад»
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
МБДОУ «Албайский ДС»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: начальник МКУ «Отдел образования» Габдрахманов И.Н.;

Члены комиссии:

начальник 5-го отделения СУ ФСБ РФ по РТ в г.Наб.Челны с дислокацией в
г.Елабуга подполковник Антонов Д.Л.;
начальник ОВО по Мамадышскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
РТ» майор полиции Шафигуллин Р.Н.;
начальник ПЧ – 121 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» Руднев П.С.
заведующий МБДОУ «Албайский ДС» Мишуринов Г.А.

Основание: приказ МКУ «Отдел образования» №837 от 24 октября 2019года «О создании
комиссии»

Межведомственная комиссия в период с 24 октября 2019 года по 25 октября 2019
года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила
следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Албай,
ул. Центральная, д. 40

1.2. Информация о правообладателе объекта: Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан; тел/факс 3-29-86

1.3. Краткая характеристика объекта: Объект расположен в 1 этажном кирпично-деревянном здании. Здание 1984 года постройки. Общая площадь земельного участка – 3368 м², общая площадь здания – 242,3 м². Количество входов: 2. Вход осуществляется с улицы Центральная, вход тамбурного типа. Наружная дверь одностворчатая деревянная, запирается на один висячий замок, внутренние двери одностворчатые деревянные, не запираются. Второй вход осуществляется с ул. Центральная в кухню, вход тамбурного типа, наружная дверь одностворчатая деревянная, запирается на один врезной замок, внутренняя дверь одностворчатая деревянная, не запирается.

В здании детского сада расположены кухня, прихожая, игровой зал, спальня, служебные помещения различного функционального назначения.

Количество эвакуационных выходов: 4. Первый эвакуационный выход осуществляется с кухни на территорию детского сада, дверь одностворчатая деревянная, запирается изнутри на крючок. Второй и третий эвакуационные выходы осуществляются из игрового зала в тамбур с выходом на территорию детского сада, другой в противоположную сторону территории детского сада, двери одностворчатые деревянные, запирается изнутри на крючок. Четвертый эвакуационный выход осуществляется со спальни на территорию детского сада со стороны ул. Центральная, дверь одностворчатая деревянная, запирается на крючок.

Имеется отдельно стоящее здание котельная площадью – 10,4 кв.м.

1.4. Режим работы объекта: пятидневный 7.30-16.30 часов

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время – 12 человек

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (игровой зал) 20/30 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ № 28 от 02.09.2019 г. заведующий Мишуриной Г.А.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

имеются, дата утверждения 02.09.2019 г

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

имеется

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности

разработан на 2019/2020 учебный год, дата утверждения 02.09.2019 г

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов

Приказ № 28 от 02.09.2019г. помощник воспитателя Мингазова Р.М., оператор газовой котельной Назаров А.П.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам на территории объекта

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) - имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях - проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 1 раз в квартал

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено сентябрь 2019 года

(дата проведения)

Памятки и инструкции работников о порядке действий в ЧС

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: проводилось 2018г

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: силами работников (в дневное время) и оператором газовой котельной (в ночное время)

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

проводится, дата последнего инструктажа – сентябрь 2019г

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей 2 раза в год

3.1.8. Контроль за работой сотрудников осуществляет заведующий с периодичностью каждый день

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны отсутствует

(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом отсутствует

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения: отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер _ 0 __, в том числе наружных _ 0 __, внутренних _ 0 __

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных _ 0 __, внутренних _ 0 __

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации _

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет _ дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения _

(вход (входы) в здание образовательной организации,

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация _

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

4.2. Система контроля и управления доступом(СКУД): отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД - _____
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,
задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции(СЭВП): отсутствует
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции - _____
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП - _____

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП - _____

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация(ТВС): имеется
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация - исправно
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 2

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на ПЦО ОВО по Мамадышскому району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по РТ»
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - не имеется
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации - _____

4.5. Охранная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.6. Пожарная сигнализация: имеется

1) Прибор приемно – контрольный «Сигнал-20» – 1 шт.,

2) Устройство оконечное автоматического вызова объектное УОО-АВ исп.5/2 «ТАНДЕМ-

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет: В
г.Мамадыш, договор № 6/н от 14.08.2019г
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в год

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи: имеются
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

4.8. Средства радиосвязи: отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта: имеется

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: Территория по периметру огорожена деревянным забором высотой 1.7 м протяженностью 228м. Имеется 1 въездные ворота и 2 калитки. Въездные ворота расположены с ул. Центральная деревянные одностворчатые, запирается на один навесной замок через цепь. Первая калитка расположена с ул. Центральная одностворчатая деревянная, запирается на один навесной замок через цепь, вторая калитка расположена с ул. Домолазова одностворчатая деревянная, запирается на один замок через цепь.

4.10. Система оповещения: отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей 0

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте _____

4.11. Освещение территории объекта: достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны -

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Татарстан в течение последних 12 месяцев не имеется

(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте до 12 чел

(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный результате совершения террористического акта 2 млн. руб

(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем _____

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МБДОУ «Албайский ДС»

(наименование образовательной организации)

присвоена четвертая категория опасности

(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- оборудовать здание системой оповещения громкой связи при пожаре и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Срок устранения – 24 месяца;

Заключить договор на техническое обслуживание средств ТСО

Срок устранения – 24 месяца;

6.3. Сроки выполнения мероприятий

Председатель комиссии

начальник МКУ «Отдел образования»

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Габдрахманов И.Н.:

Члены комиссии:

начальник 5-го отделения СУ ФСБ РФ по РТ

в г.Наб. Челны с дислокацией в г.Елабуга подполковник

Антонов Д.Л.:

начальник ПЦО ОВО по Мамадышскому району

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

капитан полиции

Шайхутдинов Л.И.:

Начальник ПЧ-121 ФГКУ «15 ОФПС по РТ»

Руднев П.С.

заведующий МБДОУ «Албайский ДС»

Мишурин Г.А.



Приложение 2

Утвержден:

Заведующий МБДОУ «Албайский ДС»

Мишури Г.А.

**План мероприятий по антитеррористической защищенности
в МБДОУ «Албайский детский сад»
на 2019 -2020 учебный год.**

п	мероприятия	сроки	ответственные
воочередные, неотложные мероприятия			
1.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	2 раза в год	Заведующий
2.	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию МБДОУ	постоянно	Мишурина Л.М.
3.	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, воротах,)	постоянно	Заведующий
4.	Приказ "Об установлении противопожарного режима в МБДОУ" (Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории)	Начало года	Заведующий
5.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	Заведующий
6.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в год	Заведующий
7.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год	Заведующий
8.	Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму	2 раза в год	Мишури Г.А.
9.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	1 раз в год	Мишурина Л.М.
10.	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно: утром, перед прогулками	пом.воспитателя
11.	Ежедневные осмотры помещений МБДОУ	ежедневно	пом.воспитателя
12.	Утверждение графика дежурства в праздничные и выходные дни	По праздникам	Заведующий
13.	Организация встречи, проведением бесед с представителем УВД	2 раза в год	Воспитатель
14.	Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма»,	2 раза в год	Воспитатель

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.		
Проведение командно-штабных учений с администрацией МБДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками МБДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год	Мишури Г.А.
Постоянное содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из МБДОУ. Проверка состояния ограждения, обеспечение контроля за освещенностью территории МБДОУ в темное время суток, проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	Заведующий
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию МБДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	воспитатель
Обеспечение своевременного прихода на работу (педагогам - за 10-15 минут до начала занятий) с целью проверки территории, помещений на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно	Заведующий, воспитатель
Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Мишури Г.А.
Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	Заведующий

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат

1. Оборудование входной двери в первой младшей группе домофоном.	По мере поступления средств	Заведующий
2. Установка дополнительной системы наблюдения	По мере поступления средств	Заведующий
3. Проведение работ по оборудованию подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями	По мере поступления средств	Заведующий
4. Периметральное освещение (50% территории детского сада)	По мере поступления средств	Заведующий
5. Спиливание старых деревьев	По мере поступления средств	Заведующий

Работа с детьми

1	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	Воспитатель
2	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем	Согласно перспективного плана	Воспитатель

выражается их взаимосвязь?»		
Проведение занятий ОБЖ в сад-школе	Согласно перспективного плана	Воспитатель
Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера	Ежеквартально	Заведующий, воспитатель
Изготовление наглядных пособий по материалам бесед	Согласно перспективного плана	Воспитатель
Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	согласно годового плана	Воспитатель
Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»	согласно годового плана	Воспитатель
Развлечение «Мы голосуем за мир»	согласно годового плана	Воспитатель
Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	Воспитатель
Работа с родителями		
Проведение бесед с родителями о режиме посещения МБДОУ		Воспитатель
Проведение родительских собраний;		Воспитатель
Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);		Воспитатель

Промышленно,
промышленно и
средствено печатью

17 листов.

Заведующий отделом:

Минусин Г. А.