

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида Детский сад №2 «Алтынчеч» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
ул. Кадомцевых, д.91, г. Мензелинск, 423700
Тел.8 (85555)3-34-26; E-mail: 283400000edu.tatar.ru; E-mail: 283400000edu.tatar.ru
ОКПО 63120395; ОГРН 162801001; ИНН\КПП 1628008395\162801001

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районың ғомуми үсеш тибындагы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе 2нче номерлы “Алтынчеч” балалар бакчасы Кадомцевлар урамы, 91нче йорт. Минзәлә шәһәре, 423700

Исх № 6 от 30.01.2020

Вх. № _____ от _____

Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в г. Наб. Челны Бариеву И.Г. от заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Алтынчеч» Усовой Р.Ф.

Отчет по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании
МБДОУ «Детский сад №2 «Алтынчеч» Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан

№п\п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1	В средней группе №1 отремонтировать источник искусственного освещения (потолочную лампу)	ст. ст.24,28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к	03.02.2020	В средней группе отремонтировали источник искусственного освещения (потолочную лампу). Заменили простую лампу на светодиодную лампу. (Фото №1)

		устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»		
2	Обеспечить инсоляцию спальных помещений, зашторивание окон проводить только во время сна детей.	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	03.02.2020	Обеспечили инсоляцию спальных помещений, зашторивание окон проводится только во время сна детей. (Фото №2)
3	Мягкую мебель (диван), установленный в коридоре, оборудовать сменными чехлами, позволяющими проводить его стирку	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	03.02.2020	Мягкую мебель (диван), установленный в коридоре, оборудовали сменными чехлами, позволяющими проводить его стирку (Фото №3)
4	Чистые ложки хранить в кассетах правильно, ручками вверх	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима	03.02.2020	Чистые ложки хранятся в кассетах ручками вверх (Фото №4)

		работы дошкольных образовательных организаций»		
5	В буфетных групп на моечных ваннах для столовой посуды сделать метки для определения необходимого объёма воды	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	03.02.2020	В буфетных групп на моечных ваннах для столовой посуды сделали метки для определения необходимого объёма воды (Фото №5)
6	Оборудовать рабочее место с освещением для осмотра детей на педикулёз	ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.1 СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»	03.02.2020	Оборудовали рабочее место с освещением для осмотра детей на педикулёз (Фото №6)
7	На ёмкостях с рабочими дезинфицирующими растворами указывать предельный срок годности, наименование дезинфицирующего раствора	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	03.02.2020	На ёмкостях с рабочими дезинфицирующими растворами указали предельный срок годности, наименование дезинфицирующего раствора (Фото №7)
8	Завести «Журнал регистрации инфекционных заболеваний по	ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-	03.02.2020	Завели «Журнал регистрации инфекционных заболеваний по

	установленной форме	эпидемиологическом благополучии населения», р.5, п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»		установленной форме (Фото №8)
--	---------------------	---	--	----------------------------------

Заведующий
«Алтынчеч»

МБДОУ «Детский сад №2

Р.Ф.Усова

Фото №1



Фото № 2



Фото №3



Фото №4



Фото №5




Фото №6



Фото №7




Фото №8

