

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

г.Нурлат ул. Школьная д.10.  
(место составления акта)

«01» июня 2021 года  
(дата составления акта)

11 ч 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№1624/26-п/в**

По адресу/адресам: 423041, РТ, Нурлатский район, г.Нурлат ул.Ленина, д.18а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г.Авдониной №1624/26-п/в от  
21.04.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 11 «Пчелка» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

ОГРН № 1021605355958 от 09.11.2002г. ИНН 1632005573 КПП 163201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском,  
Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

в 10 ч 00 мин 11.05.2021 г. Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением Детский сад № 11 «Пчелка» Нурлатского муниципального  
района Республики Татарстан Абакшина Т.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Абдулганеева Алсу Минхайдаровна, главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском,  
Алькеевском, Черемшанском районах,

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Камалтдинова Луиза Рустемовна –помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском,  
Аксубаевском районах

Маликова Марина Николаевна- инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах



(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015г; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г. до 12.09.2018г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Нурлатском, Аксубаевском районах № РОСС RU.0001.511320 от 20.05.2016, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 11 «Пчелка» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Абакшина Т.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая выездная проверка в отношении юридического лица проводилась в период с 04.05.2021г. по 01.06.2021г.

До начала проведения проверки объект относился к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования имеется.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, обшита фасадными кассетами (сайдинг) 1959года постройки. Капитальный ремонт был в 2017г. Территория участка ограждена металлическим забором. Площадь здания 483,7 кв.м., общая площадь земельного участка 3985 кв.м. Подъездные пути к зданию твердое заасфальтированное покрытие.

Игровые площадки оборудованы игровыми и спортивными элементами, имеются теневые навесы 4шт., 4 песочницы (зоны игровой, застройки, хозяйственная). Имеется зона на участке для посадки овощей с теплицей. Контейнер для сбора мусора имеется, оборудован крышкой.

Имеется прачечная в отдельно стоящем кирпичном здании, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, продовольственного сырья в отдельном здании, прилегающим к прачечной на территории детского сада.

Учреждение функционирует с 6.30 до 18.30 часов. Предусмотрены 4 группы: средняя, подготовительная на 2 этаже), на 1 этаже вторая ранняя группа, младшая группа, списочный состав детей – 74 ребенка (по 21 ребенку в группе, 16 детей во 2 ранней, младшей группе), в день обследования присутствовало – 74 ребенка.

Сотрудников 24 человек +1 совместитель. Представлены медицинские книжки установленного образца на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра. Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах, искусственное – от люминесцентных ламп. Световых точек и светильников в помещениях достаточно.

Отопление от собственной котельной. Водоснабжение -централизованное проточное, горячее водоснабжение- от электроводонагревателей, установленных в пищеблоке, в буфетных групп с подводкой горячей воды в туалетные помещения групп. Канализация централизованная. Вентиляция естественная через вытяжные вентиляционные каналы, открывающиеся фрамуги.

Каждая группа учреждения обеспечена раздевальной комнатой, зона игровой (обучающая) и спальней, туалетное помещение, умывальная, буфетная комната, музыкального и физкультурного зала отдельно не предусмотрено, имеется помещение для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для служебного пользования. Площадь групп составляет 61 кв.м.

Отделка помещений: стены вододисперсионная краска светлых тонов, допускающая влажную обработку, потолки –покращенные вододисперсионной краской, полы линолиум. В туалетной умывальной стены наполовину кафельная плитка, покраска вододисперсионной краской, пол выложен – кафельной плиткой, потолок – покраска.



Оборудование помещений: приемные – раздевалки оборудованы стационарными шкафчиками; зона спальной оборудованы стационарными детскими кроватями 2-х ярусными, зона игровой оборудованы столами и стульями, игрушками.

Влажная уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды, игрушек, уборки имеются в необходимом количестве. Для дезинфекции оборудования и инвентаря в наличии имеется дезинфицирующее средство «Ника хлор» в достаточном количестве. Для мытья посуды в группах и на пищеблоке используется гель для мытья посуды «Биолан».

Групповая посуда обрабатывается в 2-х гнездной мойке (емкости), горячая вода подведена. Постельное белье, полотенца имеются по два комплекта на одного ребенка. Смена белья проводится еженедельно и по мере загрязнения. Для стирки белья в детском саду имеется прачечная состоящая из помещений: постирочной и гладильной. Постирочная оборудована стиральной машиной-автомат по бкг. и бытовой ванной. Гладильная оборудована столом для глажки белья и шкафами для хранения чистого белья.

Питание четырехразовое, которое состоит из завтрака, второго завтрака, обеда, полдника + ужина. Примерное утвержденное заведующим учреждения десятидневное меню имеется, меню-раскладка представлена, технологические карты кулинарных изделий (блюд) имеются. Продукты питания на пищеблок поступают централизованно, документация, подтверждающая качество и безопасность продукции (декларации о соответствии, ветеринарные справки) представлены.

Примерное меню разнообразное, повторяемости блюд не выявлено. «С» - витаминизация 3-х блюд проводится ежедневно, используется аскорбиновая кислота. Суточная проба оставляется, в стерильных банках, хранится в холодильнике 48 часов. Ежедневно проводится бракераж готовой пищи, с записью в бракеражном журнале.

Для приготовления блюд на пищеблоке выделены следующие цеха (участки): для обработки сырой продукции, готовой продукции, горячий цех, моечная, складское помещение для хранения продовольственного сырья на сутки. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Отделка: стены- плитка на половину, покраска, потолок – покраска, пол – плитка. Сырой цех оборудован моечными ваннами для мытья овощей и мяса, рыбы, производственными столами, электромясорубкой. Горячий цех оборудован электроплитой, производственными столами, раковиной для мытья рук, в сыром цехе выделен участок для мытья кухонной посуды. Инструкция по обработке посуды вывешена. Холодильное оборудование представлено: 3 морозильных ларя, 3 бытовых холодильника. Все оборудование исправное. Холодильники термометрами обеспечены. Сыпучие продукты хранятся на складе в герметично закрытой таре на стеллаже.

Медблок состоит из 2 функциональных помещений; процедурного кабинета, кабинета приема. Для дезинфекции воздуха используется настенный ультрафиолетовый облучатель.

Утренний фильтр проводится воспитателями, термометры в наличии имеются.

Грызунонепроницаемость помещений учреждения обеспечена. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

В процедурном кабинете стены покрашены масляной краской, потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол – облицован плиткой. Раковина для мытья рук установлена. Из оборудования: письменный стол, шкаф с медикаментами, шкаф для документации, прививочный столик, ростомер, весы.

Для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в наличии имеется Пюржавель Моющих средств в достаточном количестве. Дата приготовления, название и процент дезраствора указаны.

В кабинете проводится медицинский осмотр детей, хранение медицинской документации. Профилактические прививки в детском саду не проводятся, медсестрой выдаются направления в детскую поликлинику.

Для дезинфекции воздуха используется настенный ультрафиолетовый облучатель, бактерицидная переносная лампа.

Плановая иммунизация детей проводится в соответствии национального календаря профилактических прививок согласно плана. Планирование регулярное, проводится сестрой



картотетчицей детской поликлиники, а прививки персоналу детского учреждения планирует прививочная медицинская сестра взрослого прививочного кабинета поликлиники.

Учет прививок ведется по рабочей плановой тетради, медицинским картам ф. 026/ у и сертификатов о профилактических прививках. О проведении предстоящих прививок в детском учреждении родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся с письменного разрешения родителей.

Поствакцинальных реакций, осложнений не зарегистрировано.

Туберкулинодиагностику – постановку внутрикожной пробы Манту проводит обученная медсестра ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ».

Журнал учета с результатами не ведется, дети охватываются р. Манту ежегодно.

Против кори вакцинацией охвачены дети согласно национального календаря профилактических прививок.

На педикулез представлен журнал учета проведения проверок, периодичность осмотра – ежедневно.

Журнал инфекционных заболеваний (ф. 060-у) ведется по установленной форме.

Для проведения утреннего фильтра детей в группах имеются градусники и шпатели, дезинфекция градусников проводится 70 · спиртом, а шпатели дезинфицируются кипячением.

Расписание занятий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

**Протокола лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах представлены.**

**В период проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами:**

1.используется посуда для приготовления блюд из алюминия, что является нарушением ст. 10, ст.28, ст.39 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2.отбор суточной пробы осуществляется не в промаркированные емкости, без указания наименования блюда, что является нарушением требований ст.10, ст.17, п. 1. ст. 28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»;

3. в журнале учета инфекционных заболеваний (форма №060/у) отсутствуют записи о заболевших ОРВИ воспитанниках, в отношении контактных лиц не установлено медицинское наблюдение, что является нарушением требований ст.10, п. 1. ст. 28, ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 6.1, 9.1, п.2.9.5 12.3, 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

**Ответственность за выше перечисленные нарушения возложены на Заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 11 «Пчелка» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Абакину Т.А., нарушения квалифицируется по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ;**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 01.06.2021 г., протокола лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ и.о.начальника Ахметжанова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а): \_\_\_\_\_ главный специалист-эксперт ТО Абдулганеева А.М.

Заведующий Абакшина Т.А

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц), проводившего проверку)