

санитаристике

2016 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)

г.Нурлат ул. Школьная д.10.
(место составления акта)

«30» ноября 2016 года
(дата составления акта)

11 ч 00 мин

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 4140 /26- п/ в

"с 02 ноября 2016 г. по 30 ноября " 2016 г. по адресу:

423042, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Мира, д. 10.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. № 4140 /26 – п/в от 20 октября
2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ».

Свидетельство о гос. регистрации 1021605356805 от 19.12.2013 года.

ИНН 1632005044

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

02.11.2016 года с 10.00 до 13.00,

09.11.2016 года с 09.00 до 11.00,

22.11.2016 года с 10.00 до 11.00 Продолжительность проверки 6 часов

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском, Аксубаевском
районах 30.11.2016 года

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен:

уведомлена: 26.10.2016 года в 16 часов 00 минут

получила 26.10.2016 г. в 16 часов 00 минут,

ознакомлена 02.11.2016 г. в 10 часов 30 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ»

Мазитова Л.Ш.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Абдулганеева Алсу Минхайдаровна ведущий
специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском ,
Аксубаевском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если

имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лица, участвующие в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций:

Камалтдинова Луиза Рустемовна, помощник санитарного врача филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 3 « Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ»

Мазитова Л.Ш.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки установлено:

- Лицензия на образовательную деятельность- рег. № 7916 от 01.03.2016г. сер. 16 Л01 № 0003877 .

-Санитарно- эпидемиологическое заключение № 16.06.26.000.М.000007.01.15 от 30.01.2015г.от 27.10.2011 года на дополнительное дошкольное образование.

-Санитарно-эпидемиологическое заключение- №16.06.26.000.М.000102.12.15 от 02.12.2015г. г. на дошкольное образование.

До начала проведения проверки объект относился к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Детский сад расположен на территории жилого района, расстояние от главной дороги с нерегулярным движением автотранспорта 5 м. Территория участка ограждена забором на высоту 1,6 м.

Площадь территории -5427 кв.м. Площадь нового здания -970, 8 кв.м(год постройки 1980),площадь старого здания- 418, 5 кв.м (год постройки-1960). Капитального ремонта здания детского сада не было с момента постройки учреждения.

Учреждение функционирует с 6.30 до 18.30 часов.

На земельном участке выделяют следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона;

На территории хозяйственной зоны расположено отдельно стоящее двухэтажное здание прачечной, сушка и глажение белья организовано на втором этаже здания.

Для хранения овощей предусмотрено в зимнее время подвальное помещение основного здания, в весеннее время хранение овощей предусмотрено на складе пищеблока. Для сбора твердых бытовых отходов установлены два мусоросборника, находящиеся вне территории детского сада (по ул. Мира) с предусмотренной площадкой для сбора мусора с твердым покрытием, расположенная за территорией детского сада.

Въезды и входы на территорию, проезды и дорожки к хозяйственным постройкам – земляной утрамбованный грунт, покрытый снежным покровом.

По списку посещают данное учреждение 118 человек, на момент проверки - 113 детей.

Всего работников по штату- 39 сотрудников, в том числе и.о.заведующей-1, завхоз-1, мед. сестра-1, кухонные работники-4(два повара, два подсобных работника по кухне), 16 воспитателей, 10 младших воспитателей, одна рабочая по стирке белья, одна кастелянша, музыкальный работник-1, логопед-1, инструктор по Физо-1, один сторож, дворник-1, кладовщик-1.

Предусмотрено холодное централизованное проточное водоснабжение, горячая проточная вода от электроводонагревателей, установленных на пищеблоке, в буфетных группах, в прачечной, в медицинском кабинете.

Канализация, отопление – централизованные.

В прачечной водоразборных точек две, предусмотрена холодная централизованная вода и горячее проточное водоснабжение от электроводонагревателя, установленного непосредственно в постирочной..

Освещение естественное от оконных проемов, искусственное от ламп накаливания..

Вытяжная система- естественная от оконных проемов и искусственная от вентиляционных каналов.

Окна ветхие, прогнившие по всему учреждению, рамы местами зафиксированы гвоздями, требуют замены, вследствие этого вентиляция естественным путем затруднена.

На пищеблоке предусмотрен вытяжной зонт над варочным котлом, функционирует.

Подано исковое заявление об устранении санитарно-эпидемиологического законодательства. Определением Нурлатского районного суда РТ от 05.11.2015г. исполнение решения Нурлатского районного суда РТ от 28.01.2015г. по делу №2-104/15 отсрочено до 01.07.2017г. Данное учреждение включено в Республиканскую программу капитального ремонта на 2017г.

Соблюдение противоэпидемического режима:

Дезинфицирующие средства в детском саду имеются. Документы, подтверждающие в установленном порядке безопасность на применяемое дезинфекционное средство представлены. Основной маточный раствор растворяет медицинская сестра учреждения.

Уборка помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки, производится в течение рабочего дня и в конце с помощью мыльно- содового раствора в группах и дезинфицирующих средств « Пюржавель» на пищеблоке, в буфетных группах, в туалетных комнатах.

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, журнал генеральных уборок представлен.

Питьевой режим в групповых предусмотрен с использованием кипяченной воды.

Пищеблок и организация питания.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Сотрудники- 2 повара, два подсобных работника. Спец. одежда- халат, чепчик, фартук-3 комплекта. Один комплект темной одежды (халат).

Хранение пищевых продуктов производится в складском помещении и в подвале учреждения. Хранение скоропортящихся продуктов в холодильниках - на складе и на пищеблоке.

Имеются 5 единиц холодильного оборудования (из них- 2 морозильника с минусовой температурой хранения продуктов). Каждая единица холодильного оборудования оснащена термометрами, промаркирована в соответствии с хранящимися в них продуктами. Имеются холодильники для суточных проб, молочных продуктов, для сливочного масла, морозильники для мяса и кур, рыбы, хранения овощей.

Имеются три электроплиты на четыре канфорки (две канфорки не исправны), три духовых (жарочных) шкафа в исправном состоянии, электромясорубка для сырого мяса.

Продукты поставляет Зеленодольская МК- молочные продукты, мясо-поставляет ООО « Соцторгсервис», хлеб- ООО « Здоровье», рыба ИП Рахимова.

Режим обработки яиц, используемых в питании детей, приготовлении блюд соблюдается в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов (копии сертификатов, качественных удостоверений, деклараций о качестве продукта, товарно- транспортных накладных) представлены.

Питание детей четырехразовое. Бракераж готовой продукции проводится, журнал бракеража готовой продукции имеется.

С- витаминизация третьих блюд проводится.

Медицинские осмотры:

Представлены медицинские книжки на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра.

Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно (ст.36. ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 23 октября 1998 г. N 22 "О введении перечня контингента, подлежащего гигиеническому обучению и аттестации").

Медицинский кабинет:

Находится на первом этаже, занимает 2 комнаты (процедурная и изолятор) в отдельном крыле.

Имеется подводка холодной и горячей воды к раковине в медицинском учреждении.

Оснащение прививочного кабинета: бактерицидная переносная лампа, кушетка, стол для медикаментов, сухожаровой шкаф типа ГП, шкаф для медикаментов, холодильник.

Плановая иммунизация детей проводится в соответствии национального календаря профилактических прививок согласно плана. Планирование регулярное, проводится сестрой картотетчицей детской поликлиники, а прививки персоналу детского учреждения планирует прививочная медицинская сестра взрослого прививочного кабинета поликлиники.

При проведении массовых прививок в детском саду участвует закрепленный к данному детскому учреждению врач- педиатр (Бикметова С.Ш.).

Учет прививок ведется по рабочей плановой тетради, медицинским картам ф. 026/ у и сертификатов о профилактических прививках.

О проведении предстоящих прививок в детском учреждении родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся с письменного разрешения родителей.

Поствакцинальных реакций, осложнений не зарегистрировано.

Туберкулинодиагностику – постановку внутрикожной пробы Манту проводит обученная медсестра ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ».

Журнал учета с результатами не ведется, дети охватываются р. Манту ежегодно.

Против кори вакцинацией охвачены дети согласно национального календаря профилактических прививок.

Против сезонного гриппа привиты все сотрудники учреждения, Молоткина Э.В.- мед.отвод.

На педикулез представлен журнал учета проведения проверок, периодичность осмотра – ежедневно.

Ни у одного из ребенка не представлены лабораторные исследования на гельминтозы и протозоозы.

Журнал инфекционных заболеваний (ф. 060-у) ведется по установленной форме.

Для проведения утреннего фильтра детей в группах имеются градусники и шпатели, дезинфекция градусников проводится 70 · спиртом, а шпатели дезинфицируются кипячением.

Расписание занятий соответствует санитарно- гигиеническим требованиям.

Представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром фФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах:

-протокол лабораторных исследований № 682 от 03.11.2016 года -вода питьевая – централизованное водоснабжение, вода из крана – не удовл (жесткость общая 9.500+-1.425 (при норме не более 7);

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

Забракована молочная продукция, прошедшая входной контроль в пищеблоке:

-масло сливочное в количестве 4 кг. стоимостью 253,40 руб. на сумму 1013,6 руб., на которые отсутствуют маркировочные ярлыки с тарных мест с указанием срока годности, производителя, условий хранения, что является нарушением п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п.47 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ст.3 Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевой продукции от 02.01.2000г. №29 ФЗ, п. 14.2, п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ч.1 ст.6.7 КоАП РФ;

- допущены дети в учреждение без исследований на гельминтозы и кишечные протозоозы (ни у одного из ребенка детского сада не представлены лабораторные данные на гельминтозы и протозоозы), что является нарушением, ст.11, ч.1 ст. 28, ч.ч.1,3.ст.29, ст. 34, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пп.4.1,4.5,4.6 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации". п. 6.1, п. 6.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 18.2, п.18.2.1, п. 18.2.3, п. 18.2.4, п. 18.2.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, ч.1. ст. 6.7 КоАП РФ;

- в моечной пищеблока отсутствуют гибкие шланги для ополаскивания посуды, что является нарушением ст.10, ст.28, ст. 29, ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ч.1 ст.6.7 КоАП РФ;

Ответственное лицо Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ» Мазитова А.Ш.

- При отборе анализов воды в детском саду производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе не контролируется:

-протокол лабораторных исследований № 682 от 03.11.2016 года -вода питьевая – централизованное водоснабжение, вода из крана – не удовл (жесткость общая 9.500+-1.425 (при норме не более 7);

Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГи Э» получен 09.11.2016г.

Вышеперечисленное является нарушением ст.10, ч.1, ч.2 ст. 18, ч.1 ст.28, ч.1ст. 32, ч.3. ст.39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.1.-4.9, пп.3.4.1, приложение № 1, № 7 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества», п.2.6, п.2.7, п. 2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.6.5 КоАП РФ.


Ответственное лицо Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ» Мазитовой А.Ш.

По окончании проверки объект отнесен к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

• (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 30.11. 2016 года, объяснение заведующего Мазитовой А.Ш., протоколы лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист- эксперт _____

А.М.Абдулганеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30 » ноября 2016 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)