

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
 НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ
 “ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ
 БАЛАЛАРНЫ ҺӘРЯКЛАП ҮСТЕРҮ БУЕНЧА ЗНЧЕ
 НОМЕРЛЫ “СВЕТЛЯЧОК” БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”
 МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ
 МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
 НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 “ДЕТСКИЙ САД №3 “СВЕТЛЯЧОК”
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА г.НУРЛАТ
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН”

8-84345 2-25-26

423040, Татарстан Республикасы, Нурлат районы,
 Нурлат шәһәре, Мир ур., 10.

423040, Республика Татарстан, Нурлатский
 район, г.Нурлат, ул. Мира, д.10

Главному государственному
 Санитарному врачу по Нурлатскому району
 и г. Нурлат, Аксубаевскому, Алькеевскому,
 Черемшамскому районам
 Г.А. Ахметжановой

Отчёт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Светлячок» г. Нурлат Республики Татарстан» об исполнении предписаний акта проверки № 1484/26-п/в от 25 марта 2022 г.

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Устранение нарушений
1.	6 воспитанников из 118 допущены в образовательную организацию без справки о повторном исследовании (при наличии положительного результата при плановом обследовании и справки о дегильминтизации)	ст.10, ч.1 ст.28 ч.3 ст.39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.п.3341, 3343 СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	Замечание устранено.Справки об отрицательном результате на энтеробиоз и я/г получены.
2.	Не организовано разобщение детей путём временного перевода не привитых против полиомиелита детей в группу, где нет детей, привитых ОПВ в течении последних 60 календарных дней (отсутствует приказ)	ст.10, ч.1 ст.28 ч.3 ст.39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2516 СП 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	Замечание устранено. Приказ об отстранении не привитого от полиомиелита ребёнка издан.
3.	Холодильное оборудование не обеспечивает условия для хранения пищевого	Ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 г. «52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.6.4 СП 2.3/2.4.3590-20	Замечание устранено. Холодильное

	продовольственного сырья (в морозильнике в наличии наледь-требуется разморозка)	«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».	оборудование работает удовлетворительно.
4.	На пищеблоке при приготовлении пищи используется посуда из алюминия и эмали.	ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.10, 24, 28, п.2.9, п.8.6.3, СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Подготовленно письмо на имя руководителя Исполнительного комитета г. Нурлат.
5.	На пищеблоке доски для работы с варёной рыбой и варёной курицей не промаркированы.	Ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 г. «52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».	Замечание устранено. Доски для работы с варёной рыбой и варёной курицей промаркированы.
6.	Отбор суточных проб осуществляется в не промаркированные ёмкости (отсутствует название продукта, дата и время отбора).	Ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 г. «52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».	Замечание устранено. Суточные пробы подписаны (дата и наименование).
7.	В санузле средней Б группы протекает бачёк 1 унитаза.	Ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 г. «52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Замечание устранено. Бачёк исправен, не протекает.
8.	Санитарно-техническое оборудование не соответствует гигиеническим нормативам (в наличии дефект-в прачечной протекает кран).	Ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 г. «52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Замечание устранено. Кран для мытья рук на прачечной исправен, не протекает.

Заведующий



Мазитова А.Ш.