

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
по Нурлатском, Аксубаевском районах
с. Базарные Матаки
(место составления акта)

«30» ноября 2016 года
(дата составления акта)
11 ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 4137/26 –п/в

«30» ноября 2016 г.

по адресу:
Республика Татарстан,
Нурлатский район, с.Егоркино,
ул.К.Маркса, д. 20
(место проведения проверки)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. № 4137/26 – п/в от 20 октября 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 02.11.2016 года до 30.11.2016 года, на объекте
02.11.2016 года с 09.00 до 14.00 ч.; 07.11.2016 года с 10 час.00 мин. до 15.00 час. мин.;
30.11.2016г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

20 раб. дней/12 часов 00 минут,
(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
Нурлатском, Аксубаевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Кадышева Любовь Георгиевна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского

муниципального района Республики Татарстан»
13 часов 00 минут

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

27.10.2016 года в

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Абзалов Алмас Файзрахманович, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском, Аксубаевском районах

Лица, участвующие в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций:

Калинина Анфиса Александровна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511320 от 20.05.2016г., выданное Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кадышева Любовь Георгиевна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения» «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Санитарно-эпидемиологическое заключение-№16.06.26.000.M.000025.03.15 от 05.03.2015 г. на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 с. Егоркино, ул. К.Маркса, д.20 муниципального района Республики Татарстан» размещается в отдельно стоящем одноэтажном щитовом, обложенным снаружи кирпичом здании 1984года постройки. Капитального ремонта здания не было с момента постройки. Территория участка имеет ограждение. Игровые площадки оборудованы игровыми и спортивными элементами.

Капитальный ремонт с реконструкцией проведен 2015г. Выполняется ежегодный косметический ремонт.

Предусмотрено 1 младшая группа-1б, 1 старшая группа-21 детей. Отсутствующих детей в день проверки нет.

Сотрудников человек: заведующий, воспитатели-4, младшие воспитатели-2, повар-1, сторож-1, рабочий по стирке белья/ подсобный рабочий, качегар-2. Представлены медицинские книжки установленного образца на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра.

Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах, искусственное – от ламп накаливания и люминесцентных ламп. Световых точек и светильников в помещениях достаточно.

Отопление от собственной котельной, тепловой режим в группах поддерживается в пределах 19-22 градусов С. Водоснабжение-централизованное от поселкового водопровода, горячее водоснабжение- от электро водонагревателя, установленного в пищеблоке и туалетном помещении старшей(подготовительной) группы. Имеется внутренняя система канализации. Слив стоков осуществляется в выгреб.

Бракераж готовой продукции проводится, суточные пробы оставляются.

Для дезинфекции оборудования и инвентаря в наличии имеется дезинфицирующее средство «Пюржавель» в достаточном количестве (100 таблеток) со сроком годности до 2017 года.

Утренний фильтр проводится воспитателями, термометры в наличии имеются. Грызунонепроницаемость помещений учреждения обеспечена. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Туберкулинодиагностику-постановку внутрикожной пробы Манту проводит фельдшер Егоркинского ФАП. Журнал учета с результатами ведется, дети охватываются р. Манту ежегодно. Поствакцинальных реакций, осложнений не зарегистрировано.

По приоритетному национальному проекту персонал до 55 лет все вакцинированы против ВГВ. Привиты против кори все дважды.

Сотрудники учреждения привиты согласно национального календаря профилактических прививок. Против сезонного гриппа обслуживающий персонал привит на 100%, 2 детей не привиты по отказу родителей. Соответствующие документы имеются. На педикулез представлен журнал учета проведения проверок, периодичность осмотра - еженедельно.

Режим дня и учебные занятия составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 с. Егоркино, ул. К.Маркса, д.20 муниципального района Республики Татарстан» нарушило обязательные требования ст.11, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28, ч.3 ст.29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- 1). В спальном помещении отопительные приборы не обеспечены со съемными ограждающими устройствами, что является нарушением требований п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- 2). Поверхности стен помещений групповых ячеек обклеены бумажными обоями, которые недоступны для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- 3). Вентиляция в группах учреждения естественная, предусмотрена от оконных рам, из-за ветхости оконных рам проветривание помещений затруднено, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- 4). Вытяжной зонт в пищеблоке детского сада над моечными ваннами для мытья кухонной посуды и инвентаря отсутствует, что является нарушением п. 8.1, п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5). В моечной пищеблока отсутствуют гибкие шланги для ополаскивания посуды, что является нарушением, п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6). В группах буфетные для подготовки готовых блюд для раздачи не обеспечены проточным горячим и холодным водоснабжением и канализацией, двух гнездными моечными ваннами для мытья столовой посуды (мытьё столовой посуды и приборов осуществляется в ведрах), что является нарушением требований п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

7). Не предусмотрена вытяжная вентиляция прачечной, что является нарушением п. п.8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» данные нарушения квалифицируется по ст. 6.4. КоАП РФ.

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 с. Егоркино, ул. К.Маркса, д.20 муниципального района Республики Татарстан» Кадышевой Л.Г. допускаются нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28, ч.3. ст. 29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

8). Столы, стулья в группах предусмотрены одного размера, не промаркированы с учетом роста детей, что является нарушением п.6.6, табл.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9). Не представлены сведения о ежегодном обследовании всех детей на выявление инвазированных контагиозными гельминтозами и протозоозами, что является нарушением требований п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10). Мытье и обработка столовой посуды и инвентаря в буфетных групповых ячеек производится с нарушением инструкций о правилах мытья посуды и инвентаря с соблюдением концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В ходе мероприятий по контролю были отобраны смывы на БГКП на соответствие по микробиологическим показателям. Смывы с тарелки для 2-го блюда, не соответствуют требованиям, а именно: по микробиологическим показателям обнаружены бактерии кишечных палочек- при норме не допускается (протокол аккредитованного испытательного лабораторного центра фФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Нурлатском, Аксубаевском районах» лабораторных исследований № 10092-10101 от

09.11.2016 года), что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.14, п. 6.15, п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.3.1, п.3.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

11). Не составлен договор со специализированной организацией по сбору, обезвреживанию и утилизации непригодных люминесцентных ламп. Нет специально выделенного помещения (места), недоступное для детей, нет контейнера для сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп, нет документов о направлении этих ламп на утилизацию, что является нарушением требований п. 7.8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4695; 2013, N 40 (часть III), ст. 5086).

12). Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий с применением лабораторно-инструментальных исследований и испытаний в учреждении. Не представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований, что является нарушением требований ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями), п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственным за данные нарушения является заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» Кадышева Л.Г. Данные нарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Поваром Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 с. Егоркино, ул. К.Маркса, д.20 муниципального района Республики Татарстан» Корчуковой Г.Н. допускаются нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

13) Мытье кухонной посуды и инвентаря производится нарушением инструкции о правилах мытья и обработки кухонного посуды и инвентаря с соблюдением концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В ходе мероприятий по контролю были отобраны смывы на БГКП на соответствие по микробиологическим показателям. Смывы с кухонного инвентаря (толкушка) не соответствуют требованиям, а

именно: по микробиологическим показателям обнаружены бактерии кишечных палочек - в норме не допускается (протокол аккредитованного испытательного лабораторного центра фФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Нурлатском, Аксубаевском районах» лабораторных исследований № 6688-6697 от 08.09.2016 года), что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.14, п. 6.15, п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.3.1, п. 3.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

14) Очищенные овощи повторно не промываются в проточной воде не менее 5 минут с использованием дуршлагов, сеток, что является нарушением п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15) Не упорядочено хранение кухонного посуды инвентаря для сырых и готовых продуктов, разделочных досок, ножей в пищеблоке, что является нарушением требований п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственным за данные нарушения является повар Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» Корчукова Г.Н. Данные нарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.

По окончании проверки объект отнесен к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Мероприятия проводились с отбором проб и предметов внешней среды на санитарно-химические и бактериологические показатели.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

 Абзалов А.Ф.
(подпись проверяющего)

 Кадяшева Л.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 30.11.2016 г., объяснение заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» Кадышевой Л.Г., повара Корчуковой Г.Н. протоколы лабораторно-инструментальных исследований.


Подписи лиц, проводивших проверку:

 Абзалов А.Ф.
 Фатичева Р.А..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кадышева Любовь Георгиевна-заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24, с. Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » ноября 2016 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)