

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в г. Набережные Челны, Актанышском районе

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Р.Низаметдинова, д. 14
место осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU. 710067 от 15.06.2015г.



Мустакимова А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре 27.09.2016 г. под № 11186 
подпись регистратора

Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по
г. Набережные Челны, Актанышском районе Барисва И.Г. № 1073 от 20.09.2016г.
регистрационный входящий № 3004 от 20.09.2016г.

номер и наименование услуги и подуслуги: государственная работа № 1.1 (подработа 1.1.3; код
классификатора 01.02.05)

Нами, ответственным экспертом органа инспекции филиала Федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», в г.Набережные Челны,
Актанышском районе Султановым Ильдаром Тагировичем и помощником врача Мадлей Люд-
милой Геннадьевной

в присутствии заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по познавательно-речевому направлению развития детей № 27 «Росинка» Бабушкиной
Светланы Михайловны

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование здания, строения, сооружения, поме-
щений и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицин-
ской деятельности в медицинском блоке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития де-
тей № 27 «Росинка»

фактический адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Энту-
зиастов, дом 4 (2/13)

наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по познавательно-речевому направлению развития детей № 27 «Росинка»

юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Энту-
зиастов, дом 4 (2/13)

В ходе которого установлено: медицинский блок муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

Стр.1 из 6

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г. Набережные Челны, Актанышском районе

нием деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 27 «Росинка» планирует осуществлять медицинскую деятельность согласно Приказа Министерства Здравоохранения РФ № 121 от 11 марта 2013 года. Размещается на данных площадях согласно договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением № 002-443 от 14.09.2012 г. Основной целью является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста; основным предметом деятельности является оказание услуг в сфере дошкольного образования, в том числе путем реализации основной общеобразовательной программы в группах общеразвивающей направленности.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 16, 006290245 от 12.07.2001 г. ОГРН № 1031616003935, ИНН 1650085606

Планирует осуществлять следующие дополнительные виды медицинской деятельности, работ, услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведение профилактических прививок)
- неотложной медицинской помощи
- сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведение профилактических прививок)
- неотложной медицинской помощи
- организации здравоохранения и общественному здоровью
- педиатрии;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам профилактическим.

3) при проведении медицинских экспертиз по:

- экспертизе качества медицинской помощи;

- Участок объекта:

- расположена внутриквартально в зоне жилой застройки 2-ого жилого комплекса новой части города на расстоянии более 150 м от жилых домов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

- благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.): территория огорожена забором и зелеными насаждениями – до 50%. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. Территория благоустроена, зонирована, заасфальтирована, подъездные пути, пешеходные дорожки имеются.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 25 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров, имеется самостоятельное ограждение от основной территории. Уборка территории проводится ежедневно в утреннее время. Въезды и входы на территорию образовательного учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.

Здание предприятия Здание 2-х этажное, отдельно стоящее. Построено по типовому проекту. Год ввода здания в эксплуатацию – 1974 г. Капитальный ремонт не проводился.

-**грызунонеспроницаемость-межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок без нарушений целостности, т.е. грызунонеспроницаемость здания обеспечивается в соответствии требований п. 3.19 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».**

-**наличие естественного освещения** – Все медицинские кабинеты имеют естественное освещение в соответствии п. 7.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, осуществляется через оконные проемы. Оконные рамы из дерева, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы в мед.кабинетах для защиты от действия солнечных лучей регулируемыми солнцезащитными устройствами оборудованы, в качестве солнцезащитных устройств используются вертикальные жалюзи светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами в соответствии п.3.9 СанПиН 2.1.3.2630-10

-**тип искусственного освещения** – светильники оборудованы люминесцентными лампами. Светильники общего освещения помещений, размещенные на потолке, оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

-**уровень искусственного освещения:** источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение в кабинетах приема врача, процедурном и прививочном кабинете- составляет более 300-500 лк, что соответствует требованиям п. 7.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Протокол измерений искусственной освещенности ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе № 1037 от 26.09.2016г. (прилагается).

-**система отопления** – центральная, от городских сетей. По результатам замеров микроклимат в кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ,протокол измерений микроклимата ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе № 1038 от 26.09.2016г.(прилагается).

- **холодное водоснабжение** – централизованное, от городских сетей.

- **горячее водоснабжение** – централизованное от городских сетей и в качестве резервного источника горячего водоснабжения к умывальным раковинам установлены электроводонагреватели марки «Эталон». В процедурном кабинете в умывальнике с подводкой горячей и холодной воды, оборудованном смесителем в соответствии требованиям п. 5.3; 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10

-**система вентиляции** в медицинских кабинетах естественная за счет открывающихся оконных проемов и вытяжного канала здания в соответствии п. 6.21 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». (помещения класс В). Режим проветривания соблюдается

- **наличие воздушных тепловых завес:** не требуется

- **канализация** – централизованная, подведена к городским сетям, в исправном состоянии.

Характеристика помещений:

Медицинский блок расположен на первом этаже. Режим работы с 06.00 до 18.00. Мед.блок имеет следующий набор помещений:

кабинет приема врача- площадью 9,8 кв. м², **процедурный кабинет**-5,6 кв.м; **прививочный кабинет**- 9,2 кв.м., что соответствует требованиям п.4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и п. 8.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Архитектурно-планировочное решение помещений для медицинской деятельности обеспечивают оптимальные условия для, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала: высота медицинских помещений составляет 2,7 м., что соответствует п.

3.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Внутренняя отделка помещений: в кабинет отделка стен - масляная краска, потолок - вододисперсионная водостойкая краска, , полы в кабинете приема - линолеумное покрытие без нарушений целостности, в прививочном и процедурном кабинетах - плиточное покрытие. Поверхность стен и потолков без дефектов, нарушения целостности покраски отсутствуют, т.е. доступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что, соответствует требованиям п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

-в местах установки умывальных раковин во всех кабинетах предусмотрена отделка стен влагостойкими материалами согласно требований п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 (на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см. от приборов (раковин) с каждой стороны).

Оборудование: кабинет приема врача/фельдшера- установлен 2 рабочих письменных стола, 2 шкафа для медицинской документации. Тонومتر, динамометр, спирометр, таблица Ротто, носилки, педикулезная укладка, укладка для демеркуризации -укомплектованы согласно перечня. В кабинете приема используются стулья с наружным моющим покрытием, позволяющим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Требования к изделиям медицинской техники соблюдаются: акт на поверку медицинской техники представлен от 25.03.16г., что соответствует требованиям п. 8.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Все кабинеты оборудованы бактерицидными лампами, что позволяет проводить обеззараживание воздуха в помещениях в соответствии п.11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В прививочном кабинете – установлено: 3 манипуляционных стола, что соответствует требованиям п.3.26 и п. 3.28 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». Размещение оборудования в помещении обеспечивает свободный доступ к пациенту, доступность для уборки и обслуживания во время проведения прививок в соответствии п.8.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Кабинет оборудован кушеткой и ширмой. Имеется шкаф для медикаментов, 1 бытовой холодильник «Смоленск» (для хранения препаратов), холодильное оборудование укомплектовано дополнительными термометрами, что соответствует требованиям п.5.10 СП 3.3.2. 1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов». Штатив, медицинские инструменты, шины, жгуты, биксы, сумка-холодильник для транспортировки биопрепаратов, емкости для обработки медицинских инструментов. Установлена 1 умывальная раковина для обработки рук. Отделка стен на 2/3 –кафель, потолок и стены-масляная краска, полы-плиточное покрытие. В качестве источника горячего водоснабжения установлен эл. нагреватель «Полярис». Используется одноразовый инструментарий (шпатель, пинцеты,термометры) в соответствии п.5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Умывальная раковина оборудована смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков в соответствии п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет-, предназначен для оказания первой помощи. Установлен 1 манипуляционный стол, холодильник, кушетка детская, ширма. Согласно перечню имеются медикаменты, стерильный перевязочный материал для оказания первой медицинской помощи и одноразовые медицинские инструменты.

Для временного хранения отходов класса «А» и «Б» выделены промаркированные пластиковые контейнеры с крышками, установлены в отдельной комнате. Пакетами сигнальной окраски (белого, желтого цвета) для сбора и утилизации обеспечены

Отходы класса «Г» - ртутьсодержащие отходы (бактерицидные и люминесцентные лампы, термометры), не подлежащие использованию хранятся в отдельно стоящем кирпичном здании на территории детского учреждения. В помещении имеется отдельный промаркированный металлический

ский стеллаж, что соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Договор на оказание услуг в области экологии № ОКУ16-01-0288 от 17.04.16г. со сроком действия до 31.12.16г. Инструкция по обращению с отходами по учреждению разработана. Издан приказ по учреждению №3 от 23.05.2016г. о назначении ответственного человека по обращению с отходами.

Санитарно-бытовые помещения

В санитарном узле-(3,5 кв.м.) установлен 1 унитаз, умывальная раковина. Внутренняя отделка: полы –плиточное покрытие, потолки, стены – масляная краска

Помещение для сотрудников-2,1 кв.м., установлен шкаф для хранения верхней и спец.одежды.

Дезинфекционный режим:

Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств упорядочено (в помещении сан.узла на стеллаже), что соответствует п. 11.11; 11.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, маркировка инвентаря соблюдается

Все имеющиеся дезинфицирующие средства прошли государственную регистрацию, внесены в государственный реестр и разрешены для применения на территории РФ. Используемые дезинфицирующие средства соответствуют спектру их антимикробного действия, сроки годности не нарушены. Хранение осуществляется в таре (упаковке) производителя, снабженной этикеткой, на стеллажах в комнате уборочного инвентаря. В качестве дез.средств используется «Ника-Неодез». Для медицинского персонала приобретена спецодежда (медицинские халаты по 3 комплекта) и средства индивидуальной защиты (маски, медицинские одноразовые перчатки, клебчатый фартук). Для работы кабинетов имеются стерильные медицинские изделия однократного применения (иглы, шприцы), дезинфицирующие средства, одноразовые полиэтиленовые пакеты сигнальной окраски, одноразовые твердые упаковки сигнальной желтой окраски, уборочный инвентарь, бактерицидные облучатели.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): индивидуальные и одноразовые полотенца, мыло (антисептическое) с дозаторами для мытья рук имеются.

В медицинском блоке по штату – 3, в том числе: медицинских сестер – 2, врач –педиатр по трудовому соглашению – 1

Документы по прохождению обучения (сертификаты) на сотрудников представлены:

- 1.Хенсен В.Б.-врач-педиатр- педиатрия; организация здравоохранения и общественное здоровье;
2. Шарипова Л.И.-мед.сестра-сестринское дело в педиатрии; вакцинопрофилактика;
- 3.Гизятова Г.М.-сестринское дело в педиатрии;

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров: медицинское обследование и аттестация пройдена в апреле 2016 года во ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г.Набережные Челны. Профилактические прививки против дифтерии и гепатита «В» у медицинских работников проведены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной филиалом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в г. Набережные Челны, Актанышском районе санитарно – эпидемиологической экспертизы медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведение профилактических прививок)
- неотложной медицинской помощи
- сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

Стр.5 из 6

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г. Набережные Челны, Актанышский район

- вакцинации (проведение профилактических прививок)
- неотложной медицинской помощи
- организации здравоохранения и общественному здоровью
- педиатрии;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по:
 - медицинским осмотрам профилактическим.
- 3) при проведении медицинских экспертиз по:
 - экспертизе качества медицинской помощи;

на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 27 «Росинка»

фактический адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, дом 4 (2/13)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г. Набережные Челны, Актанышском районе

Подписи:

Ответственный эксперт

Органа инспекции ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»

в г. Набережные Челны, Актанышском районе
(сертификат № 0116180195614 от 07.02.2015г.)



Султанов И.Т.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

в городе Набережные Челны, Актанышском районе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14, Тел.: 46-64-54, факс.: 46-52-34

Аттестат аккредитации

№ РОССТУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

А.А. Мустакимова

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

параметров микроклимата

№ 1038 от 26.09.2016

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в г.Набережные Челны, Актанышском районе
2. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводились измерения**
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка"
423810, Республика Татарстан, Набережные Челны, б-р Энтузиастов, дом 4 (2/13 Нов. город)
3. **Место проведения измерений:**
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка"-медицинские кабинеты
423810, Республика Татарстан, Набережные Челны, б-р Энтузиастов, дом 4 (2/13 Нов. город)
4. **Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:**
Заведующая ДОУ Бабушкина С.М.
5. **Дата проведения измерений:** 26.09.2016 с 10:30
6. **НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест"
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
7. **Дополнительные сведения:** Исследования в рамках проведения экспертиз
8. **Измерения проводил:** Помощник санитарного врача Мадлей Л.Г.
9. **Измерительные приборы:**

Измеритель влажности и температуры ТКА-ТВ, Дальномер лазерный Leica DISTO D2, зав.№ 20119, 0642042818, Свидетельство о поверке № 5073200, Свидетельство о поверке № 5071262, Свидетельство о поверке № 5081307, действителен до 13.10.2016, погрешность T +/- 0,5оС; влажность 5%

ВНИМАНИЕ!

Данный протокол предназначен для целей Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Данный протокол нельзя использовать для целей производственного контроля, санитарно-эпидемиологических экспертиз, сертификации, аттестации рабочих мест и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

№	Место измерения	Категория работ	Температура, С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура поверхности, С	ТНС, С
кабинет приема врача/фельдшера							
1	рабочее место врача/фельдшера	16 (140-174)	23,1	43,5			
	ПДУ		20 - 27	40 - 60			
кабинет прививочный							
2	рабочее место мед.сестры	16 (140-174)	22,5	42,8			
	ПДУ		20 - 26	40 - 60			

Измерения проводили:

Помощник санитарного врача Мадлей Л.Г.

Выводы по результатам измерений

Параметры микроклимата в исследованных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность."

Ф.И.О., Должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Инженер Шайхутдинов Р.М.

Заведующий отделом физических факторов - врач по общей гигиене

Примечание:

Результат анализа распространяется на представленный образец

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения лаборатории запрещается

Протокол составлен в 2 экземплярах

И.Т. Султанов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
в городе Набережные Челны, в Актанышском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14, Тел.: 46-64-54, факс.: 46-52-34

Аттестат аккредитации
№ РОССТУ.0001.511322
Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
А.А. Мустакимова

ПРОТОКОЛ
проведение измерений искусственной освещенности
№ 1037 от 26.09.2016

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка"
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого проводились измерения
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка"
423810, Республика Татарстан, Набережные Челны, б-р Энтузиастов, дом 4 (2/13 Нов. город)
3. Место проведения измерений:
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка"-медицинские кабинеты
423810, Республика Татарстан, Набережные Челны, б-р Энтузиастов, дом 4 (2/13 Нов. город)
4. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого
объекта:
Заведующая Бабушкина С.М.
5. Дата проведения измерений: 26.09.2016 с 10:30
6. НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест"
ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
7. Дополнительные сведения: Исследования в рамках проведения экспертиз
8. Измерения проводил: Помощник санитарного врача Малей Л.Г.
9. Измерительные приборы:
Люксметр ТКА-ЛЮКС, зав.№ 31720, Свидетельство о поверке № 5069394, действителен до 29.09.2016,
погрешность 6 лк

T1	T2
T3	T4
T5	

ВНИМАНИЕ!

Данный протокол предназначен для целей Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Данный протокол
нельзя использовать для целей производственного контроля, санитарно-эпидемиологических экспертиз, сертификации,
аттестации рабочих мест и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№	Место измерения	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк
Кабинет приема врача/фельдшера					
1	рабочее место врача/фельдшера		Общее освещение	Лампа люминесцентная	325
	ПДУ				>300
кабинет прививочный					
2	рабочее место мед. сестры	II	Общее освещение	Лампа люминесцентная	510
	ПДУ				>500

Измерения проводили:

Помощник санитарного врача Мадлей Л.Г.

Выводы по результатам измерений

Параметры искусственной освещенности в исследованных помещениях соответствуют требованиям

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Ф.И.О., Должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Инженер Шайхутдинов Р.М.

Примечание:

Результат анализа распространяется на представленный образец

Полная или частичная переписка, копирование настоящего протокола без разрешения лаборатории запрещается

Протокол составлен в 2 экземплярах

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в г. Набережные Челны, Актанышском районе

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а
423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Р. Низаметдинова, д. 14
место осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU. 710067 от 15.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мустахимова А.А.

2016 год

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «20» сел 2016г. под № 10117
подпись регистратора

Во исполнение предписания Главного государственного санитарного врача по г. Набережные Челны, Актанышского, Муслюмовского, Мензелинского, Тукаевского районов Бариева И.Г. № 11 от 12.01.2016г.

регистрационный входящий № 31 от 13.01.2016г.

номер и наименование услуги и подуслуги государственного задания № 1 (подуслуга № 1.1).
Мной, зав. эпидемиологическим отделом Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», в г. Набережные Челны, Актанышском районе Сафиным И.Х.

в присутствии заведующей Хамидуллиной В.В. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза контроля качества дератизации объективным и субъективным методами МБДОУ «Росинка» по адресу: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, д. 4, на соответствие требованиям СанПин 2.3.2.1993-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

в ходе которой установлено:

Дератизационные работы проводят специалисты ООО «Благополучие» г. Наб. Челны по договору № 1/17 от 28.12.2015г. действует до 31.12.2016г. В работе используются современные сертифицированные препараты, разрешенные МЗ РФ. Помещения соответствуют требованиям СП 2.3.2.1993-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». Последняя обработка была проведена 12.01.16г. Санитарно-гигиенические и санитарно-технические мероприятия, препятствующие проникновению и обитанию грызунов соблюдаются.

В ходе проверки 18.01.2016 г. субъективным методом оценки, проведен контроль эффективности дератизационных мероприятий.

Переписка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!
Стр. 1 из 2

Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
г. Набережные Челны, Актанышском районе

Оценка эффективности дератизационных мероприятий проведена контрольными клеевыми площадками. При проведении контроля по дератизации в помещениях выставлено 8 контрольных клеевых площадок - грызуны - не обнаружены. Общая площадь - 2229,3 м², дератизационные проводятся на площадях - 2229,3 м²

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической обследования
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в г.Набережные Челны,
Актанышского района следы грызунов не обнаружены, что СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
СП 2.32.1993-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Органа инспекции ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г.Набережные Челны, Актанышском районе

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г.Набережные Челны, Актанышском районе

Сафин И.Х.

Ответственный эксперт
Органа инспекции ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
г.Набережные Челны, Актанышском районе

Султанов И.Т.