

**ПРЕДПИСАНИЕ № 160/24**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов**

« 04 » февраля 20 16 г.

г. Набережные Челны

**Предписание выдается на основании:**

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

Плановой выездной проверки на основании распоряжения от 29.12.2015г. № 160/24-п/в зам.

руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г.Авдониной

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад при-смотра и оздоровления № 38 «Аленький цветочек» по адресу: г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д.29, ОГРН 1031616004474 от 10.07.2001г., ИНН 1650085500**

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

**Выявлены:**

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Устранить дефекты покраски потолка в варочном и сыром цехе пищеблока, прачечной, в стерилизационной	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (п.5.5)	01.09.2016г.
2	Своевременно заменять перегоревшие люминесцентные лампы во всех помещениях	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.7.8)	01.09.2016г.
3	Выполнить воздушные разрывы под мочными ваннами в пищеблоке	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.13.9)	01.09.2016г.
4	Приобрести овощерезку для сырой продукции, стол для сырых овощей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.13.1)	01.09.2016г.
5	Представить санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества	ч.2 ст. 40 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	01.09.2016г.
6	Эксплуатацию (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции проводить на основании договора со специализированной организацией. Проводить ежегодную проверку эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистку и дезинфекцию систем механической приточно-вытяжной вентиляции	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 6.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09.2016г.
7	Места установки раковин в изоляторе и кабинете электролечения выполнить отделкой керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от приборов с каждой стороны	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09.2016г.
8	Усилить контроль за приготовлением пищи и порционированием блюд, иметь все технологические карты, примерное согласованное меню	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.23)	05.02.2016г. и постоянно.
9	Кабинеты электрофореза, электролечения, светолечения, изолятор оборудовать мебелью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09.2016г.
10	В стерилизационной умывальники оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09.2016г.
11	Кухонная посуда, используемая для приготовления и	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.13.2)	05.02.2016г. и

	хранения пищи должна быть изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.		постоянно.
12	При проведении медицинских манипуляций использовать медицинские перчатки	ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 12.4.7.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02.2016г. и постоянно.
13	Дезинфицирующие средства хранить в емкостях с тарной этикеткой	СП 3.5.1378-03 (п.2.7)	05.02.2016г. и постоянно.
14	Для мытья рук использовать жидкое мыло, при высушивании рук пользоваться индивидуальными полотенцами (салфетками)	ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 12.4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02.2016г. и постоянно.
15	Медицинский инструментарий после предстерилизационной очистки подвергать сушке в сушильном шкафу при температуре 85 °С до исчезновения видимой влаги	ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.3. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02.2016г. и постоянно.
15	Иметь достаточный набор емкостей для обработки отходов класса Б (медицинские перчатки, ватные шарики) в манипуляционном и стерилизационном кабинетах.	ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.18. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02.2016г. и постоянно.
16	Кабинет электрофореза оборудовать двумя кушетками	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.2. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»	05.02.2016г. и постоянно.
17	В кабинете электрофореза нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной системы оборудовать деревянными кожухами, покрытыми масляной краской по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных и персонала	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.24. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»	01.09.2016г
18	В физиокухне во время проведения работ по подготовке к проведению лечебных процедур, хранения и обработки прокладок, приготовления лекарственных растворов использовать сушильно - вытяжной шкаф (провести ремонт при необходимости)	ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.9. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ «	05.02.2016г. и постоянно.
19	Запретить эксплуатацию физиоаппарата «Соллюкс», не имеющего нормативно-технической документации, подтверждающей его исправность и безопасность при применении,	п.п. 1.6-1.7. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	05.02.2016г. и постоянно.
20	Обеспечить подачу подогретого воздуха в помещение галокамеры	п. 3.13. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	01.09.2016г
21	В ингалятории два вытяжных зонта подключить к системе приточно-вытяжной вентиляции	п. 4.2. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	01.09.2016г
22	Дезинфекцию шприцев проводить в емкости, оборудованной перфорированным поддоном и гнетом.	п. 4.4.1.1. МУ 3.1.2313-08 «Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного приме-	05.02.2016г. и постоянно.

		ния».	
23	«Журналы регистрации работы бактерицидной лампы» привести в соответствие требованиям нормативной документации, контролировать правильность ведения и подсчета наработанного времени каждого бактерицидного облучателя.	прил.№3 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».	05.02.2016г. постоянно.
24	Для сбора опасных медицинских отходов класса Б использовать желтые пакеты, одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)	п.4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	05.02.2016г. и постоянно.
25	Запретить сбор острых отходов класса Б в приспособленные емкости, с дальнейшим пересыпанием их в другую емкость	п.4.33. СанПиН 2.1.7.2790-10	05.02.2016г. и постоянно.
26	Медицинскому персоналу дошкольного учреждения проводить организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения.	ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	05.02.2016г. и постоянно.
27	В предэпидемический сезон (август-октябрь) проводить ежегодную вакцинацию сотрудников против гриппа согласно требований Национального календаря профилактических прививок	ст. 35 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:	05.02.2016г. и постоянно.
28	Обеспечить контроль за внесением результатов медицинского осмотра в мед.книжки сотрудников	ст. 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.17 приложения №2 Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	05.02.2016г. и постоянно.
29	Внести изменения в типовой договор на оказание платных образовательных услуг	ст.8,9,10 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» п.6 Постановления Правительства РФ от 4.10.2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»	05.02.2016г. и постоянно.
30	При оказании платных медицинских услуг оформ-	ст.8,10 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите	05.02.2016г. и

	лать информированное добровольное согласие потребителя (законного представителя потребителя). данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.	прав потребителей» п.28 Постановления Правительства РФ от 4.10.2012 г. N 1006	постоянно.
31	Провести маркировку детской мебели согласно возрастным показателям детей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.6.6)	05.02.2016г. и постоянно.
32	В бассейне задействовать вторую раздевалку для детей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.17)	05.02.2016г. и постоянно.
33	Расписание занятий составлять в соответствии санитарных требований	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10)	05.02.2016г. и постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

**Заведующую МБДОУ «Детский сад № 38 «Аленький цветочек» Иванову Ю.В.**

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: 423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 14, каб.310

в срок до « 01 » сентября 2016г. п.1-7,9,10,17,20,21

в срок до « 05 » февраля 2016г. п.8,11-16,18,19,22-33

**Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:**

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе



Козлова Т.И.

Главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе



Агзамова Н.Х.

(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 04 » февраля 2016г. получил « 05 » февраля 2016г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 38 «Аленький цветочек»

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

Иванова Юлия Владимировна

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).