
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
призора и оздоровления № 38 «Аленький цветочек»
ИНН 1650085500 КПП 165001001

423823, г.Набережные челны, пр.им.Вахитова, 29
Тел. 38-37-61, факс 53-66-11

Исх.№ _____
от _____

Акт
устранения замечаний по предписанию № 160/24 04.02.2016
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению
«Детский сад призора и оздоровления №38 «Аленький цветочек»
город Набережные Челны

*информацию по устранению замечаний
получили 20.04.2016,*

Тел. специалист [подпись] / [подпись]

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Устранить дефекты покраски потолка в варочном и сыром цехе пищеблока, прачечной, в стерилизационной	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.5.5)	01.09.2016	дефекты покраски потолка в варочном и сыром цехе пищеблока, прачечной, в стерилизационной устранены
2	Своевременно заменять перегоревшие люминесцентные лампы во всех помещениях	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.7.8)	01.09.2016	замена производится своевременно
3	Выполнить воздушные разрывы под моечными ваннами в пищеблоке	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.7.13.9)	01.09.2016	воздушный разрыв под моечными ваннами в пищеблоке установлен
4	Приобрести овощерезку для сырой продукции, стол для сырых овощей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.13.1)	01.09.2016	выполнено
5	Представить санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества	Ч.2.ст. 40 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.3. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	01.09.2016	санитарно-эпидемиологическое заключение имеется
6	Эксплуатацию (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции проводить на основании договора со специализированной организацией. Проводить	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.5. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09.2016	имеется договор на обслуживание от 17.06 2017

	ежегодную проверку эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистки и дезинфекцию систем механической приточно-вытяжной вентиляции			
7	Места установки раковин в изоляторе и кабинете электролечения выполнить отделкой керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от приборов с каждой стороны	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02. 2016г. и постоянно	отделка выполнена
8	Усилить контроль за приготовлением пищи и порционированием блюд, иметь все технологические карты, примерное согласованное меню	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.23)	01.09. 2016	Выполнено
9	Кабинеты электрофореза, электролечения, светолечения, изолятор оборудовать мебелью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.8. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09. 2016	Выполнено
10	В стерилизационной умывальники оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.09. 2016	Выполнено
11	Кухонная посуда, используемая для приготовления и хранения пищи должна изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.2)	05.02. 2016г. и постоянно	Выполнено
12	При проведении медицинских манипуляций	Ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом	05.02. 2016г. и постоянно	Выполнено

	использовать медицинские перчатки	благополучии населения», п. 12.4.7.1. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	но	
13	Дезинфицирующие средства хранить в емкостях с тарной этикеткой	СП 3.5.1378-03 (п.2.7)	05.02. 2016г. и постоян но	Выполнено
14	Для мытья рук использовать жидкое мыло, при высушивании рук пользоваться индивидуальными полотенцами (салфетками)	Ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.4.7.1. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02. 2016г. и постоян но	Выполнено
15	Медицинский инструментарий после предстерилизационной очистки подвергать сушке в сушильном шкафу при температуре 85 до исчезновения видимой влаги	Ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.3.. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10	05.02. 2016г. и постоян но	Выполнено
16	Кабинет электрофореза оборудовать двумя кушетками	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. ОСТ 42-21-86 ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»	05.02. 2016г. и постоян но	Выполнено
17	В кабинете электрофореза нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной системы оборудовать деревянными кожухами, покрытыми масляной краской по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных и персонала	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. ОСТ 42-21-86 ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»	01.09. 2016	Выполнено
18	В физиокухне во время проведения работ по подготовке к проведению лечебных процедур, хранения и обработки прокладок, приготовления лекарственных растворов использовать сушильно-вытяжной шкаф (провести ремонт при	Ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9. ОСТ 42-21-86 ССБТ	05.02. 2016г. и постоян но	Выполнено

	необходимости)			
19	Запретить эксплуатацию физиоаппарата «Соллюкс», не имеющего нормативно-технической документации, подтверждающей его исправность и безопасность при применении	п.п. 1.6-1.7. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	05.02. 2016г. и постоянно	Выполнено
20	Обеспечить подачу подогретого воздуха в помещение галокамеры	п. 3.13. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	01.09. 2016г.	Выполнено
21	В ингалятории два вытяжных зонта подключить к системе приточно-вытяжной вентиляции	п. 4.2. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ	01.09. 2016г.	Выполнено
22	Дезинфекцию шприцев проводить в емкости, оборудованной перфорированным поддоном и тентом	п.4.4.1.1. МУ 3.12313-08 «Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».	05.02. 2016г. и постоянно	Выполнено
23	«Журналы регистрации работы бактерицидной лампы» привести в соответствие требованиям нормативной документации, контролировать правильность ведения и подсчета наработанного времени каждого бактерицидного облучателя.	Прил.№3 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	05.02. 2016г и постоянно	Выполнено
24	Для сбора опасных медицинских отходов класса Б использовать желтые пакеты, одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)	П4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	05.02. 2016г и постоянно	Выполнено
25	Запретить сбор острых отходов класса Б в приспособленные емкости, дальнейшим пересыпанием их в другую емкость	П.4.33.СанПиН 2.1.7.2790-10	05.02. 2016г и постоянно	Выполнено

	Медицинскому персоналу дошкольного учреждения проводить организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения.	Ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» П.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
27	В предэпидемический сезон (август-октябрь) проводить ежегодную вакцинацию сотрудников против гриппа согласно требований Национального календаря профилактических прививок	Ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
28	Обеспечить контроль за внесением результатов медицинского осмотра в мед. книжки сотрудников	Ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» П. 17 приложения №2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах	05.02.2016г и постоянно	Выполнено

		с вредными и (или) опасными условиями труда"		
29	Внести изменения в типовой договор на оказание платных образовательных услуг	Ст.8,9,10 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» П.6 Постановления Правительства РФ от 4.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
30	При оказании платных медицинских услуг оформлять информированное добровольное согласие потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.	Ст.8,10 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
31	Провести маркировку детской мебели согласно росто-возрастным показателям детей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.6.6)	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
32	В бассейне задействовать вторую раздевалку для детей	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.17)	05.02.2016г и постоянно	Выполнено
33	Расписание занятий составлять в соответствии санитарных требований	СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10)	05.02.2016г и постоянно	Выполнено

Заведующий МБДОУ №38
«Аленький цветочек»

Ю.В. Иванова

Иванова Ю.В.

