

Форма утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006

**Паспорт безопасности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Берескинская средняя общеобразовательная школа»
Атнинского муниципального района Республики Татарстан**

Срок действия паспорта
до «28» октября 2024 г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. №

«УТВЕРЖДАЮ»



Начальник МКУ «Отдел образования»
Атнинского районного исполнительного
комитета РТ

Л.Т.Гарипов
(Ф.И.О.)

"18" 11 20 19 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Сотрудник УФСБ РФ по РТ по Республике Татарстан

Сабитов Р.Р.
(Ф.И.О.)

Начальник ОВО по Высокогорскому
району ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Татарстан

А.Р. Залеев

2019r

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник 108-ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ» старший лейтенант внутренней службы

И.И. Гимадиев
(ф.и.о.)

20 / 9 -

20 / 9 -

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берескинская СОШ»
Атнинского муниципального района Республики Татарстан
(наименование объекта (территории))

РТ, Атнинский район, с. Нижняя Береске
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Отдел образования» исполнительного комитета Атнинского муниципального района, адрес: 422750, РТ, с. Большая Атня, ул. Октябрьская, 9, тел.(факс): 8(84369) 2-10-61, эл. почта: roo_atnja@mail.ru.

Исполнительный комитет Атнинского муниципального района, адрес: 422750, РТ, с. Большая Атня, ул. Советская, 38, тел. (факс): 8(84369) 2-10-20,
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
422743 Республика Татарстан, Атнинский район, с. Нижняя Береске, ул. Татарстан, дом 1а 8(84369) 3-36-06 difi87@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

422743 Республика Татарстан, Атнинский район, с. Нижняя Береске, ул. Татарстан, дом 1а
(адрес места расположения)

Начальное, основное общее, среднее общее образование
основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь здания 1907 кв.м., протяженность 187 м,
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок-Серия 16-АЕ №725922, дата выдачи 14 июня 2011 ,
здание школы – серия 16 –АА №285803 , дата выдачи 6 мая 2016
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гилязова Эльмира Масхутовна, директор школы, 33-6-06, difi87@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Каюмов Айрат Фанилевич, 8(84369) 2-10-20
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

- Режим работы объекта (территории): продолжительность-9 часов начало 7.00
окончание рабочего дня 16.00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
- Общее количество работников объекта (территории): 25
(человек)
- Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 94
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Газовая котельная	1	178.2 кв.м	Взрыв СВУ Применение отравляющих и радиоактивных веществ	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на ближайшие объекты

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- а) центральный вход в здание (под видом учащегося или родителя учащегося);
- б) транспортные ворота на территорию (под видом обслуживающей организации).
- в) запасные выходы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью детей и сотрудников, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта: 1907,5 кв.м ; иные ситуации в результате совершения террористического акта – возникновение пожара, заражение помещений в случае применения отравляющих средств, причинение вреда жизни и здоровью детей , работников в случае захвата заложников
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, тыс.рублей
1	94	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично	1654,44

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

охрана объекта осуществляется с 16.00 до 7.00 часов ежедневно сторожем в количестве 1 человека, в рабочее время с 7.00 до 14.00 часов дежурным персоналом школы согласно графику, утвержденного директором школы в количестве 1 человек и с 14.00 до 16.00 часов по 1 человеку. Объект находится на территории обслуживания ОМВД России по Атнинскому району, тел. 2-15-75, 02, 112.

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации и системой передачи извещения о пожаре «Стрелец мониторинг», на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции. Средства пожарной сигнализации работают в автономном режиме.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: не имеются

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеются
(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация не имеются
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели стационарный металлоискатель ВМ-611РД-2.0
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом в коридор школы. Всего установлено 4 камеры наблюдения снаружи(марки REDLINE) здания
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения не имеется.
(наличие, марка, количество)

ж) стационарный телефон имеется, Panasonic, 1 с определителем
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется;

б) количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5 запасных выхода, имеются металлические ворота (для выезда транспортных средств) 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): отсутствует
(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) Наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется

б) Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

в) Наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

г) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система ПАК «Стрелец-мониторинг», устройство автоматического вызова пожарных

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители ОП-10 в количестве 8 шт, ОП-5 в количестве – 5 шт

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО, службы охраны общественного порядка ограниченно соответствует предъявляемым требованиям

1. Оборудовать системой громкой связи. Срок устранения в течение в 2020 года. По мере финансирования.
2. Оборудовать электронной системой контроля доступа в школу.
3. Установить на территории приборы освещения для исключения «слепых зон»
4. Увеличить количество видеокамер.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « » 20 г.

Директор МБОУ «Берескинская СОШ»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

«Берескинская
СОШ»

(подпись)


Гилязова Эльмира Масхутовна

(ф.и.о.)


Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации _____

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



АКТ
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕРЕСКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА» АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.08.2019 №1006

с. Нижняя Береске

«28» октября 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Гарипов Ленар Талгатович – начальник МКУ «Отдела образования» Исполнительного комитета Атнинского муниципального района

Члены комиссии:

Заляев Алмаз Рустамович – начальник ОВО по Высокогорскому району -филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ», майор полиции (по согласованию);

Сабитов Рамиль Камилевич – куратор по Атнинскому району УФСБ РФ по РТ (по согласованию);

Гимадиев Ильяр Ильсирович – начальник Атнинского пожарно-спасательного гарнизона, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию);

Яруллина Резеда Рубисовна – ведущий специалист, инспектор по профилактике семейного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних в Атнинском районе;

Гилязова Эльмира Масхутовна - директор МБОУ «Берескинская СОШ»

Действуя на основании постановления руководителя Атнинского районного исполнительного комитета Каюмова А.Ф. № 295 от 24.10.2019 года, провели обследование и категорирование: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берескинская средняя общеобразовательная школа». Школа расположена по адресу: Республика Татарстан, Атнинский муниципальный район, с. Нижняя Береске, ул. Татарстан, дом 1а

1. Общие сведения об объекте (территории)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берескинская средняя общеобразовательная школа» 422743, Республика Татарстан, Атнинский муниципальный район, с. Нижняя Береске, ул. Татарстан, дом 1а, тел. 8(84369) 3-36-06 difi87@mail.ru общая площадь здания 1907,5 кв.м., протяженность 187 м

Режим работы объекта (территории): начало 7.00 окончание рабочего дня 16.00

Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников: 94

2. Категория опасности объекта (территории): 3 категория

3.1 Сведения о критических элементах

№ п/п	Наименов ание	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площа дь, кв. метров	Характер террористическо й угрозы	Характер возможных последствий

1.	Газовая котельная	1	178.2 кв.м	Наличие или угроза гибели людей, причинение экономического ущерба	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на ближайшие объекты
----	-------------------	---	------------	---	--

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): ворота, окна, двери.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), применение сильнодействующих оправляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта: захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, наличие риска химического, биологического и радиационного заражения

5. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

-охрана объекта осуществляется с 16.00 до 7.00 часов ежедневно сторожем в количестве 1 человека, в рабочее время с 7.00 до 14.00 часов дежурным персоналом школы согласно графику, утвержденного директором школы в количестве 1 человек и с 14.00 до 16.00 часов по 1 человеку. Объект находится на территории обслуживания ОМВД России по Атнинскому району, тел. 2-15-75, 02, 112.

-объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации и системой передачи извещения о пожаре «Стрелец мониторинг», на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции.

6. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется
- наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: _отсутствует
- наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
- наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система ПАК «Стрелец-мониторинг», устройство автоматического вызова пожарных
- пожарный водоем объемом 60 куб. м
- наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители ОП-10 в количестве 8 шт, ОП-5 в количестве – 5 шт.

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

- ограждение: металлическое, высотой 1,4 метра по всему периметру. Лазы, проемы и другие повреждения отсутствуют;
- система оповещения: не имеется
- средства связи: 2 стационарных телефонных аппарата (KXT- 800LM, Panasonic KX-FT403)
- технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: не имеется
- стационарные и ручные металлоискатели: 1 ручной металлоискатель ВМ-611 РД-2.0;
- система видеонаблюдения: 4 видеокамер (4 наружных, 0 внутренних), все из них в рабочем состоянии, монитор с изображением выведен в коридор школы, видеорегистратор с архивацией записи 30 суток.
- система освещения: в ночное время, периметр здания освещает 1 фонарь;

- наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;
- пропуск осуществляется работниками объекта согласно графику дежурства, ведется запись посетителей в журнал.

8.Выявленные недостатки:

- Помещение школы не оборудовано электронной системой громкой связи и экстренного оповещения.
- Отсутствует электронная система контроля доступа в школу.
- Объект (территория) не полностью оснащен системой наружного освещения.
- Камеры видеонаблюдения не установлены снаружи по периметру здания перед запасными входами, также в коридорах школы.

9. Выводы комиссии: К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО, службы охраны общественного порядка ограниченно соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации (предложения) членов комиссии: МБОУ «Берескинская СОШ» объект оборудовать системой громкой связи и экстренного оповещения. Оборудовать электронной системой контроля доступа в школу. Установить на территории дополнительные приборы освещения для исключения «слепых зон». Установить камеры видеонаблюдения снаружи по периметру здания перед запасными входами, также в коридорах школы. Устранить выявленные недостатки до конца 2021 года.

Председатель комиссии:


 Л.Т. Гарипов

члены комиссии:

начальник ОВО по Высокогорскому району –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»,
майор полиции

 А.Р. Залиев

куратор по Атнинскому району
УФСБ РФ по РТ

 Р.К. Сабитов

начальник Атнинского пожарно-
спасательного гарнизона,
старший лейтенант
внутренней службы

 И.И. Гимадиев

ведущий специалист,
инспектор по профилактике
семейного неблагополучия и
правонарушений среди
несовершеннолетних
в Атнинском районе;

 Р.Р. Яруллина

Директор МБОУ
«Берескинская СОШ»

 Э.М. Гилязова



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

) письма

Генеральному директору Училища

Директор школы

Гильязова М.И.

