

"Согласовано"

Председатель профкома МАДОУ
«Центр развития ребенка-детский сад
№ 98 «Планета детства»

 Н.Г.Губеева
« 19 » 05 2022 г.

Введено в действие

Приказом заведующего МАДОУ

«Центр развития ребенка -
детский сад №98 «Планета детства»
от 19 мая 2022г. № 132/1

"Утверждаю"

и.о. заведующего МАДОУ

«Центр развития ребенка-
детский сад № 98 «Планета детства»

 Л.Х. Ахметзянова
« 19 » 05 2022 г.

Рассмотрено и утверждено на общем
собрании коллектива
от 19 мая 2022 года

Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации охраны жизни и здоровья детей
в Муниципальном автономном дошкольном учреждении
«Центр развития ребенка - детский сад №98 «Планета детства»

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, предлагаются к обязательному исполнению детскими садами всех ведомств и организаций.

1. В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками.

Наружные пожарные лестницы в нижней части следует закрывать щитами.

2. Все открывающиеся окна должны иметь решетку или сетку, открываться внутрь, закрепляться крючками.

Не следует употреблять в дверях пружин и блоков.

3. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими (осмотр штукатурки, потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных установок, электросистемы, санитарно-технических средств в санузлах; фасада, кровли и т.д.).

4. Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, сантехническим оборудованием; за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного оборудования, мебели. Портреты, карнизы, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенец и т.д. должны прочно прикрепляться (к полу или стене).

Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении ДОУ, теневых навесов на участке. Колышки на вешалках должны быть деревянные.

Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые.

1. Радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, санузлах и других помещениях ДОУ должны быть загорожены снимающимися или открывающимися для чистки экранами.

В ДОУ должны строго соблюдаться "Правила пожарной безопасности" для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89», «Правила пожарной безопасности ППБ 01-03» и другие правила и инструкции по ОТ и ПБ, утвержденные заведующей ДОУ.

Каждый сотрудник ДОУ должен знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. При изменяющихся условиях (переезд в другое помещение и т.д.) план эвакуации детей должен быть пересмотрен и известен каждому работнику ДОУ.

1. В каждом детском саду должны быть вывешены на видном месте адреса и номера телефонов: заведующей ДОУ, пункта скорой помощи, пожарного депо, милиции и других аварийных служб.

"Согласовано"

Председатель профкома МАДОУ
«Центр развития ребенка-детский сад
№ 98 «Планета детства»

«19» 05 Н.Г.Губеева
2022 г.

Введено в действие

Приказом заведующего МАДОУ

«Центр развития ребенка -
детский сад №98 «Планета детства»
от 19 мая 2022г. № 132/1

"Утверждаю"

и.о. заведующего МАДОУ

«Центр развития ребенка-
детский сад № 98 «Планета детства»

«19» 05 Л.Х. Ахметзянова
2022 г.

Рассмотрено и утверждено на общем
собрании коллектива
от 19 мая 2022 года

Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации охраны жизни и здоровья детей
в Муниципальном автономном дошкольном учреждении
«Центр развития ребенка - детский сад №98 «Планета детства»

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, предлагаются к обязательному исполнению детскими садами всех ведомств и организаций.

1. В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками.

Наружные пожарные лестницы в нижней части следует закрывать щитами.

2. Все открывающиеся окна должны иметь решетку или сетку, открываться внутрь, закрепляться крючками.

Не следует употреблять в дверях пружин и блоков.

3. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими (осмотр штукатурки, потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных установок, электросистемы, санитарно-технических средств в санузлах; фасада, кровли и т.д.).

4. Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, сантехническим оборудованием; за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного оборудования, мебели. Портреты, карнизы, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенец и т.д. должны прочно прикрепляться (к полу или стене).

Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении ДОУ, теневых навесов на участке. Колышки на вешалках должны быть деревянные.

Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые.

1. Радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, санузлах и других помещениях ДОУ должны быть загорожены снимающимися или открывающимися для чистки экранами.

В ДОУ должны строго соблюдаться "Правила пожарной безопасности" для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89», «Правила пожарной безопасности ППБ 01-03» и другие правила и инструкции по ОТ и ПБ, утвержденные заведующей ДОУ.

Каждый сотрудник ДОУ должен знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. При изменяющихся условиях (переезд в другое помещение и т.д.) план эвакуации детей должен быть пересмотрен и известен каждому работнику ДОУ.

1. В каждом детском саду должны быть вывешены на видном месте адреса и номера телефонов: заведующей ДОУ, пункта скорой помощи, пожарного депо, милиции и других аварийных служб.

2. Ночные, а также младшие группы нужно размещать по возможности на первом этаже; размещение этих групп на втором этаже следует допускать лишь при наличии удобных лестниц и запасных выходов. Персонал ДОУ, особенно ночные няни, должен быть подготовлен к оказанию первой помощи при внезапном заболевании ребенка или несчастном случае.

3. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей. Запрещается мытье столовой и чайной посуды в присутствии детей.

4. Во избежание желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений заведующий ДОУ обязана ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухню продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующего, врачом или медицинской сестрой перед подачей ее детям, с отметкой результатов в специальной тетради.

Во избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные и рыбные бульоны процеживались.

Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями.

В системе дошкольного образования действует нормативный документ, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Приготовление пищи нужно производить в полном соответствии с правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких растений (ягод, грибов, травы).

5. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную грелку, полотенце, салфетку, зубную щетку.

6. Лекарства, медицинские термометры, дезинфекционные средства, спички и другие опасные предметы нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном для детей месте.

7. Иглы, булавки, ножницы, пуговицы, стеки и другие предметы, используемые для занятий с детьми, следует держать в недоступном для детей месте. Пользоваться ими дети могут только под руководством и строгим наблюдением воспитателя. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами.

8. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы - недоступными для детей. Следить за надежным креплением и исправным состоянием корпусов эл.розеток и эл.выключателей. Токоприемники (телевизор, магнитофон, проигрыватель, кварцевая лампа, диа- и кинопроекторы и т.д.) должны включаться в сеть только при помощи исправных штепсельных соединений и иметь цельные шнуры электропитания без нарушенной изоляции.

9. Участок ДОУ должен быть обнесен изгородью, высотой не менее 2 м.

10. Ответственным лицам ежедневно проводить осмотры и уборку территории ДОУ. Ямы на участке необходимо засыпать; колодцы, мусорные ящики нужно держать на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов (не оструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды и других посторонних предметов). Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев и своевременно производить санитарную обрезку деревьев и кустарников на территории ДОУ.

Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.

11. Постоянно контролировать исправное состояние всего оборудования на детских площадках. Физкультурные приборы на участке (вышки, горки, лесенки и т.д.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.

Приборы для занятий гимнастикой и все сооружения для игр детей должны соответствовать размерам и чертежам, рекомендованным Министерством просвещения РСФСР.

Своевременно производить ремонт теневых навесов, песочниц, МАФов, пешеходных дорожек и тротуаров, скамеек, качелей, ограждений территории ДОУ и т.д.

12. Исключать доступ детей в опасные зоны (ремонтные работы и т.д.), выставять ограждения, предупреждающие сигнальные знаки.

13. Крыши всех построек на участке ДОУ должны своевременно очищаться от снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек.

Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. Ледяные горки, фигуры должны отвечать методическим рекомендациям, согласно норматива по возрасту детей (Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольном учреждении).

14. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за пределы участка, территории ДОУ. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно отправить на его розыски работника детского сада, а также сообщить об уходе ребенка в УО, в ближайшее отделение милиции, родителям.

Входные двери ДОУ должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться.

При возникновении несчастного случая с воспитанником ДОУ, срочно оказать первую медицинскую помощь, сообщить заведующей ДОУ и родителям ребенка. При необходимости вызвать скорую помощь и госпитализировать в лечебное учреждение. Обязательно сообщить о несчастном случае в медицинскую службу УО.

15. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребенка в детский сад, должны передавать ребенка воспитателю или тому сотруднику ДОУ, который принимает детей в этот день. Вечером, при уходе детей, воспитатель обязан передать ребенка матери или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с родителями относительно тех лиц, которым они доверяют забирать ребенка из детского сада.

16. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой и сделать отметку в специальном журнале. Если в ДОУ по какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они по указанию заведующей должны находиться под присмотром определенного сотрудника.

17. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить еще кого-либо из персонала. В этом случае иметь при себе аптечку первой медицинской помощи и один взрослый идет впереди колонны, другой сзади с сигнальными флажками.

18. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять правила уличного движения.

В крупных городах избегать прогулок по улицам с большим движением. Место для прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем или заведующей.

19. Не следует допускать прогулок детей по трамвайным и железнодорожным путям, а также игр детей вблизи путей. Если детский сад расположен на улице, по которой проходит трамвай или железнодорожный путь, вход в детский сад следует делать с другой стороны.

20. Экскурсии на водоем и пруд могут проводиться только после предварительного посещения места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы детей на одного взрослого (12-15 детей). Ловля сачками водных обитателей разрешается под наблюдением воспитателя.

21. Купание детей разрешается только в проверенных местах. При купании группы в 25-30 детей должно быть не менее двух взрослых. Воспрещается катание детей на лодках.
22. В жаркое время, во избежание перегрева, дети должны носить легкие головные уборы. Солнечные ванны даются только по назначению и под наблюдением врача, старшей медсестры.
23. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, естественным и искусственным освещением детских помещений.
24. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного ДООУ в другой во временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов.
25. Запрещается впускать на территорию ДООУ, особенно в здание, неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его право на посещение детского сада.
26. В ДООУ необходимо строго соблюдать санитарные правила, утвержденные Министерством здравоохранения (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Прошнуровано и пронумеровано

Заведующий

Ахметзянова Л.Х.

) листов

