


Для служебного пользования
экз. №2

Утверждаю
Директор МАУ ДО
«ДЮСШ «Юность»
им.Е.А.Тимерзянова»
Р.Н.Шафигуллин
«25» 04 2018 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

(объекта спорта)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа «Юность имени
Е.А.Тимерзянова»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
(МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»)

Согласовано:

Начальник отделения УФСБ РФ по РТ

в г.Бугульма

С.М.Гаврилов

«25» 04 2018 г.

Согласовано:

Начальник ОМВД РФ

по Бугульминскому району

полковник полиции

А.И.Багауов

«25» 04 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объекта спорта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа «Юность» имени
Е.А.Тимерзянова»

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
(МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.Е.Тимерзянова»)

(наименование объекта спорта)

г. Бугульма

2018 год

I. Общие сведения об объекте спорта

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа "Юность" имени Е.А.Тимерзянова" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.Е.Тимерзянова»),
юридический адрес: 423230, Республика Татарстан, район Бугульминский, город Бугульма, улица Мусы Джалиля дом 2; фактический адрес: 423230, Республика Татарстан, район Бугульминский, город Бугульма, улица Мусы Джалиля дом 2; тел.(885594) 6-77-70, факс (885594) 6-91-54.
(полное наименование объекта спорта, адрес места расположения, телефоны, факсы)
2. Бассейн плавательный крытый, зал спортивный крытый универсальный, код по классификатору объектов спорта – 13/024974 от 20.03.2015г. № 07 – 4 - 11/913.
(вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектов спорта, утвержденным Минспортом России)
3. Категория опасности объекта 2 (вторая).
(категория опасности объекта спорта)
4. Исполнительный комитет Бугульминского Муниципального района Республики Татарстан.
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)
5. Рег. № 2111690093700 от 10.02.2011г.
№16 – 16/015 – 16/060/003/2015 – 1274/1 от 05.04.2016г.
(государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица (паспортные данные физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)
6. Серия 16-АК №332575 от 25.04.2008 г.
(номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды)
7. Количество посетителей ежедневно: 600 чел.
в среднем (без зрителей)
8. Количество зрительских мест: 100 мест.

II. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта

9. Количество работников на объекте спорта согласно штатному расписанию (или трудовым контрактам) по всем организациям, использующим объект спорта: **83 человека.**

10. Количество работников, привлеченных по договорам подряда 1 человек (спасатель),

11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта:

Сторонами: Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района РТ «Арендодатель» в лице Руководителя палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского муниципального района РТ Хисматуллина М.А., МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова» «Балансодержатель», в лице директора Шафигуллина Р.Н. и Гершикова А.Ю., ИНН 165917607170, «Арендатор» заключен договор на аренду спортивного зала 1 этаж для занятий фитнесом.

12. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании, арендаторов, использующих объект спорта (по каждой организации), или физическом лице, являющемся собственником объекта спорта или использующем его на ином законном основании:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Директор	Шафигуллин Рустам Наильевич	(885594) 6-91-54		
Гл. инженер	Низамов Марсель Рамилевич	(885594) 6-91-54		
Зам. директора	Ежова Екатерина Михайловна	(885594) 6-84-88		
Главный бухгалтер	Анисимова Елена Жавдатовна	(885594) 6-77 - 70		

13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Директор МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А. Тимерзянова»	Шафигуллин Рустам Наильевич	(885594) 6-91-54		

14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности: директор МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им. Е.А.Тимерзянова»: Шафигуллин Р.Н., заместитель директора Ежова Е.М., главный инженер Низамов М.Р., специалист по охране труда Коновалова М.А.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта спорта

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта – **отсутствуют.**

16. Перечень критических элементов объекта спорта: **отсутствует.**

17. Особенности расположения объекта спорта:

- а) географически – объект располагается на равнинной территории, в центре города. С северной стороны находится аллея, через которую возможен скрытый подход к объекту;
- б) геологические - (особенности грунтов, если есть) - **отсутствуют;**
- в) гидрологические - (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть), в 150 метрах от здания находится городской водоем;
- г) транспортные коммуникации:

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, метров
1.	Железнодорожный	Ж/Д вокзал «Бугульма» ул.Клубная. д.12	2 км.200м.
2.	Воздушный	Аэропорт «Бугульма»	13 км.
3.	Автомобильный (к примеру: магистрали, шоссе, дороги, автовокзал, автостанция)	Проезжая часть по ул. М. Джалиля. Проезжая часть по ул. В.Ленина. Проезжая часть по ул. Советская. Проезжая часть по ул. Гоголя. Автовокзал «Бугульма» Автостанция	10 м. 50 м. 5 м. 100 м. 2 км. 2км.500 м.

18.Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к объекту:

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Сторона и место расположения	Расстояние до объекта спорта, метров
1.	МАУ ДО «ДЮСШ по хоккею «Арслан»	Не жилое двухэтажное здание, спортивный объект. Представляет опасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.	Северо - западная сторона	25 м.
2.	Мемориал «Вечная слава» (Вечный огонь)	Открытая площадка. Объект представляет опасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.	Восточная сторона	50 м.
3.	«АК БАРС Банк» ул. Джалиля д.4.	Не жилое трехэтажное здание. Объект не представляет опасности.	Юго – западная сторона	100м.
4.	Спортивный комплекс «Динамо»	С/К «Динамо» имеет одну смежную стену с ДЮСШ «Юность»	Восточная сторона	

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта:

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	место расположения	Описание (этажность, общая площадь)
1.	Отделение шахмат МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова» РТ, г.Бугульма, ул. М.Вахитова д.4.	Помещение – 1 этажа, многоквартирного жилого дома (5 этажей), отделение шахмат МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»	В центре города, рядом расположены общеобразовательная школа № 6, детский сад №35 30м. к северу	Цокольный этаж №1, площадь 221,7 кв.м. РТ г. Бугульма, ул. М.Вахитова, д.4
2.	Асфальтобетонное покрытие	Открытая площадка, для проведения занятий по картингу	3 км. к северу	Асфальто - бетонное покрытие, площадь 28684 +/-59 кв.м. РТ г. Бугульма, ул.С.Кирова, д.47г
3.	Отделение кикбоксинга МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова» РТ, г. Бугульма, ул. М. Вахитова д.5.	Нежилое помещение отделение кикбоксинга МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»	Имеет одну смежную стену с МБОУ ДО «Бугульминская детская школа искусств» Бугульминского муниципального района РТ, рядом находится СОШ № 3 и детский сад №24.	Нежилое помещение № 1001, площадь 260,8 кв.м. РТ г. Бугульма, ул. М.Вахитова, д.5.

20. Системы электро - газо- и энергоснабжения объекта спорта:

Система	Особенности
Электроснабжение	АО «Татэнергосбыт», договор № 20795-4Э от 01.01.2018г.
Водоснабжение	ООО «Бугульма – Водоканал», договор №591/5 от 01.01.2018г.
Энергоснабжение	ОАО «БПТС», договор от 01.01.2018г.
Газоснабжение	отсутствует

21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на объекте спорта:

а) пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы – **отсутствуют**;

б) химически и биологически опасные вещества и материалы – **отсутствуют**;

в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты – **отсутствуют**.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену проведения запланированных официальных спортивных соревнований)

- отмена учебно – тренировочных занятий 380 детей в возрасте 7-15 лет;
- отмена проведения официальных муниципальных и республиканских соревнований.

23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на объекте спорта:

конструкции и основания здания объекта обладают такими свойствами, чтобы при эксплуатации, перепланировке, демонтаже не возникало угрозы.

24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских мест **30 человек.**

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта спорта

25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта: физическая охрана – 5 человек.

№ п/п	Должность	Численность, человек
1.	Сторожа (ночное время с 20.00 до 08.00),	3 чел.
2.	контролеры контрольно пропускного пункта (дневное время с 08.00 до 20.00)	2 чел.

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору: **отсутствует.**

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта спорта

27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны) в здании – **комната охраны.**

28. Технические средства обеспечения безопасности:

Наименование оборудования	Марка, модель	Количество, штук	Место размещения
Пульт контроля и управления	С – 2000	1 шт.	комната охраны
Контрольно - пусковой блок с 6 исполнительными реле	С – 2000	1 шт.	комната охраны
Контролер двухпроводной линии адресный	С – 2000	2 шт.	комната охраны
Блок сигнально - пусковой	С – 2000	1 шт.	комната охраны
Блок контроля и индикации		2 шт.	комната охраны
Резервированный источник питания аппаратуры ОПС		1 шт.	комната охраны
Аккумулятор	12В, емкость 40А/ч	2 шт.	комната охраны
Извещатель дымовой оптико – электр адресно- аналоговый		204 шт.	по внутреннему периметру здания
Извещатель пожарный ручной		31 шт.	по

адресный со встроен разделительно – изолирующим блоком			внутреннему периметру здания
Оповещатель свето – звуковой, 12 В		65 шт.	по внутреннему периметру здания
Извещатель пожарный тепловой адресно - аналоговый		5 шт.	по внутреннему периметру здания
Коробка коммутаторная	УК -2 П	70 шт.	по внутреннему периметру здания
Источники бесперебойного питания	Smart winner 3000	Руководство пользования 1 +программное обеспечение 1	электро – щитовая 1 этаж
Табло «выход»		19 шт.	по внутреннему периметру здания
Радиосистема вокальная, двухмикрофонная	ICM IU – 2062	1 шт.	тренинговая 2 этаж
Громкоговоритель колонна типа	CS – 840	4	бассейн
Светодиодные светильники общего освещения	S V – QNLINER	22 шт.	по периметру фасада
Уличная IP камера с ИК – подсветкой	DS –N 116	9 шт.	фасад
Купольная IP видеокамера с ИК – подсветкой	DS –1122(2,8 mim)	13 шт.	по внутреннему периметру здания
Схемы «Планы эвакуации поэтажные»		8 шт.	согласно указанному плану
Запасные выхода		7 шт.	согласно проекту
Система мониторинга автоматической пожарной сигнализации (ПАК «Стрелец Мониторинг»	Обслуживающая организация ООО «Система Мониторинга»	1 шт.	комната охраны
Автоматика водяного противопожарного водоснабжения. Шкаф управления задвижками.		1 комплект	подвальное помещение

Объект оборудован комплексом технических средств охраны с выводом сигнала на ПЦН ОВО. Договор № 193 от 01.01.2018г., г. Альметьевск, филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ.

29. Сведения о средствах пожарной безопасности сети наружного противопожарного водоснабжения подключены к городской сети.

Источник наружного противопожарного водоснабжения имеется – 2 гидранта. Первый гидрант расположен на противоположной стороне дороги от угла здания ДЮСШ «Юность» по ул. Советская д. 12, (на углу здания ДЮСШ «Юность» имеется указательная табличка, места расположения гидранта), расстояние от здания 7 м. Второй гидрант расположен на перекрестке ул. Гоголя и ул. Советской, расстояние от здания 150 м.

Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение, количество пожарных кранов – 26, диаметр – 56 мм.

Автоматическое пожаротушение, насосная станция пожаротушения, место подключения пожарных автомобилей к системам водяного пожаротушения не предусмотрено.

Имеются огнетушители ОП – 5 в количестве 22 шт.

У входа в подвальное помещение имеется оборудованный противопожарный щит (ведро, ящик с песком, багор, лопата).

30.Порядок прохода для посетителей строго по абонементам и входным билетам, для воспитанников по спискам, находящихся у тренеров - преподавателей. По личным вопросам к работникам ДЮСШ, через контрольно пропускной пункт с обязательной отметкой в «Журнале регистрации посетителей», с предъявлением документа удостоверяющего личность.

Металлоискатель досмотровый ВМ – 611Х (ПРО) имеется, место расположения на контрольно – пропускном пункте, работники охраны проинструктированы по обращению с прибором.

Имеется ограждение территории с тыльной стороны здания по ул.Советская (кирпичная кладка с кованой вставкой) оборудованное шлагбаумом - марка (BARRIER – NPRO) DOORHAN.

31.Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения безопасности: стационарный телефонный аппарат находящийся на контрольно - пропускном пункте обеспечен автоматическим определителем номера (885594) 6-77-70, брелки КТС (кнопки тревожной сигнализации), мобильная связь.

VII. Выводы и рекомендации

32.Выводы о соответствии МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» имени Е.А. Тимерязнова» Требованиям - Инженерно-технические средства и состояние охраны объекта установленной 2 категории опасности, соответствуют пунктам 13 и 15 требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202.

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта

Приложения:

- инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;
- инструкция об организации пропускного режима;
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;
- схема оповещения сотрудников задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатной ситуации;
- план эвакуации детей (воспитанников) в случае возникновения пожара;
- план эвакуации из помещений МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им.Е.А.Тимерязнова», (1, 2,3 этажи).

Председатель комиссии: директор МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» им Е.А.Тимерзянова»

Р.Н. Шафигуллин

Члены комиссии:

1. Начальник ОМВД РФ по Бугульминскому району
полковник полиции А.И. Багауов

2. Начальник отделения УФСБ РФ по РТ г. Бугульма
С.М. Гаврилов

Составлен " 25 " 04 2018г.

Актуализирован " 25 " 04 2018г.

Причина актуализации: