

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а

Фактический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015  
уникальный номер № RA.RU.710067**



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции,

Заместитель главного врача

А.Р.Сабирзянов

« 03 » мая 2022г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

зарегистрировано в реестре « 03 » мая 2022 г. под № 54561 *Абдуллин*  
подпись регистратора

**заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ»

**юридический адрес заказчика:** 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Патриса Лумумбы, д.47А МКСК

**ИНН заказчика** 1659034660

**ОГРН заказчика** 1021603482691

**основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

во исполнение заявлений директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ» Насыбуллиной А.Р.

**регистрационные входящие** №6906 от 07.04.2022г., №7508 от 14.04.2022г., №8777 от 04.05.2022г.

**проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза** здания, строения, сооружения, помещений, которые предполагается использовать для осуществления видов медицинской деятельности

**наименование объекта, где проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ»

**юридический адрес:** 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Патриса Лумумбы, д.47А МКСК

**фактический адрес объекта:** 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Патриса Лумумбы, д.47А, 3 –ий пусковой комплекс Международного конно-спортивного комплекса-Манеж

**сведения о специалисте:** врач по коммунальной гигиене отдела коммунальной гигиены и гигиены труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Л.И. Забирова сертификат специалиста по специальности «Коммунальная гигиена» №0116310034810, с регистрационным номером Б 17-812 от 21.10.2017г., действителен до 21.10.2022 г.

**дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** 05.05.- 02.06.2022 г.

**в присутствии** директора Насыбуллиной А.Р.

**в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ»

**ОКВЭД:**

93.1-деятельность в области спорта

**Лицензия:** не оформлена

**Санитарно-эпидемиологическое заключение:** не оформлено

**Планирует осуществлять следующие виды медицинской деятельности, работ, услуг:**

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по сестринскому делу в педиатрии;

первичная врачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;

**Участок объекта:**

**-площадь земельного участка -**

**-наличие и размеры санитарно - защитной зоны** не входит в санитарно-защитную зону промышленных предприятий

**-расположение по отношению к жилой застройке**

Имеется контейнерная площадка, ограждена с навесом, водонепроницаемым основанием. Доступ посторонним лицам отсутствует.

**Здание предприятия:**

Учреждение размещено в нежилом помещении 1 этажа 3 -этажного нежилого здания по ул.Патриса Лумумбы, д.47А, 3 -ий пусковой комплекс Международного конно-спортивного комплекса-Манеж г.Казани на основании договора безвозмездного пользования №КИ-01\18 от 01.01.2018г., заключенного между ООО «Казанский ипподром» и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту», сроком действия – бессрочный; договора аренды №КИ-38\20 от 30.04.2020г., заключенного между АНО «Международный конноспортивный комплекс «Казань» и ООО «Казанский ипподром», сроком действия – неопределенный срок; свидетельства о государственной регистрации права 3-го пускового комплекса Международного конно-спортивного комплекса-Манеж (1 этап) от 05.07.2013г. Высота помещений – 3,61 м. Общая площадь –7455,8 кв.м. Посещаемость – не более 20 в смену. Данные по высоте и площадям

помещений взяты из технического паспорта на здание крытого манежа международного конно-спортивного комплекса, выданного РГУП БТИ по состоянию на 03.05.2013г.

#### **Санитарно-техническое состояние здания:**

**-наличие естественного освещения** имеется, за исключением санитарно-бытовых помещений

**-тип искусственного освещения** светильники с люминесцентными лампами со сплошными (закрытыми) рассеивателями. Протокол измерений искусственной освещенности №56998 от 11.05.2022г., результаты проведенных измерений искусственной освещенности, соответствуют нормативным требованиям.

**- уровень искусственного освещения по результатам замеров: -**

**-система отопления** центральная

**-микроклимат по результатам замеров: -**

**-холодное водоснабжение** централизованное. Умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители оборудованы во всех медицинских и санитарно-бытовых помещениях. В местах установки умывальных раковин стены экранированы плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

**-горячее водоснабжение** централизованное; резервное - накопительные водонагреватели «Тимберк», «Хундай» (по 30 л.), установленные в медицинском и санитарно-бытовых помещениях с разводкой ко всем установленным раковинам.

**-вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность)**

-естественная неорганизованная, за счет оконных проемов, фрамуги открываются, режим проветривания соблюдается;

-естественная организованная – посредством вытяжных каналов здания;

-в санузлах, комнате уборочного инвентаря оборудована естественная канальная вытяжная система вентиляции, раздельная от других вентсистем.

**-наличие воздушных тепловых завес -**

**-канализация, отвод производственных сточных вод** централизованная. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

#### **Характеристика помещений:**

**Административные помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима): -**

**Производственные помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):**

Процедурная (11,9 кв.м.), оснащена кушеткой, холодильником, шкафом для медикаментов, манипуляционными столами, двумя раковинами с подводкой горячей и холодной воды с установкой смесителя с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, бактерицидным облучателем, промаркированными емкостями для дезинфекции.

Кабинет медсестры (17,5 кв.м.): столы, стулья, шкафы, раковина с локтевым смесителем, кушетка, ширма, водонагреватель.

Отделка: полы и стены – плитка; потолки – «Армстронг» влагостойкий.

Приказом №12 от 11.01.2022г. назначено ответственное лицо за ведение раздела «Общественное здоровье и организация здравоохранения» (врач Беляева Й.И.).

**Дезинфекционный режим:**

Для дезинфекции приобретен и используется дезинфицирующий препарат «Индисепт изо» (1,0 л.). Срок годности не нарушен.

Для медицинского персонала приобретена спецодежда (медицинские халаты по 3 комплекта на каждого) и средства индивидуальной защиты (маски, медицинские одноразовые перчатки, защитные очки, клеёнчатый фартук).

В работе используются стерильные медицинские изделия однократного применения, пеленки, перчатки, дезинфицирующие средства, одноразовые полиэтиленовые пакеты, одноразовые твердые упаковки сигнальной желтой окраски (бу иглы от шприцов).

Хранение отходов предусмотрено в комнате хранения отходов класса «Б» и «Г» (6,5 кв.м.).

Промаркированный уборочный инвентарь и ветошь хранятся в комнате хранения уборочного инвентаря (1,6 кв.м.). Журнал учета проведения генеральных уборок заведен.

Мерные емкости для приготовления дезинфицирующих растворов имеются, промаркированы. Для дезинфекции изделий медицинского назначения приобретены специальные ёмкости, которые имеют бирки с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации. Хранение дезсредств организовано в комнате хранения уборочного инвентаря (1,6 кв.м.). Разведение дезсредств предусмотрено в средствах индивидуальной защиты, на рабочих местах.

Для обеззараживания воздуха в помещениях установлены бактерицидные облучатели марки «ОБН-150», марки «Дезар». Журналы регистрации и контроля установок заведены. Регистрационные удостоверения представлены.

**Складские помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима): -**

**Санитарно-бытовые помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):**

Комната персонала (14,0 кв.м.) оборудована мебелью (стол, стулья), холодильником, СВЧ-печью, электрочайником, раковиной.

Гардеробная персонала (15,3 кв.м.) оборудована шкафами (хранение верхней уличной и спецодежды раздельное).

Санузлы, включая отдельный санузел для детей (3,0 – 3,4 кв.м.) оборудованы санитарно-техническим оборудованием.

Комната хранения уборочного инвентаря (6,5 кв.м.) оборудована ножной ванной, стеллажами, включая отдельный стеллаж для хранения дезсредств, уборочным инвентарем, водонагревателем.

Комната хранения отходов класса «Б», «Г» (1,6 кв.м.) оборудована емкостями с крышками для хранения отходов; облучателем бактерицидным.

Отделка: полы – плитка; стены – влагостойкая покраска, плитка, устойчивые к дезсредствам; потолки – панельные, «Армстронг» влагостойкий, устойчивый к дезсредствам.

**Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень):** индивидуальное полотенце, мыло для мытья рук имеются.

**Персонал объекта: численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей на день экспертизы:**

Медицинским осмотром сотрудники охвачены в октябре 2021 г. в ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18».

**Количество рабочих мест \ количество работающих:** 2\2

**Наличие договоров (дата, №, организация):**

- публичная оферта (договор №1659054627\1) от 01.01.2019г., заключена с ООО «УК «ПЖКХ» на вывоз ТКО;
- договор по транспортировке и вывозу отходов класса «Г» №УТ20-01-0214 от 16.12.2021г., заключен с ООО «ПЭК»;
- договор на оказание услуг по сбору отходов класса «Б» №21-271 от 23.07.2021г., заключен с ООО «Таланид-Эко»;
- договор №357-Д от 31.01.2020г. на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен с ГБУ «Государственное ветеринарное объединение»;
- договор №194 от 16.07.2021г. на стирку белья, заключен с ООО «Майлондри-прачечная Казань».

Для сбора отходов класса «А» (неинфицированные отходы, макулатура) имеются многоразовые емкости с одноразовыми пакетами белого цвета и контейнер с крышкой под замком, установленный на контейнерной площадке. Заполненные одноразовые пакеты выносятся 1 раз в смену в собственный промаркированный контейнер (отходы класса «А»), расположенный на контейнерной площадке (площадка имеет водонепроницаемое основание, ограждение, навес) с дальнейшим вывозом специализированным транспортом по договору. Доступ посторонних ограничен.

Для сбора отходов класса «Б» (потенциально инфицированные отходы после дезинфекции: одноразовые шприцы, одноразовые перчатки и т.д.) после дезинфекции: использованный материал одноразового применения, собирается в многоразовые емкости с вложенными в них одноразовыми пакетами желтого цвета. Заполненные одноразовые пакеты собираются в промаркированный желтый бак с крышкой, расположенный в комнате хранения отходов с дальнейшим вывозом специализированным транспортом по договору. Для отработанного одноразового острого инструментария (бу иглы от одноразовых шприцов) имеются одноразовые твердые непрокальваемые емкости (контейнеры) с плотно прилегающими крышками сигнальной окраски, одноразовые пакеты желтого цвета.

Для отходов класса «Г» - ртутьсодержащие отходы (бу бактерицидные и люминесцентные лампы, термометры), не подлежащие использованию лекарственные средства, дезсредства имеется промаркированная емкость с плотно прилегающей крышкой, отдельное помещение. Уничтожение лекарственных средств предусмотрено проводить согласно Постановления Правительства РФ №674 от 03.09.2010г. «Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» с дальнейшей утилизацией по договору. Дез.средства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности, относящиеся ко 2 и 3 классу опасности (в соответствии с классификатором промышленных токсичных отходов) собираются и упаковываются в твердую упаковку; дез.средства 4 класса опасности – в мягкую упаковку с дальнейшей утилизацией по договору. Инструкция по обращению с отходами, схема обращения с медицинскими отходами, технологический журнал учета по учреждению разработаны.

#### **Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил:**

Программа производственного контроля с планом-графиком разработана и утверждена руководителем учреждения. Долгосрочный договор №342 от 02.06.2022г. на проведение лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)».

#### **Выводы:**

На основании проведенной Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, которые предполагается использовать для осуществления видов медицинской деятельности:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ» по адресу: 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Патриса Лумумбы, д.47А, 3 –ий пусковой комплекс Международного конно-спортивного комплекса-Манеж**

**СООТВЕТСТВУЕТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: разделам II, IV, приложениям 1,3, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; разделу II пп.3.,4., 11., разделу X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделу II., разделу IV п.5.2. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; разделу I пп. 2., 20., 21., разделу II пп. 125.,132 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач отдела

коммунальной

гигиены и гигиены труда,


сертификат специалиста по

специальности «Коммунальная гигиена»

№ 0116310034810, с регистрационным

номером Б 17-812 от 21.10.2017г.,

действителен до 21.10.2022г.



Забирова Л.И.

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

**Орган инспекции**

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а  
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015  
уникальный номер № RA.RU.710067**



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

Руководитель ОИ

должность

подпись

А.Р. Сабирзянов

инициалы, фамилия

2022г.

**ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

зарегистрирован в реестре «11» мая 2022г. под № 56998 Абдул  
подпись регистратора

**заказчик:** ГБУ «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»  
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ОГВ, ОМСУ

**юридический адрес заказчика:** 420081, РТ, ул. П.Лумумбы, д. 47А/3

**ОГРН заказчика** 1021603482691 **ИНН заказчика** 165984660

**основание для проведения инструментального обследования:** по договору (вх. №6906 от 07.04.2022г., дог. №705/окг от 07.04.2022 г.)

**регистрационный входящий №** 6906 от «07» апреля 2022 г.  
номер и дата регистрации предписания/определения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиале

**наименование объекта, где проводилось инструментальное обследование:** ГБУ «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту», манеж МКСК, медицинский кабинет с рабочим местом мед.сестры

**юридический адрес объекта:** 420081, Республика Татарстан, ул. П.Лумумбы, д. 47А/3

**фактический адрес объекта:** 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П.Лумумбы, д. 47А/3

**инструментальное обследование проводилось в присутствии представителя объекта:** директора Насыбуллиной А.Р.

должность, Ф.И.О.

**сведения о специалисте:**

Врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены и гигиены труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) Ботенков Э.В., сертификат специалиста «Общая гигиена» № 316180825369 рег. №786 дата выдачи 24.03.2020, действителен до 24.03.2025г.

Пом.врача по коммунальной гигиене отдела коммунальной гигиены и гигиены труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) Калабанова Т.П., сертификат специалиста «Гигиена и санитария» № 1116242262001 рег. № RU 1660327861 758/1120 дата выдачи 23.12.2020 г., действителен до 23.12.2025г.

должность(и) и Ф.И.О. специалиста(ов) ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиала  
реквизиты документов об образовании/сертификата специалиста/свидетельства об аттестации

дата проведения инструментального обследования « 05 » 05 2022 г.  
 время проведения инструментального обследования 13 ч. 20 мин.

**сведения о средствах измерений:**

| №<br>п/п | Средство измерения                                        |          | Свидетельство о поверке                     |                |                              | Погрешность<br>измерения                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | Наименование                                              | Номер    | Номер                                       | Дата<br>Выдачи | дата<br>следующей<br>поверки |                                                                                   |
| 1        | Люксметр<br>«ТКА-Люкс»                                    | 33036    | № С-<br>СП/18-<br>11-<br>2021/111<br>529587 | 18.11.2021     | 17.11.2022                   | для освещенности<br>+/-8,0%,<br>для яркости +/-10%                                |
| 2        | Мультиметр<br>цифровой APPA-93N,                          | 01501306 | С-<br>AM/05-<br>08-<br>2021/847<br>10239    | 05.08.2021     | 04.08.2022                   | основная погрешность<br>$\pm(1,3\%+4\text{ед.счета})$                             |
| 3        | Измеритель<br>параметров<br>микроклимата<br>«Метеоскоп-М» | 24 455   | С-М/02-<br>02-<br>2021/336<br>92316         | 02.02.2021     | 01.02.2023                   | температуры $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ,<br>относительной<br>влажности $\pm 3,0\%$ |
| 4        | Рулетка<br>измерительная<br>P20Y2K                        | 3224     | С-<br>AM/28-<br>09-<br>2021/981<br>47012    | 28.09.2021     | 27.09.2022                   | +/-0,30мм                                                                         |

**источники физических факторов и их характеристики система освещения**

эскиз помещения, территории, рабочего места или описание расположения точек измерений: см.  
 результаты измерений

**условия проведения измерений:** температура +19,0°C , относительная влажность 18,9%, атмосферное  
 давление 101,86 кПа.

Метеорологические условия - температура наружного воздуха +5С.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
 безвредности для человека факторов среды обитания».

ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности";

*(нормативно-методический документ, в соответствии с которым проводились измерения)*

# Результаты измерений освещенности:

| № п/п | Место измерений                               | Разряд зрительной работы | Система освещения. | Вид ламп             | Освещенность, лк |              | Коэффициент пульсации, % |     |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----|
|       |                                               |                          |                    |                      | Измерен.         | ПДУ          | Измерен.                 | ПДУ |
| 1     | 2                                             | 3                        | 4                  | 5                    | 6                | 7            | 8                        | 9   |
| 1     | Медицинский кабинет. Рабочее место мед.сестры |                          | Общее освещение    | Лампы люминисцентные | 940±86,83        | не менее 300 |                          |     |

дополнительные сведения:

напряжение в сети в начале измерений 222В; в конце измерений 219В

Пом.врача по коммунальной гигиене ОКГ и ГТ  
сертификат специалиста «Гигиена и санитария» №1116242262001,  
рег. №\_RU 1660327861 758/1120  
дата выдачи 23.12.2020, действителен до 23.12.2025г.

 Т.П.Калабанова

## Выводы

Уровень искусственной освещенности, измеренный на рабочем месте ГБУ «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П.Лумумбы, д. 47А/3 в контрольной точке на момент проведения измерений соответствует требованиям раздел V таб. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене  
сертификат специалиста «Общая гигиена» № 0316180825369, рег. №786  
дата выдачи 24.03.2020, действителен до 24.03.2025г.

 Э. В. Ботенков

всех. N 219 от 28.12.2022.

Руководителю  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан  
(Татарстан)

М.А. Пяташиной

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности

**первичной медико-санитарной помощи**

(указывается наименование вида деятельности, который намерен осуществлять  
соискатель лицензии)

**Государственное бюджетное Учреждение «Республиканская спортивная школа по  
конному спорту»**

(полное наименование соискателя лицензии)

**ГБУ «РСШ по конному спорту»**

(сокращенное наименование соискателя лицензии (при наличии))

**Государственное бюджетное учреждение**

(организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными  
документами или фамилия, имя и отчество (при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

**420045, Республика Татарстан, г.Казань ул.Патриса Лумумбы, д.47А, 3-ий пусковой  
комплекс Международного конно-спортивного комплекса -Манеж**  
(место нахождения соискателя лицензии)

**420045, Республика Татарстан, г.Казань ул.Патриса Лумумбы, д.47А, 3-ий пусковой  
комплекс Международного конно-спортивного комплекса -Манеж**  
(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который  
намерен осуществлять соискатель лицензии, наименования объекта, код  
ОКАТО 92401385000, ОКТМО 92701000001, ОКФС 13, ОКПФ 75203  
021603482691

(основной государственный регистрационный номер юридического лица,  
ГРНИП), государственный

регистрационный номер записи о создании юридического лица

**21 декабря 2002 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18  
по Республике Татарстан**

и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый  
государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр  
индивидуальных предпринимателей))

**1659034660**

**поставлено на учет 2 октября 2005года Межрайонная инспекция ФНС России № 6  
по Республике Татарстан**

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и данные документа о  
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе

**- первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по  
сестринскому делу в педиатрии;**

**- первичная врачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по  
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии**  
(указывается наименование конкретного вида работ, услуг, составляющих  
лицензируемый вид деятельности, который намерен осуществлять соискатель  
лицензии)

В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии  
(отметить нужное):

|  |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | выписку из реестра, подтверждающую наличие лицензии, прошу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении |
|  | выписку из реестра, подтверждающую наличие лицензии, прошу направить в форме электронного документа                           |
|  | выписку из реестра, подтверждающую наличие лицензии, представитель организации получит в лицензирующем органе                 |

Сведения о работнике, ответственном за взаимодействие с лицензирующим органом: **Попова Гульнара Ильгизовна. 89173941926**  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона,  
**pgi61@bk.ru**  
адрес электронной почты)

- Приложение:** 1. Экспертное заключение №57561 от 03 мая 2022 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
2. Протокол инструментального обследования №56998 от 11 мая 2022 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

/ Директор  
ГБУ «РСШ по конному спорту»



Насыбуллина А.Р.