



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Исполнительного комитета
Нурлатского муниципального района РТ

А.К.Габдуллин

« 10 » 07 2017г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей в сфере культуры

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Нурлатская детская школа искусств» Нурлатского муниципального
района РТ (МБУ ДО «НДШИ»)

Для служебного пользования
(пометка штрих-кодом)

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела МВД России по
Нурлатскому району РТ
по контролю полиции:

« 10 » 07 2017г.

М.П.



«СОГЛАСОВАНО»

Уполномоченный УФСБ РФ по РТ в
Нурлатском муниципальном районе

О.А.Акимов

« 10 » 07 2017г.

М.П.


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОВО по Нурлатскому
району филиал ФГКУ «УВО ВНИГ
России по РТ» майор полиции

И.М.Шайдуллин

« 05 » 07 2017г.

М.П.



2017г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБУ ДО «Нурлатская детская школа искусств»
(наименование объекта (территории))

г.Нурлат
(наименование населенного пункта)

2017 г.

I. Общие сведения об объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Нурлатская детская школа искусств»» Нурлатского муниципального района
РТ (МБУ ДО «НДШИ»)

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект)

423040, РТ, г.Нурлат, ул.К.Маркса, д.3, тел.(факс) 8(84345)2-33-03,
8(84345)2-33-20, ndshi-nurlat@list.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта)

423040, РТ, г.Нурлат, ул.К.Маркса, д.3, тел.(факс) 8(84345)2-33-03,
8(84345)2-33-20, ndshi-nurlat@list.ru

ведение дополнительного образования
(основной вид деятельности)

Объект 2 категории опасности
(категория объекта)

Общая площадь объекта 1792,8 кв.м., протяженность периметра 180,55 м.
(общая площадь объекта(территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Серия –16Л № 0005480 дата выдачи 16.01.2017г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Хасанов Рустам Фанирович – директор МБУ ДО «НДШИ»,
тел.8(84345)2-33-03
ndshi-nurlat@list.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта, служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

Режим работы объекта:

ПН-СБ с 07:30 – 20:00ч.

ВС - выходной

Обед – 12:00 – 13:00ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

1. Общее количество сотрудников: 58 человек.
2. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 120 человек
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: в праздничные дни – 200ч.
4. Сведения об арендаторах: Отсутствуют
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.метров)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Фойе	58

2. Перечень критических элементов объекта (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	отсутствует	-

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте

1. Возможные модели действий нарушителей:
 - применение огнестрельного оружия
 - организация взрывов
 - взятие заложников
 - применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ
 - применение химического или биологического оружия

- уничтожение транспортных средств
- электромагнитное облучение
- информационно-психологическое воздействие.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

- человеческие жертвы (погибших при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.);
- создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления;
- материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и транспортной инфраструктур;
- необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов для предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания террористических, экстремистских и иных преступных организаций;
- появление в случае удачно проведенных терактов у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии.
- частичное разрушение здания, площадь возможной зоны разрушения 397,8 кв.м.,
- вывод из строя работы электроснабжения, систем водообеспечения, теплоснабжения.

(площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн.рублей
1.	Среднее количество возможных людских потерь или пострадавших – 58 человек, максимальное количество возможных людских потерь или пострадавших – 100	Частичное разрушение 1 по 2 этаж	1 млн.руб.

	человек		
2.	Среднее количество возможных людских потерь или пострадавших – 58 человек, максимальное количество возможных людских потерь или пострадавших – 100 человек	Поджег	5млн.руб.

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значения показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте	Не зафиксировано
Максимально возможное количество пострадавших, человек	200 человек
Величина максимального материального ущерба, млн.рублей	5 млн.рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1792,8 кв.м.,
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2 категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны: собственная охрана;
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 3 человека;
(человек)

в) количество постов охраны:

всего - 1 - _____, в том числе круглосуточных - 1 - _____

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие отсутствует ;
(тип, количество)

- б) защитные средства отсутствуют _____;
(тип, количество)
- в) специальные средства отсутствуют _____;
(тип, количество)
- г) служебные собаки отсутствуют _____;
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами:

организация оповещения и связи стационарными телефонами на постах 2-33-10 (вахта);

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны отсутствует;

в) между диспетчерским пунктом объекта ОВО и МВД

правоохранительными органами

Отдел МВД России по Нурлатскому району, телефон: 8(84345) 2-11-25 и КТС;

Управление МЧС России в РТ в Нурлатском муниципальном районе 8(84345) 2-46-61.

VIII. Меры по инженерно-технической защите объекта

1. Меры по инженерно-технической, физической защите объекта

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи отсутствуют;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения отсутствует;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты отсутствует;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны отсутствует;

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения на территории установлен;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4 запасных выхода, 1 центральный выход.

в) электронная система пропуска отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствует;

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта

а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности имеется заключение ГПН от 17.11.2016г. №17/4;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения отсутствует;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

- имеется система оповещения и правления эвакуации людей при пожаре 3 – го типа (речевая)- исправна;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей отсутствует ;

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

На основании пункта 14 Постановления РФ № 176 от 11.02.2017г. объект отнести ко второй категории, т.к. является объектом массового пребывания граждан при возможности нахождения в здании одновременно от 50 до 200 человек и прогнозируемый ущерб - от 1 млн.руб до 5 млн. рублей.

Организация работы в МБУ ДО «Нурлатская детская школа искусств» не полностью соответствует требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

В целях повышения уровня антитеррористической и пожарной защиты объекта необходимо:

1. Заключение договора на физическую охрану с ЧОП или ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ и организовать рабочее место внутри здания в районе входной двери с выставлением 1 одинарного круглосуточного 2-х сменного поста.

2. На входе установить стационарный арочный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан;

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Оборудование ограждения дополнительными защитными средствами – отсутствует, система видеонаблюдения: регистратор с архивированием и хранением информации сроком не менее 30 суток и одним монитором; видеокамеры в количестве 16 штук: из них 5 штук внешние, и 11 внутренние; На каждом этаже расположены первичные средства пожаротушения огнетушители ОП-5 в количестве 15 шт. и находятся в исправном состоянии, объект оснащен пожарной сигнализацией «Стрелец-мониторинг», имеется

кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с
пыльцом на ПЦО №1 ОВО по Нурлатскому району.


Приложения:

1. План эвакуации объекта с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
2. План-схема объекта с указанием видеокамер.
3. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей в непосредственной близости к нему.
4. Схемы коммуникаций объекта (водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения).
5. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
6. Лист учета корректировок.

Составлен "15" мар 2012 г.

Актуализирован "15" мар 2017 г.


Причина актуализации:
на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. №176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБУ ДО «П/ДНП» _____  Р.Ф.Хасанов

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ СТАНЦИЯ ЛУБС 1-3 ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Помещение № 1 100 кв. м 100 кв. м 100 кв. м	2 100 кв. м 100 кв. м	3 100 кв. м 100 кв. м
--	-----------------------------	-----------------------------




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- основной путь эвакуации
 - запасной путь эвакуации
 - пути из систем противопожарных разрывов
 - место нахождения пожарных лестниц
 - тепловая
 - пожарная сигнализация
 - пожарная сигнализация
 - место размещения средств противопожарной защиты
 - лифты

В случае пожара эвакуация из помещений
04, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

Схема инженерных коммуникаций


2 этаж здания МБУ ДО «Нурлатский детский центр искусств»




В - Вентиляция

Схема расположения

2 этажа здания МБУ ДО «Народная детская школа искусств»



2. Анализ данных МБЭ ЛПО с помощью метода нечеткого



2. статья издания Wiley по «Исследованиям действия пивной дрожжевой»



АКТ

первичного комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 №176

В соответствии с графиком проверок _____ 2017 г. межведомственная комиссия в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: *Руководитель Исполнительного комитета Габдуллин А.К.*

Члены комиссии: *руководитель МБУ «ЦМФ ПО ООП «ФОРПОСТ» Садртдинов А.Х., начальник отдела МВД России по Нурлатскому району полковник полиции Нургатин Х.Ш., инспектор НОООПОО ОВО по Нурлатскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» старший лейтенант полиции Абдулвалеев И.Г., И.о.начальника МБУ «Центр развития культуры» Самерханова Г.Р., начальник МОИД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Р.Р.*

(ф.и.о. и должность членов комиссии)

действующая на основании постановления Исполнительного комитета г. Нурлат от 09 июня 2015 г. №525, провела обследования и категорирование: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нурлатская детская школа искусств» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: 423040 Республика Татарстан, г. Нурлат ул. К.Маркса д.3.

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 200 человек;

Хасанов Рустам Фанирович – ответственное лицо за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан и МВД по Республике Татарстан. Контактный телефон 8-909-308-98-55.

Наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется, в актуальном состоянии.

При обследовании объекта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), площадь (м): 1792,8 кв.м., периметр – 180,55 м.,
- инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): *отсутствует.*

- оборудование ограждения дополнительны защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): *отсутствует.*
- технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: *объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации с мониторингом «Стрелец», имеется кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО №1 ОВО по Нурлатскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РТ. КТС прибор БРО-4 GSM, исправен.*
- имеется источник наружного противопожарного водоснабжения.
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: *оконные проемы по периметру здания металлическими решетками не оборудованы.*

На объекте имеется:

- Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, а также его функциональные обязанности;
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;
- разработан и утвержден паспорт безопасности мест массового пребывания людей в сфере культуры;
- инструкция по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению и устранению последствий внештатных ситуаций;
- инструкция о порядке действий служб и сотрудников при выявлении вызывающих подозрение предметов, а также при возникновении и ликвидации кризисных ситуаций с доведением их под роспись до каждого сотрудника;
- инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима.





Выявленные недостатки:

1. Отсутствует круглосуточная физическая охрана ЧОП или ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ и рабочее место внутри здания в районе входной двери с выставлением 1 одинарного круглосуточного 2-х сменного поста.
2. На входе не оборудован стационарный арочный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан.

Вывод: Инженерно-технические средства и состояния охраны объекта установленной категории опасности не соответствуют пунктам 23.

Рекомендации по устранению:

1. Заключение договора на физическую охрану с ЧОП или ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ.
Срок устранения – 6 месяцев.
2. На входе установить стационарный арочный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан.
Срок устранения – 6 месяцев.

Председатель комиссии:Руководитель Исполнительного комитета  Габдуллин А.К.**Члены комиссии:**Руководитель МБУ «ЦМФ ПО ООП «Фортос»  Садрудинова А.К.Начальник отдела МВД России
по Пурлатскому району полковник полиции  Нурегин Х.И.Инспектор ПОООПОО ОВО по
Пурлатскому району (фигант ФГКУ
«УВО ВПР России по РТ»
старший лейтенант полиции  Абдуллаев Н.И.И.о. начальника МБУ
«Центр развития культуры»  Самерханова Г.Р.Начальник МОНД по Аксубаевскому
и Пурлатскому муниципальным районам
УНД и ИРГУ МЧС России
по Республике Татарстан
майор внутренней службы  Юсупов Р.Р.**Ознакомлен, копию акта получил:** директор  Хасанов Р.Ф.Дата «14» 04 2017г.**Примечание:**

Акт проверки составляется в 5-ти экземплярах:

1-й экз. - направляется в администрацию муниципального образования;

2-й экз. - направляется в территориальный орган безопасности;

3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по РТ;

4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по РТ;

5-й экз. - направляется правообладателю (ответственному) места массового пребывания людей. При невозможности обеспечения сохранности - направляется в администрацию муниципального образования.

«Утверждено»
 Директор МБУ ДО
 «Нурлатская детская школа искусств»
 Р.Ф.Хасанов
 « 15 » 05 2017 .

Инструкция
о порядке действий работников МБУ ДО «НДПИ» на обеспечение
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ответственные исполнители
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01, 2-22-72 сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию	Сотрудник, первый обнаруживший пожар
2.	Оповещение и эвакуация людей	Немедленно оповестить всех находящихся в здании и быстро, без паники и суеты, открыть запасные выходы, эвакуировать всех людей из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей. В первую очередь эвакуировать тех, кому непосредственно угрожает опасность	Зам.директора по АХЧ
3.	Обесточить помещение	Находясь в помещении, отключить все электродвиатели, выключить свет, плотно закрыть за собой двери	Зам.директора по АХЧ
4.	Тушение пожара до прибытия пожарных	До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.	Персонал, не занятый эвакуацией людей.
5.	Встреча подразделений пожарной охраны	Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить к месту пожара.	Зам.директора по АХЧ