

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 2
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА
ул. Ленина, д. 199, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ ШӘһӘРЕ «БАЛАНЫН СӘЛӘТЕН ҮСТЕРҮ
ҮЗӘГЕ 2-НЧЕ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬ БУДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘБЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
Ленина ур., 199 нчы йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

e-mail: Planeta-detstva2@mail.ru, сайт: edu.tatar.ru/almet/lic-int1

21 03 2022 № 17
На № 132/25 от 18.03.22.

21 03 2022 15.1/565 22

В Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по РТ (Татарстан)
в Альметьевском, Заинском,
Сармановском, Лениногорском
районах

В ответ на Ваше представление от 18.03.2022 года № 132/25 информирую о том, что в МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Планета детства» выполнены обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений, а именно:

1) В соответствии ст. 10, ч.1 ст. 28, ст. 29 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь, предназначенный для уборки помещений, промаркирован в зависимости от помещений и видов работ.

2) В соответствии ст. 10, ст. 24, ст. 28. ст. 29, ч. 3 ст. 39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» впредь допускать хранения продовольственного (пищевого) сырья (кефир) исключительно с соблюдением температурно-влажностных условий хранения пищевой продукции. Произведено списание данного пищевого продукта.

3) В соответствии ст. 10, ч.1 ст. 28, ст. 29 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.1, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровень искусственного освещения в старшей группе №11 доведены до нормативных показателей путем установления дополнительных ламп, а также замены перегоревших. В настоящее время все лампы в рабочем состоянии и доведены до нормы.

Штраф уплачен, копия квитанции прилагается.

Старшая медсестра
«ЦРР – д/с № 2 «Планета детства»

Н.А.Фасхутдинова

тел.: 8-917-265-92-29