

Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования  
«Центр технического творчества и профориентации»  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Для служебного пользования  
Экз. № 1

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ



# КВАНТОРИУМ

г. Нижнекамск

Срок действия паспорта  
до «23» ноября 2025г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 2 августа 2019 г. № 1006

экз. № 1 «ДСП»  
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан -  
начальник управления образования

А.Р. Фаретдинов  
«08» 2019 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
в городе Нижнекамске  
Управления ФСБ России  
по Республике Татарстан  
полковник

В.Ф. Валеев  
«08» 2019 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО  
по Нижнекамскому району -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Татарстан»  
майор полиции

В.В. Ахметшин  
«08» 2019 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Нижнекамскому  
муниципальному району  
Республики Татарстан  
майор внутренней службы

Р.Ф. Насибуллин  
«08» 2019 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Муниципального автономного  
учреждения дополнительного  
образования «Центр технического  
творчества и профориентации»  
Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан

М.А. Кирпичонок  
«08» 2019 г.  
М.П.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное  
подразделение детский технопарк «Кванториум»

г. Нижнекамск

## Общие сведения об объекте (территории).

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр  
технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное  
подразделение детский технопарк «Кванториум»

---

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося  
правообладателем объекта (территории))

423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4, ;  
телефон: 8-900-325-25-97; факс: 8(8555)42-80-14; электронная почта: cttip-  
nk@yandex.ru

---

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

## Дополнительное образование

---

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория объекта

---

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 1519,76

---

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Постановление Исполнительного комитета НМР №520 от 21.08.2017г

---

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и  
свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации»  
структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» НМР РТ  
Кирпичонок Марина Анатольевна, тел.: 8(8555)30-85-66, факс: 8(8555)30-85-66,  
моб. телефон: 8-937-573-74-98, эл. почта: cttip-nk@yandex.ru

---

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на  
объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Заместитель руководителя ИК НМР РТ начальник управления образования –  
Фаретдинов Айдар Рафисович, служебный телефон: 8(8555) 47-30-37, факс:  
8(8555) 47-30-25, моб. телефон: 8-927-478-06-86, эл. почта: obraz.upr@tatar.ru

---

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и  
мобильный телефоны, адрес электронной почты)



## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:00ч. до 20:00ч., суббота с 8:00ч. до 20:00ч, воскресенье – выходной день

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 54 работника.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (одновременно) до 200 (двухсот) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (один) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории);

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

| № п/п | Наименование критического элемента                       | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия                        |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Электрощитовая (относится к ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д») | 1 человек                                                                                    | 18,7                       | Чрезвычайная ситуация            | Обесточивание, потеря информации             |
| 2     | Тепловой пункт (относится к ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д») | 1 человек                                                                                    | 39,2                       | Авария, повреждения              | Прекращение функционирования объекта в целом |



2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию); запасные выходы ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д» при погрузке (разгрузке) товара, на территорию – через ворота 1шт. и через шлагбаум.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта; поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ).

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

---

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания. В случае применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение помещений объекта за короткий промежуток времени, гибель людей. При захвате заложников – гибель людей

---

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

| № п/п | Возможные людские потери (человек)                                                   | Возможные нарушения инфраструктуры  | Возможный экономический ущерб (рублей)                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 200 человек<br>из них: 48 человек – персонал<br>152 человека – учащиеся и посетители | Частичное разрушение здания объекта | 57 млн. руб.<br>из них:<br>- мебель и оборудование – 20 млн. руб.<br>- капитальный ремонт помещения – 37 млн. руб. |

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Вид охраны – физический. Режим работы охраны – ночной. Охрана объекта осуществляется: своей сторожевой охраной в дневное время – вахтер (1 чел.), в ночное время – охранник (1 чел.). Повседневную охрану круглосуточно осуществляют в дневное время с 7:00ч. до 19:00ч. 1 сотрудник. В ночное время (с 19:00ч. до 7:00ч.) заступает по графику 1 сотрудник. Сотрудники охраны – охранники, осуществляют охрану объекта путем обхода внутри помещения и по периметру объекта.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- фонарик;
- монитор слежения видеонаблюдения;

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения; автоматическая охранно-пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре 3 типа (СОУЭ-3).

---

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи; не имеются.

---

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию); не имеются.

---

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей; metal Detector MS-158(3)

---

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории); прожекторная лампа, закрепленная на крыше и столбы освещения в количестве 8 штук (закреплены за ФБОУ ВО «КНИТУ»)

---

(марка, количество)



е) наличие системы видеонаблюдения;  
установлена 1 камера видеонаблюдения над центральным входом, видео изображения выводится на экран вахты.

---

(марка, количество)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска; не имеется

---

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории); не имеется

---

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

## 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации; Помещения учебного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, с каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) к приемно –контрольному прибору (ППК), установлено в защищенном помещении охраны на 1 этаже здания (ФБОУ ВО КНИТУ ). Кабели и провода автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

---

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

---

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

---

(тип, марка)



г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре; Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-46» установлены в количестве 36 штук. На пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа «ИПР-ЗСУ» 2 штуки. В качестве ППК используется приемно-контрольный прибор «Сигнал-20П SMD» с пультом контроля управления С-2000.

---

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей);  
Огнетушители ОУ-5, в количестве 5 шт.  
Огнетушители ОП-4, в количестве 2 шт

---

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

- необходимо разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). (Пункт 24, п.п. «н», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

- оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, внутренних 3шт, с архивацией записи 30 суток. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

- обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. (Пункт 25, п.п. «б», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

---

## IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

Осуществление пропускного режима на территории объекта:

- Ограждение места массового пребывания людей частично отсутствует;
- Круглосуточный доступ в МАУ ДО «ЦТТиП» НМР РТ разрешен директору, заместителю директора по АХР, заместителю директора по УВР, заместителю директора по УПР, персоналу, обслуживающим центр при возникновении аварийных ситуаций, а также лицам, осуществляющим дежурство (сторожам и вахтерам).
- Проводится инструктаж со всеми сотрудниками по первоочередным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по противопожарной безопасности и по организации пропускного режима.
- К ремонтно-строительным работам привлекаются только организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида деятельности и граждане, имеющие регистрацию.
- Особое внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц через запасные эвакуационные входы – постоянно закрыты, но свободно открывающиеся изнутри (согласно пропускному режиму).
- В случае несанкционированного проникновения в помещение МАУ ДО «ЦТТиП» НМР РТ или иной внештатной ситуации, немедленно используется телефонная связь с пожарной охраной, сообщается директору и заместителю директора по АХР.
- Все массовые мероприятия проводятся исключительно после предварительного согласования с начальником управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.
- Оформлены стенды «Пожарная безопасность», где размещена справочная информация телефоны экстренных служб, памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Стенды расположены в холле 3 этажа объекта. Телефоны экстренных служб имеются.
- Информационные знаки направления движения при эвакуации находятся в кабинетах и по периметру объекта.
- Электропитание: 220/380V, расположение щитов указано на плане эвакуации. Возможно отдельное отключение потребителей каждого щита.
- Днем в фойе центрального входа находится вахтер, в ночное время сторож. На рабочем месте имеется стационарный телефон. Помещение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны, радио брелоки находятся у сторожа.
- Раз в полугодие с персоналом проводятся учения по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.

---

объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

---

(наличие локальных зон безопасности)

Не имеются

---

(другие сведения)



Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории).



(подпись)

М.А. Кирпичонок

.(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации:

---

---

---

---

---


---

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ



■ мусорный контейнер ● мусорный контейнер ■ — шлабаум — маршрут патрулирования охранником



Схема расположения объекта на карте города Нижнекамск





Расположение объекта на карте города Нижнекамск





# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

при пожаре из помещений

МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ  
структурное подразделение - детский технопарк «Кванториум»

УТВЕРЖДАЮ


Директор

МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации»

3 этаж

2019 г.

/ М.А. Кирпичников



## Действия при пожаре Сохранять спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону 112
  - адрес объекта
  - место возникновения пожара
  - свою фамилию
- 2** Эвакуировать людей
  - ориентироваться по знакам направления движения
  - взять с собой пострадавших
- 3** По возможности принять меры по тушению пожара
  - использовать средства противопожарной защиты
  - при необходимости обесточить помещение

## Условные обозначения

- Место нахождения
- Основной путь эвакуации
- Запасной путь эвакуации
- Эвакуационный выход
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Телефон
- Огнетушитель
- Электрощитовая
- Пожарный кран
- Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- Пожарный щит


## Действия при аварии Сохранять спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону 112
  - адрес объекта
  - что случилось
  - имеются ли пострадавшие
  - свою фамилию
- 2** Локализовать аварию
  - предотвратить развитие аварии, использовать средства защиты
  - оказать помощь пострадавшим
  - обозначить место аварии
- 3** Эвакуировать людей
  - ориентироваться по знакам направления движения
  - взять с собой пострадавших

Директор  
МАУ ДО «Центр технического  
творчества и профориентации»

М.А. Кирпичонок  
2019 г.  
«Центр технического  
творчества и профориентации»  
НМР РТ

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ при пожаре из помещений МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ 4 этаж



## Действия при пожаре Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону 112
  - адрес объекта
  - место возникновения пожара
  - свою фамилию
- 2 Эвакуировать людей
  - ориентироваться по знакам направления движения
  - взять с собой пострадавших
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара
  - использовать средства противопожарной защиты
  - при необходимости обесточить помещение

## Условные обозначения

- Место нахождения
- Основной путь эвакуации
- Запасной путь эвакуации
- Звукационный выход
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Телефон
- Огнетушитель
- Электрощитовая
- Пожарный кран
- Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- Пожарный щит

## Действия при аварии Сохранять спокойствие!


- 1 Сообщить по телефону 112
  - адрес объекта
  - что случилось
  - имеются ли пострадавшие
  - свою фамилию
- 2 Локализовать аварию
  - предотвратить развитие аварии, использовать средства защиты
  - оказать помощь пострадавшим
  - обозначить место аварии
- 3 Эвакуировать людей
  - ориентироваться по знакам направления движения
  - взять с собой пострадавших



# ПЛАН (схема)

Объекта с обозначением потенциально опасных участков  
и критических элементов объекта (территории)

| ПОЗ | НАИМЕНОВАНИЕ    |
|-----|-----------------|
| 1   | Кабинет         |
| 2   | Гараж           |
| 3   | Кладовая        |
| 4   | Электрощитовая  |
| 5   | Столовая        |
| 6   | Раздевальня     |
| 7   | Душевая         |
| 8   | Сан. узел       |
| 9   | Бани            |
| 10  | Кухня           |
| 11  | Мороженая       |
| 12  | Ванна           |
| 13  | Тренажерный зал |
| 14  | Спортзал        |



ТП Тепловой пункт ● охрана ● КТС

## Действия при аварии

|   |                         |   |                         |   |                                               |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Сообщить по телефону    | 2 | Повысить уровень аварии | 3 | Эвакуировать людей                            |
| 1 | Сообщить по телефону 01 | 2 | Эвакуировать людей      | 3 | По возможности принять меры по тушению пожара |

## Условные обозначения

|   |                                             |   |                |   |       |
|---|---------------------------------------------|---|----------------|---|-------|
| — | Зеленый путь эвакуации                      | ☎ | Телефон        | ⬇ | Выход |
| → | Опасный путь эвакуации                      | ⚡ | Электрощитовая | ⬆ | Выход |
| → | Направление движения в эвакуационном выходе | ⬆ | Телефон        | ⬆ | Выход |
| ⬆ | Выход                                       | ⬆ | Телефон        | ⬆ | Выход |
| ⬆ | Выход                                       | ⬆ | Телефон        | ⬆ | Выход |



Экз. № 1. «ДСП»  
(Для служебного пользования)  
«08» ноября 2019 год.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Муниципальное автономное  
учреждение дополнительного  
образования «Центр технического  
творчества и профориентации» НМР



М.А. Кирпичонок

(мп. подпись, ф.и.о.)

«08» ноября 2019 год.

## АКТ

### ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное подразделение детский технопарк «Кванториум», (МАУ ДО «ЦТТ и П» НМР РТ).

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объекта (территории):**

#### Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - начальник управления образования А.Р. Фаретдинов. 8(8555) 47-30-37

#### Члены комиссии:

Директор МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» Марина Анатольевна Кирпичонок. 8-937-573-74-98

Заместитель директора по АХР МАУ ДО «Центра технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» Самсонова Дарья Дмитриевна. 8-987-220-67-60

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан г. Нижнекамск – А.М. Былинкин

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)



Главный специалист ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» - А.Р. Исмагилов  
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР по Нижнекамскому Муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ - Р.Ф. Насибуллин  
(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

**Основание:** На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 7.10.2017 года № 1235, приказа № 332 от 29.10.2019г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 01.11.2019 г. по 08.11.2019 г. Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006, приказа № 81 от 12.10.2019г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

## **Раздел 1. Общие сведения об объекте:**

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профориентации» структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» Постановление Исполнительного комитета НМР №520 от 21.08.2017г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4, телефон: 8-900-325-25-97; факс: 8(8555)42-80-14; электронная почта: cttip-nk@yandex.ru

(почтовый адрес, телефон, факс)

1.3. Дополнительное образование детей

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

1.4. Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ (УО ИК НМР РТ); адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.6, телефон: 8(8555)47-30-37; факс: 8(8555)47-30-37; электронная почта: obraz.@tatar.ru

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

1.5. Форма собственности- Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. -

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

1.7. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -с 8.00ч. до 20.00ч., выходной – суббота с 8:00ч. до 18:00ч, воскресенье

(режим работы объекта (территории))

- 1.8. Общая площадь территории – 1519,76 кв.м  
(общая площадь объекта (территории), кв.м.)
- 1.9. Протяженность периметра объекта 1519,76 м  
(протяженность периметра объекта (территории), м.)
- 1.10. III категория  
(категория объекта (территории))
- 1.11. Директор МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» М.А. Кирпичонок, 8(8555) 30-85-66  
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.12. Заместитель директора по АХР Самсонова Дарья Дмитриевна, 8(8555) 30-85-66; 8-987-220-67-60  
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.13. Руководителя подразделения охраны не имеется  
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)
- 1.14. Краткая характеристика объекта (территории): Объект расположен на территории Республике Татарстан в городе Нижнекамск, по адресу: улица Ахтубинская, д.4, учебный корпус здания 4-этажный и 2-этажный административный корпус, в отдельно стоящем здании, общая площадь занимаемой территории – 1519,76 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в 1967 году, собственное подвальное помещение присутствует. Построено из белого кирпича. Перекрытие - сборные железобетонные плиты. Кровля здания – рулонная, с внутренним водостоком. Окна - стеклопластиковые, спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетами. Здание имеет один центральный вход/выход. Помещения, расположенные в здании имеют семь эвакуационных выходов. Всего 8 входов и выходов.  
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))
- Без особенностей грунтов, рельеф местности – ровный, возможности скрытного подхода к объекту – не имеется  
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))
- 1.15. Территория МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» граничит с: фасад- ул. Ахтубинская, Центральный рынок, тыл- ул. Ахтубинская, справа – дер. Ахтуба, слева- ул. Строителей.  
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

**2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории) не имеется.**

**3.**

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1     | Не имеется           | -                                                      | -                            | -          |



#### 4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям.

| № п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций                                    | Наименование объекта транспортной коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций (метров) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)           | Проезжая часть ул. Ахтубинская,                | 100м                                             |
|       |                                                                               | Проезжая часть , ул. Строителей,               | 120м                                             |
|       |                                                                               | Проезжая часть ул. Индустриальная,             | 350м                                             |
|       |                                                                               | Автовокзал города Нижнекамска                  | 1000м                                            |
| 2     | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | Железнодорожный вокзал                         | 1000м                                            |
| 3     | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)                 | Международный Аэропорт «Бегишево»              | 25000м                                           |
| 4     | Водный (речные порты, причалы)                                                | Набережночелнинский речной порт                | 50000м                                           |
| 5     | Водный - Станция (пристань)                                                   | г.Нижнекамск, пос. Красный Ключ                | 8000м                                            |

#### 5. Общие сведения о сотрудниках /работниках и (или) арендаторах объекта (территории)

##### 5.1. Численность сотрудников 54

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

##### 5.2. Средняя посещаемость- от 20-150 человек, максимальная – 200 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

##### 4.3. Информация об арендаторах: арендаторов не имеется, смежное учебное заведение ФГБОУ ВО «КНИТУ»

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах)

Наличие заключенных договоров: Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом №423 от 01.11.2017г.

наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

#### 6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: не имеются

| № п/п | Наименование запретной или режимной зоны | Площадь (кв.м.) | Протяженность границ зоны (м.) |
|-------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1     | запретной не имеется                     | -               | -                              |
| 2     | режимная зона:                           | -               | -                              |

б) потенциально опасные участки: не имеются; критические элементы - имеются; места массового пребывания граждан: имеются.

| № п/п | Наименование критического элемента                       | Количество работающих (чел.) | Характер возможной чрезвычайной ситуации                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | потенциально опасные участки: не имеются                 | -                            | -                                                                                                                                                            |
| 2     | Электрощитовая (относится к ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д») | 1 человек                    | Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, обесточивание, потеря информации. |
| 3     | Тепловой пункт (относится к ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д») | 1 человек                    | Авария, повреждения, прекращение функционирования объекта                                                                                                    |
| 4     | ММПГ – зал 1,2,3,4,5 (классы)                            | 30-40 чел.                   | Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, обесточивание, потеря информации. |

## 7. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога, захват заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

## 6.2. на территории объекта не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

## 8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Террористическая угроза                       | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) |                 |            | Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.) |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1     |                                               | Персонал объекта (территории)                                                        | Персонал охраны | посетители |                                                        |
| 2     | Совершение взрыва, поджога, захват заложников | 54                                                                                   | 1               | 100-200    | 57млн.                                                 |



## 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

### 8.1. Не имеется.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего)

Постоянная охрана осуществляется силами сотрудников ФГБОУ ВО «КНИТУ» (с 7.00 до 1.00 часов) дневное время (с 07.00 до 19.00 и сутки (с 7.00 до 07.00 часов).

охрану объекта (территории)

8.2. ГЗ ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время подъезда 3 – 5 минуты.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. Собственных постов охраны – не имеется. 1 пост-охрана из числа внутреннего штата ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны,

Контрольно пропускных пунктов имеется

Контрольно - пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Патрульная автомашина патрульно-постовой службы УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 2- человек, вооруженных, время подъезда 10-15 минут, следственно оперативная группа УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 4- человек, (служебная собака) вооруженных, время подъезда 15-20 минут. Патрульная автомашина пульта централизованной охраны ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время подъезда 3 – 5 минут.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости,

Собственными силами

силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

| Вид наряда      | Количество |         |
|-----------------|------------|---------|
|                 | единиц     | человек |
| Караул          | -          | -       |
| Внешний пост    | -          | -       |
| Внутренний пост | 1          | 1       |
| Суточный пост   | 1          | 1       |
| 12-часовой пост | -          | -       |
| 8-часовой пост  | 1          | 1       |
| Всего           | 2          | 2       |

8.5.1. не имеется

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны: физической охраны собственной не имеется

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим: обеспечивается силами ФГБОУ ВО «КНИТУ»

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) – 1 центральный вход

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны: - 40-58

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с персоналом объекта 1 раз в полугодие

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами : ручной металлоискатель в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: физической охраны не имеется

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) физической охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется звуковое оповещение

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны: не имеется физической охраны

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника: физической охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется на стенде

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)



### 8.8. Средства охраны: не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

### 8.9. Организация оповещения и связи

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ООО «ЧОО «Патруль» Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Строителей, 51, Телефон: 8 (8555) 32-50-60, 32-50-70; Республика Татарстан, НМР, г. Нижнекамск, п. Строителей, 26; телефон: +7 (917) 221-53-53; ЧОП «КЕННОРД» Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 13; телефон: +7 (8555) 38-10-03, +7 (8555) 38-10-01, +7 (8555) 38-10-02, +7 (8555) 38-10-05; ООО «ЧОО «ГАРДА» 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск проспект Химиков, 21; телефон: +7 (8555) 30-23-06; ЧОП «Эгида» Республика Татарстан, НМР, г. Нижнекамск п. Химиков, 25; телефон: +7 (8555) 30-21-32; ЧОП «Охрана» адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск ул. 50 лет Октября, 4; телефон: +7 (8555) 48-55-80; адрес: 423570, ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республика Татарстан, г. Нижнекамск ул. Баки Урманче, 8а; телефон: +7 (8555) 43-97-22, +7 (8555) 41-97-90; 43-97-17.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Дежурная часть Управления МВД — 30-31-02; Дежурная часть: УФСБ РФ по РТ — 231-45-55 (231-45-45); УФСБ по РТ г. Нижнекамск — 42-40-73; управление МЧС РТ по НМР — 30-34-97, 30-13-54; ОВО по Нижнекамскому району — 30-32-77; дежурная часть ГИБДД Управления МВД — 39-20-00; ПСЧ-62 — 41-26-37; ПСЧ-63 — 42-63-95.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Диспетчер Нижнекамских городских электросетей — 42-42-07; Медицинский вытрезвитель — 36-85-36; Служба учета претензий граждан 072; Служба учета претензий граждан — 072, 8 (8555) 40-07-20; Аварийная газовая служба — 43-44-47; Прометей — 44-00-77, 44-00-88; Аварийная КУП ВК и ЭХ — 42-39-79; Муниципальная пожарная охрана Нижнекамского муниципального района РТ — 33-21-11; ЕДДС города — 01, 42-21-12; скорая медпомощь города 40-03-00.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

## 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется — 1 камера регистратор

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер: камера видеонаблюдения гибридной 1 шт., из них находится в исправном состоянии: 1 шт.

9.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится: на отдельный монитор на вахте

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется 30 суток

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 суток

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: над входом на 3 этаж -1

9.1.7. Дополнительная информация: система одна

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: оповещения и управления эвакуацией имеется. Тип 2 – речевое оповещение.

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика: Все помещения учебного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, с каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-46» установлены в количестве 36 штук. На пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа «ИПР-ЗСУ» 2 штуки. В качестве ППК используется приемно-контрольный прибор «Сигнал-20П SMD» с пультом контроля управления С-2000. Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) к приемно – контрольному прибору (ППК), установлено в защищенном помещении охраны на 1 этаже здания. Кабели и провода автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

9.2.2 Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей: Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов, наличие закольцовки. Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется, пожарных шкафов не имеется, количество первичных средств пожаротушения:

- Огнетушители ОУ-5, в количестве 5 шт.
- Огнетушители ОП-4, в количестве 2 шт.

9.3. Система освещения: имеется по периметру здания.

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика: прожекторные лампы, закрепленная на крыше, и столбы освещения в количестве 8 штук

9.3.2. Достаточность освещения территории: достаточное

(достаточное/недостаточное)



9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется аптечка первой медицинской помощи согласно ГОСТу, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи не имеется,

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи,

наличие подготовленного персонала не имеется

(наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: собственной не имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: собственной не имеется, в ФГБОУ ВО «КНИТУ» - исправна.

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: Не имеется

9.5.3. Сигнал тревоги выводится: -

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется руководством ФБОУ ВО КНИТУ

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация не имеется

(имеется/отсутствует)

9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не имеется

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется руководством ФБОУ ВО КНИТУ

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.7. Пожарная сигнализация: находится в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)

9.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: ООО «АСБ» действующий на основании Устава и Общества с ограниченной ответственностью, договор № 09/Т от 01.01.2019г.сроком на 1год.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи: мобильные связи: 8-900-325-25-97.

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1

9.9. Ограждение: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 373,4 метра

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: железобетонный забор длиной 373,4 метра, высотой 1,5 м

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: 1 видеочамера на центральном входе, 1 видеочамера на запасном выходе «СКУД» не имеется

# **10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:**

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено  
(назначено/не назначено)

Приказ № 54 от «08» августа 2019г. «О назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», заместитель директора по АХР Самсонова Дарья Дмитриевна  
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.1.1. Паспорт безопасности: разработан согласно Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”  
(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется от «08» августа 2019г.  
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется  
(имеется/отсутствует)

10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов: Приказ № 55 от «08» августа 2019г  
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий)

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: стоянки для транспортных средств на территории объекта не имеется, вход свободный.  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.  
(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)



10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеется.

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется план эвакуации(в количестве 1шт.) номера телефонов размещены на информационном стенде объекта и у администраторов.

(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год.

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: дата проведения тренировки 05.09.2019г., тема «тренировка по эвакуации людей из помещений и тушению условного пожара»

(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: не проводилось

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории).

| № п / п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | потенциально опасные участки: не имеются                             | Выполнены                           | Ограничено выполнены                   | Выполнены                                                  | Достаточно                                  | Не требуется                |
| 2       | Электрощитовая (относится к ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпус «Д»)             | Выполнены                           | Выполнены                              | Выполнены                                                  | Достаточно                                  | Не требуется                |

|   |                                                                      |                         |                                 |                                 |                          |              |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 3 | Тепловой пункт<br>(относится к<br>ФГБОУ ВО<br>«КНИТУ»<br>корпус «Д») | Ограничено<br>выполнены | Ограниче<br>но<br>выполнен<br>ы | Ограничен<br>о<br>выполнен<br>ы | Ограничено<br>достаточно | Не требуется |
| 4 | ММПГ – зал<br>1,2,3,4,5<br>(классы)                                  | достаточно              | достаточ<br>но                  | достаточн<br>о                  | Не<br>достаточно         | требуется    |

### 13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования: III категория

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны защиты частично позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта частично выполняются.

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране защите объекта территории не достаточны.

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

**14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

- необходимо разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). (Пункт 24, п.п. «н», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006). **Срок устранения 2 месяца.**

- необходимо оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, внутренних Зшт, с архивацией записи 30 суток. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006). **Срок устранения 6 месяцев.**



### **15. Дополнительная информация (рекомендации) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии:**

В ходе составления выше указанного акта, члены комиссии считают в числе оперуполномоченного отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан г. Нижнекамск, А.М. Былинкина, главного специалиста ПЦО ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» А.Р. Исмагилова, начальника ОНД по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, Р.Ф. Насибуллина, считаем необходимым; оборудовать автономной охранной сигнализацией (в местах расположения материальных ценностей; складские помещения, компьютерные класс) с выводом на пост охраны. необходимо оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, в большем количестве с архивацией записи 30 суток. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006), необходимо оснастить объект (территорию) собственной системой передачей тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии. (Пункт 24, п.п. «г», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

- необходимо обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. (Пункт 25, п.п. «б», Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006).

**Информация: в лице** Главного специалиста ПЦО ОВО по Нижнекамскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» лейтенанта полиции А.Р. Исмагилова. В целях усиления антитеррористической и противодиверсионной защищённости особое внимание уделять всем подозрительным лицам, в действиях которых усматривается признаки причастности к совершению террористических актов, при обнаружении подозрительных предметов (взрывчатых веществ) – незамедлительно заблаговременно нажимать кнопку экстренного вызова помощи, а также сообщать по телефону специальных служб: (д/ч ВНГ), 88555 30-32-77, (д/ч Управления МВД); 88555 49-25-02, 88555 49-25-01, 88555 49-25-04 (д/ч УФСБ); 88555 42-40-73 (д/ч МЧС); «01», «112».

#### **Актуализировать и утвердить:**

- 1.Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
- 2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно - технических средств охраны.
- 3.Акт обследования и категорирования объекта (территории).

**Председатель комиссии:**


А.Р. Фаретдинов  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)**Члены комиссии:**

М.А. Кирпичонок  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Д.Д. Самсонова  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)


А.М. Былинкин  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

А.Р. Исмагилов  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Р.Ф. Насибуллин  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)