



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**  
**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочукалинская**  
**основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района**  
**Республики Татарстан (МБОУ «Старочукалинская ООШ»)**  
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию  
и категорированию объекта (территории):

Председатель

комиссии: Начальник МКУ «ОО ИК ДМР РТ» Халитов И.А..  
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Сотрудник ОУФСБ РФ по РТ в г. Зеленодольске М.Р. Гафиатуллин  
начальник ПЦО ОВО по Буйинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республики  
Татарстан А.Д. Зиганшин

Старший инспектор МОНД по Буйинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ майор внутренней службы И.Ф.Шакиров  
заместитель начальника полиции (по ООП) отдела МВД России по Дрожжановскому району  
Р.К. Шайхаттаров

Директор МБОУ «Старочукалинская ООШ» Хайрутдинов И.И.

Основание:

Распоряжение: №128 от 28.08.2018г МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета  
Дрожжановского муниципального района РТ»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав  
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты  
распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период  
с 28.08.2018 г. по 22.09.2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного  
объекта (территории) и установила следующее:

**1. Общие сведения об объекте:**

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочукалинская  
основная общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики  
Татарстан»

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 422480, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старые Чукалы, ул. Коминтерна,  
дом 12; 8(843)7534195; 89274107900

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

1.3 образовательная

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

1.4. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального  
района Республики Татарстан, 422477, РТ Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное,  
ул. Центральная, д. 14

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

1.5. муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6.

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

1.7. С 7.30 до 20.00,

(режим работы объекта (территории))

1.8. 23425,19кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

1.9.540м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.10

III

Категория объекта

1.11. Хайрутдинов Ильгам Иршатович, 8(843)75341-95, 89274107900

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.11. Низамова Альбина Ильдусовна, 8(843)7534195, 89274412062

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ «Старочукалинская основная общеобразовательная школа» расположена на территории Дрожжановского муниципального района. Она расположена на юго-западной границе Дрожжановского района в 9 километрах от районного центра в зоне с умеренно-континентальным климатом. Преимущественное направление ветра юго-западное. расположена в центре села.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Лесных массивов, рек, гор, низменностей поблизости нет. Возможности незаметного подхода не имеется.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Рядом расположены здания СДК, магазин, почта, жилые дома.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

## **2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)**

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
-	-	-	-	-

## **3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям**

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Асфальтированная автомобильная дорога до автотрассы Ст.Дрожжаное-Шатрашаны	1500м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	0
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	0
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	0

## **4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)**

4.1. 26 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2. 90 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Арендаторы – ФАП; СП; Д.сад; Участковый. Филиал ПАО «Сбербанк»  
(сведения об арендаторах объекта (территории))

**5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):**

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Котельная газовая	2	Взрыв
2	Столовая	3	Взрыв Отравление
3	Электрощитовая	1	Поджог

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

**6.1. Применения взрывчатых веществ (далее – ВВ):**

– может произойти полное или частичное разрушение здания или пристроек (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ);

поджог (пожара):– огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания.

применения отравляющих веществ:– может произойти частичное заражение МБОУ за короткий промежуток времени;

-захвата заложников: в заложниках может оказаться около 20 человек

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

**6.2. Зафиксированных диверсионно – террористических проявлений нет.**

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

**7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Взрыв	26	1	64	Разрушение объекта
2.	Пожар	26	1	64	Разрушение объекта

**8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:** охрана объекта осуществляется с 18.00 до 6.30 часов ежедневно, сторожем в количестве 1 человека, в рабочее время с 6.30 до 18.00 часов техническим персоналом школы согласно графика утвержденного директором школы в количестве 4 человек.

8.1. ОМВД России по Дрожжановскому району Республики Татарстан находится по адресу: РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Нафиева, д. 19. Тел. 02; 8(84375)2-20-45 (находится в 20 км от МБОУ)

8.2. ФГКУ «114 ПЧ ФПС по РТ» находится по адресу: РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Нафиева, д. 21. Тел. 01; 8(84375)2-39-01 (находится в 20 км от МБОУ)

8.3. Участковый пункт полиции находится по адресу: в здание школы.

8.4. Участковый полицейский: Якупов Алик Альбертович, тел. 89297242824.

Наряд, обеспечивающий охрану общественного порядка:

8.5. добровольная народная дружины имеется в составе 4 человек:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул		
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

8.5.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем

(частной охранной организацией, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны : круглосуточная

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1\1  
(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны : 48 лет

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций : проводится

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны: обеспечены

8.6.1. Специальными средствами: обеспечены, металлоискатель (ручной)

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе: имеется книга посетителей, журнал приема-сдачи объекта, положение о внутриобъектовом и контрольно –пропускном режимах

8.7.1. Основание установления физической охраны: В МБОУ «Старочукалинская ООШ» разработано Положение о внутриобъектовом и контрольно –пропускном режимах, введено в действие, №68/1 от 01.04.2015 года, договор от 01.04.2015 года б/н.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны : имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны: не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество;

### Не имеется

специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. организация оповещения и связи: телефоны, 02, 2-20-45

8(843)7534195

## **9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:**

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер 4, из них находится в исправном состоянии 4

9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на пост охраны

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации : осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации: составляет 30 дней

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: установлены 4 камеры видеонаблюдения: 1-над дверью детского сада, 2 – в кридоре второго этажа, 3 в коридоре первого этажа со стороны сопртзала и столовой, 4 – над входной дверью.

9.1.7. Дополнительная информация :нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам,

---

дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика: эвакуация производится по сигналу, подаваемой звуковой сигнализацией, тремя длинными звонками, имеются планы эвакуации, эвакуационных выходов-6, на дверях центральных и запасных выходов имеются светящиеся табло «выход», имеется план эвакуации, где обозначены указательными стрелками пути эвакуации.

9.3. Система освещения :имеется

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика: система аварийного освещения находится на каждом запасном выходе

9.3.2. Достаточность освещения территории: достаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется ФАП в здании школы

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация : имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: в рабочем состоянии

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги : 0/1

9.5.3. Сигнал тревоги выводится: ОМВД России по Дрожжановскому району Республики Татарстан

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не имеется.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация: не имеется

(имеется/отсутствует)

9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.7. Пожарная сигнализация: находится в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требует ремонта)

9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляют : ООО «ЧОО «Дельта»  
г.Чебоксары

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи: имеются

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:2

9.9. Ограждение : имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению метров:540м

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение по периметру территории МБОУ выполнено виде железного забора высотой 1,5 метра. Ограждение, по всей своей протяженности, не оборудовано дополнительными защитными средствами, состояние удовлетворительное.

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие противотаранных устройств: не имеется

9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: окна компьютерного класса оборудованы металлическими решетками.

**10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории):**

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: Приказ № 1/1 от 10.01.2018г., учитель ОБЖ, Гафаров И.Т.

(назначено/не назначено), (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности: имеется книга посетителей, журнал приема-сдачи объекта, положение о внутриобъектовом и контрольно-пропускном режимах.

10.2.1. Паспорт безопасности: необходимо разработать

(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности : имеются, 31.08.2016

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется

(имеется/отсутствует)

10.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: имеется положение о внутриобъектовом и контрольно- пропускном режимах, введено в действие, приказ ½ от 10.01.2018г

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

10.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.2.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеются

(имеется/ необходимо размещение)

## **11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях : проводится**

(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: один раз в квартал

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 03.09.2018г. «Экстремальная эвакуация учащихся, преподавателей и персонала из помещений МБОУ «Старочукалинская ООШ» в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций».

(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 2015г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

## **12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных**

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Здание школы	выполняются	выполняются	выполняются	достаточно	
2	Котельная газовая	выполняются	выполняются	выполняются	достаточно	

## **13. Выводы и рекомендации:**

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования III (I, II, III, IV)

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) В здании МБОУ установлены камеры видеонаблюдения, установлена АПС, имеется металлодетектор, имеются все планы эвакуации из здания, имеется штатный ночной охранник

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1 Тревожную сигнализацию дооборудовать стационарной кнопкой. Заключить договор на техническое обслуживание. Срок устранения 6 месяцев.

2. Центральный вход оборудовать системой контроля управления доступа. Срок устранения 12 месяцев.

Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию МБОУ.

Совместно с представителями исполнительной власти, Советом МБОУ проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности.

Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.

Начальнику штаба ГО необходимо спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с детьми и сотрудниками МБОУ.

Начальнику штаба ГО планировать и проводить командно-штабные учения с администрацией МБОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками МБОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.

Заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе (заведующему хозяйством) (далее завхоз)) содержать в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из МБОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны.

Дежурный уборщик должен прибывать на свое рабочее места за 10-15 минут до прихода детей с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

С началом и окончанием работы входные двери держать в закрытом состоянии.

Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, прокуратурой, военными комиссариатами. (мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием

пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

## **15. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии:**

**Подписи всех членов комиссии:**

**Председатель (руководитель) комиссии –**

Начальник МКУ «ОО ИК ДМР РТ»

Халитов И.А..

### **Члены комиссии:**

сотрудник ОУФСБ России  
по Республике Татарстан в г.Зеленодольске  
начальник ПЦО ОВО по Буинскому району  
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Республики Татарстан  
заместитель начальника полиции (по ООП)  
отдела МВД России по Дрожжановскому району  
старший инспектор МОНД  
по Буинскому и Дрожжановскому  
муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор  
внутренней службы

М.Р. Гафиатуллин

А.Д. Зиганшин

Р.К. Шайхаттаров



И.Ф. Шакиров

И.И.Хайрутдинов

### **Ознакомлен, копию акта получил:**

Директор МБОУ «Старочукалинская ООШ»: